maison

Catros-Gérand

fondée en 1785

25, allées de Tourny

BORDEAUX

1927



→ 1927 ←



CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

Graines potagères, Fourragères, de Fleurs

et Ognons à Fleurs

Maison CATROS-GÉRAND

FONDÉE EN 1785

25, Allées de Tourny, 25

BORDEAUX

TÉLÉPHONE Nos 257 et 1295



Adresse télég : CATROS-BORDEAUX

Chèques postaux : Bordeaux 7932

R. C. 1779 B.

Exposition d'Horticulture, BORDEAUX, Novembre 1926 : DEUX PRIX D'HONNEUR



Les Magasins sont fermés le Samedi à midi et les Dimanches et Jours de Fêtes

TABLE DES MATIÈRES

DE NOTRE PRIX-COURANT

N. B. — Nous sommes à la disposition de nos clients pour leur fournir gratuitement, soit par correspondance, soit dans nos bureaux, tous les renseignements ou conseils qui peuvent leur être utiles concernant l'agriculture ou l'horticulture.

(Joindre un timbre de **0 fr. 50** pour la réponse.)

COLIS-ÉCHANTILLONS

	FRANCE et Colonies françaises	ÉTRANGER
100 grammes...... Fr.	» 25	» 60
101 à 150 grammes....	» 45	» 90
151 à 200 —	» 45	1 20
201 à 250 —	» 65	1 50
251 à 300 —	» 65	1 80
301 à 350 grammes. Fr.	» 85	2 10
351 à 400 —	» 85	2 40
401 à 450 —	1 05	2 70
451 à 500 —	1 05	3 »
RECOMMANDATION par colis...	» 60	1 50

COLIS-LETTRES FERMÉS (France et Colonies françaises).

50 à 100 grammes.......... Fr.	1 »
101 à 200 —	1 30
201 à 300 —	1 60
301 à 400 —	1 90
401 à 500 —	2 20
501 à 600 —	2 50
601 à 700 —	2 80
701 à 800 —	3 10
801 à 900 grammes.......... Fr.	3 40
901 à 1000 —	3 70
1001 à 1100 —	4 »
1101 à 1200 —	4 30
1201 à 1300 —	4 60
1301 à 1400 —	4 90
1401 à 1500 —	5 20

Recommandation : **1** fr. *en plus par colis.*

AVIS

Prix. — Les prix indiqués dans notre Catalogue sont susceptibles de changer dans le courant de l'année. Ils sont établis pour marchandises prises dans nos magasins ou au départ de nos magasins. Sauf instructions spéciales de nos clients, nous expédions sans avis préalable et facturons à nos prix du moment. Les variétés manquantes seront remplacées par des variétés équivalentes.

Nous appliquons :

Le prix des 100 kilos ou des 100 pièces, à partir de 25 kilos ou 25 pièces d'une même variété.
Le prix du kilo, à partir de 250 grammes d'une même variété.
Le prix des 100 grammes, pour toute commande de 100 à 250 grammes d'une même variété.
Le prix des 25 grammes, pour toute commande de 25 à 100 grammes d'une même variété.
Le prix des 10 pièces, pour 10 pièces au moins d'une même variété.

Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les graines ou plantes demandées par quantités supérieures à celles indiquées dans notre Catalogue.

Emballages. — Les frais d'emballage sont cotés au prix coûtant. Nous reprenons au prix de facture les sacs *(mais les sacs seulement)* lorsqu'ils nous sont remis en bon état *franco à domicile* dans les *deux mois* qui suivent la livraison. Nous ne reprenons ni les boîtes, ni les corbeilles, ni les paniers.

EXPÉDITIONS

Il est nécessaire que l'on nous indique très clairement, et à chaque demande, l'adresse *à laquelle les expéditions doivent être faites,* en gare, bureau restant *ou* à domicile, *par* grande *ou* petite vitesse ; *que l'on nous donne exactement les noms de la* station de chemin de fer *ou du* messager *qui desservent le lieu de destination ; car, dans le plus grand nombre des cas, la mauvaise direction et les retards dans la livraison sont occasionnés par des adresses insuffisantes.*

Les marchandises, en quittant nos magasins, voyagent, selon l'usage et la loi, aux frais, risques et périls du destinataire, et nous déclinons d'avance toute responsabilité pour accidents de route, retards. Toutefois, nous nous mettons à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations si elles sont fondées.

☞ *Le port est toujours à la charge de nos clients.*

Colis postaux. — *Les envois de* colis postaux *(ne dépassant pas 3, 5 ou 10 kilos), pour* la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et les pays étrangers *avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en* port payé, *et le montant des frais* porté sur la facture. *(Voir tarif à la page suivante.)*

Poste aux Echantillons. — *L'Administration des Postes accepte pour* la France *et* les Colonies françaises *les colis dont le poids ne dépasse pas 500 grammes pour les échantillons et 1 kilo 500 pour les colis-lettres. Cette limite est réduite à 500 grammes pour les* pays étrangers. *Ces envois sont faits* en port payé *et le montant porté* sur la facture. *(Voir tarifs à la page précédente.)*

Nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des envois par la poste, qui ne voyagent que comme échantillons et sont acceptés par la poste sans aucune garantie.

Les envois ayant une certaine valeur seront recommandés d'office.

PAIEMENTS

Nos diverses livraisons sont payables dans les 30 jours *qui suivent l'expédition. Nous prions nos clients de nous envoyer en un* mandat-poste *le montant des* petits envois *pour nous éviter des frais de comptabilité et d'encaissement trop élevés pour les petites factures.*

Si le montant de nos envois n'est pas réglé dans les délais indiqués ci-dessus, nous faisons présenter une traite vers la date indiquée sur chacune de nos factures en y ajoutant les frais de recouvrement. Pour éviter les frais de recouvrement, nous engageons nos clients à utiliser le mandat-carte *que nous leur adressons avec chacune de nos factures. Ils peuvent ainsi nous verser toute somme, moyennant 0 fr. 40.*

Les paiements peuvent nous être faits par chèques, mandats-poste *ou* à notre compte de chèques postaux, Bordeaux 7932.

A moins de demande spéciale, nous n'accusons pas réception *des chèques et mandats, dont le talon tient lieu de reçu. Nous rappelons à nos clients qu'ils doivent ajouter le montant du* timbre de quittance, *quand ils désirent recevoir un reçu ou un accusé de réception.*

☞ ***Libeller les chèques et mandats au nom de* MAISON Catros-Gérand.**

Nous prions les clients qui n'ont pas de compte ouvert dans notre Maison de joindre à leur commande le montant en mandat-poste ou chèque, en y comprenant le coût approximatif de l'emballage et du transport, ou de nous autoriser à expédier contre remboursement.

TARIF DES COLIS POSTAUX

Ces divers prix ne sont donnés que comme indication et ils seront modifiés suivant les tarifs en vigueur au moment de l'expédition.

FRANCE

	3 kilos	5 kilos	10 kilos
Colis livrables en gare.....Fr.	3 90	5 10	8 15
— — à domicile.....	5 20	6 45	9 45

	1 kilo	5 kilos	10 kilos
ALGÉRIE et **CORSE** (à destination d'un port de mer)..Fr.	2 90	4 50	8 20
— — (à destination d'une gare).....	3 70	5 30	9 30
TUNISIE (en gare).....	4 50	6 40	10 10

Pour la livraison à domicile, il faut ajouter une taxe de 1 fr. 05 pour l'Algérie et la Corse et 1 fr. 30 pour la Tunisie.

COLONIES FRANÇAISES

	1 kil.	5 kil.	10 kil.
Côte d'Ivoire.....Fr.	8 60	13 35	23 35
Côte française des Somalis..	7 80	11 85	19 85
Dahomey et dépendances..	8 60	13 35	23 35
Etablissements français de l'Océanie...	20 35	28 35	42 10
Gabon.....	9 10	14 35	25 35
Guadeloupe.....	7 85	12 10	20 85
Guinée française.....	7 85	12 35	21 60
Guyane française.....	8 35	13 10	22 85
Indes françaises.....	9 35	14 35	24 85
Indo-Chine (Annam, Cambodge, Laos, Tonkin).....	13 10	20 10	34 10
Madagascar et dépendances (Nossi-Bé, Mayotte, Comores)....	9 35	14 35	24 85
Maroc occidental :			
1re zone. Casablanca....	2 70	3 80	5 90
— Mazagan, Mogador, Saffi	4 20	6 30	10 90
2e zone.....	3 30	4 80	7 40
3e zone.....	4 40	6 60	11 10

	1 kil.	5 kil.	10 kil.
Tanger.....Fr.	3 90	5 »	7 55
Maroc oriental :			
1re zone (Oudjda).....	3 95	5 55	8 35
2e zone.....	4 50	6 50	9 85
Maroc (zone espagnole).....	10 10	14 10	»
Martinique.....	7 85	12 10	20 85
Mauritanie (jusqu'à Dakar).....	7 85	12 35	21 60
Moyen Congo par Pointe Noire..	9 10	14 35	25 35
Oubangui-Chari-Tchad.....	12 20	24 35	45 35
Niger.....	8 60	13 35	23 35
Nouvelle-Calédonie et dépendances....	10 35	20 35	35 60
Réunion.....	9 85	15 35	26 60
Sénégal, Soudan français, Haute-Volta (jusqu'à Dakar).	7 85	12 35	21 60

	1k.360	3 kil.	5 kil.
Saint-Pierre-et-Miquelon...	22 35	29 35	35 35

ÉTRANGER

	1k360	1 kilo	3 kilos	5 kilos	10 kilos
Angleterre (et îles de la Manche).....Fr.	10 75		15 35	17 85	28 60
Argentine (République).....		16 85		23 35	39 60
Australie.....		14 85	27 85	32 85	»
Belgique.....		7 60		10 60	16 60
Bolivie.....		17 10		25 10	
Brésil.....		16 60		22 35	34 10
Cameroun.....		9 60		14 85	25 85
Cap-Vert.....		14 85		20 85	
Chili.....		17 15		26 35	43 35
Chine.....		15 10		25 10	40 85
Colombie.....		16 85		24 85	38 60
Congo belge.....		11 60		16 85	29 10
Costa-Rica (voie d'Allemagne).....		13 10		21 10	36 60
Côte-d'Or.....	20 35		28 60	36 10	58 60
Egypte.....		11 60		17 10	
Equateur.....		21 60		27 35	
Espagne.....		8 85		12 85	
Gambie anglaise.....	18 85		28 35	35 85	57 10
Guinée portugaise.....		14 85		20 85	
Haïti.....		10 35		15 10	27 85
Italie.....		8 85		12 85	20 85
Malte.....		13 85		20 85	35 60
Maurice.....		12 85		18 35	
Mexique.....		14 60		19 60	35 10
Nigeria.....	18 85		28 35	35 85	58 60
Pérou.....		19 35		27 35	47 60
Pologne.....		10 60		16 60	28 60
Portugal (par paquebots).....		10 35		15 35	
Sierra-Leone.....	20 35		28 35	35 85	58 60
Syrie-Liban.....		12 10		18 10	30 10
Togo.....		9 10		13 85	23 85
Trinité.....		11 60	18 35	20 60	
Uruguay.....		16 85		24 35	39 60
Venezuela.....		18 10		24 85	

LISTE GÉNÉRALE

DES

GRAINES DE FLEURS


ANNUELLES, BISANNUELLES ET VIVACES

NOTA. — Les lettres majuscules placées devant la fleur indiquent ses principaux emplois : **B**, *propre à faire des bordures;* **F**, *a feuillage ornemental;* **G**, *grimpant.*

NOTA. — On ne saurait trop répéter que les semis de graines de fleurs réclament les soins les plus assidus; nous rappelons également que quelques espèces de graines sont beaucoup plus longues à germer les unes que les autres.

Sur nos paquets de graines de fleurs, on trouvera l'indication exacte de l'époque des semis et de la nature du terrain qui leur convient.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Abronia umbellata....................	1f »c	Annuel (vivace en serre), fleurs rose tendre en bouquet, de juillet à octobre. Semer au printemps ou en août en pépinière.
F **Acanthe** à larges feuilles............	» 75	Vivace, tige de 80 centimètres, remarquable par la beauté de son feuillage, fleurs roses. Semer au printemps sur couche, repiquer en terre profonde, riche, à exposition ombragée. Se multiplie également par tronçons de racines.
Aconit napel...........................	2 50	Vivace, racine tubéreuse, en forme de navet, très rustique, vient à l'ombre. Semer au printemps ou en automne en terrine; repiquer en terre légère; la deuxième année, en juin-juillet, fleurs bleues en forme de casque. Cette plante produit un poison violent.
Acroclinium varié....................	» 60	Annuel. Fleurs roses ou blanches avec disque d'or, de mai à août; se conservent comme celles des Immortelles. Se sème en septembre en pépinière, en mars-avril sur couche.
Adonide d'été (Goutte-de-Sang).......	» 60	Annuelle, fleurs d'un rouge vif, noirâtre, de mai à juillet. Semer en place en septembre ou de mars à mai, en terre légère.



Adonide d'été.




Agérate du Mexique nain.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Agérate ou **Eupatoire** :		
— nain bleu	»f 75c	Annuel (vivace en serre), très rustique, fleurs très jolies pour bouquets ou corbeilles; suivant les variétés, d'un bleu céleste, ou d'un blanc pâle lilacé. Semer en mars sur couche, ou en avril en pleine terre. L'Agérate nain est très recommandable pour faire des bordures.
— nain blanc	» 75	
— nain jaune	» 75	
— du Mexique bleu, grand	» 75	
— du Mexique blanc, grand	» 75	
(*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)		
Agrostis (graminée) :		
— capillaris ou nebulosa	1 25	Annuel, se sème au printemps et à l'automne; ne pas recouvrir la graine, qui est très fine; se conserve très bien pour bouquets secs l'hiver; s'emploie aussi en bordures.
B — élégant. Aira pulchella	1 »	
Alonzoa Warcewiesii	» 75	Tige de 75 centimètres, annuelle (vivace en serre). Semer sur couche en mars, repiquer sous châssis, pour mettre en place en mai à 40 centimètres de distance. De juillet à septembre, cette plante, compacte et touffue, donne des fleurs très nombreuses en grappes rouge vif.
Alstrœmere du Chili	2 50	Vivace, tige de 60 centimètres à 1 mètre; jolies fleurs jaunes rayées et flagellées de pourpre. Semer sous châssis en pots de mars à mai, repiquer en mai en pleine terre légère. Exige peu d'arrosements.
B **Alysse** (Corbeille-d'Or)	1 »	Vivace, se sème en avril-mai; fleurs jaunes, floraison la deuxième année, d'avril à juin; se plaît en terre sèche et pierreuse.
B — odorant compact ou maritime, Corbeille-d'Argent (Ibéride)	» 75	Annuelle, forme de jolies touffes et bordures; fleurs blanches en mai. Semer au printemps ou à l'automne.
Amarante Crête-de-Coq variée	1 25	Annuelle, grande richesse de coloris variés. Semer sur couche en mars-avril, repiquer en pots plusieurs fois les jeunes plants sous châssis, les mettre en place en juin avec la motte, en terre bien fumée.
— — naine, variée	2 »	
F — à feuille rouge, naine	» 75	Annuelle, ornementale, rustique; feuilles rouges, jaunes et vertes; plus il fait chaud, plus leur coloris est panaché et éclatant. Semer en terre légère au printemps, repiquer à bonne exposition.
F — tricolore	» 75	
F — à feuille de Coléus	» 75	
Amarantoïde variée.... 10 gr.: 2 fr. 60.	» 60	Annuelle, précieuse pour la confection des bouquets et pour l'ornementation des corbeilles et des plates-bandes. Semer fin mars sur couche, planter à demeure fin mai; les fleurs, qui durent de juin à septembre, sont d'un rouge violet, jaunes, blanches, panachées. Les fleurs coupées et desséchées conservent très bien leur couleur.
— blanche	» 60	
— violette	» 60	
Ammobium ailé	1 »	Annuelle, rustique, donnant une floraison abondante et continue de fleurs jaune mêlé de blanc; on emploie aussi pour bouquets les fleurs desséchées. Les semis se font en mars sur couche; on repique sur couche et l'on plante à demeure en mai dans un terrain sec et léger.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Ancolie des Jardins double variée.....	1f »c	Vivace, rustique, croissant à l'ombre; on sème de mars à mai en pépinière, on repique les plants en terre substantielle, à l'abri de l'humidité; fleurs pendantes, rouges, bleues ou roses panachées de mars à juin, la deuxième année.
— — hybride double variée.	1 50	
— — hybride de Cœrulea variée.	2 »	Très belle variété à grandes fleurs et longs éperons.
Anémone des Fleuristes (graine), simple de Caen, variée .... (*Bulbes* : Voir pages 42 et 43.)	» 75	Très belle plante à coloris variés, vivace par ses tubercules ou pattes; les fleurs s'épanouissent l'année après le semis, d'avril à juin. Semer d'avril à juillet en terrines, repiquer le jeune plant dans une terre meuble et bien terreautée.
Anthémis d'Arabie..................	2 »	Annuelle. Semer en avril sur place; fleur mordoré brun, au début de la floraison, se panachant de jaune par la suite.
B **Arabis** alpina (Corbeille-d'Argent)...	1 50	Petite plante vivace, formant des touffes gazonnantes de 10 à 20 centimètres, donnant de mars à mai des fleurs blanches très odorantes. Les semis se font d'août à septembre ; repiquer en octobre, en espaçant les pieds de 30 à 40 centimètres.
Arctotis grandis.....................	1 »	Très jolie plante donnant de jolies fleurs d'un blanc satiné cerclées de jaune à revers lilacé, cœur plus foncé. Recommandée pour corbeilles et fleurs coupées.
Argémone à grande fleur blanche.....	» 75	Plante annuelle, rustique, produisant tout l'été un très bel effet en massif avec ses fleurs d'un blanc pur; tige de 1 mètre. L'Argémone jaune du Mexique a la tige moins élancée. Semer en mars sur couche, en avril-mai en place.
— du Mexique jaune.........	» 75	
G **Aristoloche** élégant..............	2 50	Plante vivace, très rustique, grimpant de 6 à 10 mètres, feuilles grandes, larges; fleurs en entonnoir, lavées de jaune et de rouge noir. Multiplication de graines sur couche au printemps, et aussi par marcottes.
B **Arméria** (Statice), Gazon-d'Olympe.	2 50	Plante gazonnante, vivace, à feuilles petites et nombreuses, tige de 10 centimètres; fleurs rosées ou rouges, remontant plusieurs fois dans l'année. Semer sur couche en mars, ou en mai-juin en pépinière.
Asclepias curassavica...............	» 75	Annuel, vivace en serre. Semer sur couche de janvier à mars, repiquer sur couche et mettre en place en mai à exposition chaude et en terre riche. Fleurs écarlates. Plante très ornementale.
— tuberosa.................	3 »	Une des plus belles plantes vivaces. Protéger du froid pendant l'hiver. Semer en terrines, en terre de bruyère en avril-mars. Repiquer en pépinière et mettre en place l'année suivante. Fleurs jaune orangé.


	Le paquet	OBSERVATIONS
Asparagus Sprengeri................ 25 graines, 1f 75 ; plants : la pièce, 2 fr.	1f »c	Plante ornementale précieuse pour garnitures et suspensions. Semer au printemps en serre, repiquer en godets. Conserver pendant l'hiver en serre froide ou en appartements.
— plumosus nanus.......... 25 graines, 2f 50 ; plants : la pièce, 2 fr.	1 50	Rameaux très légers pour bouquets. Bonne plante à cultiver en pots en appartements. Semer comme le précédent.
Aspérule odorante blanche...........	1 50	Vivace. Souche traçante, petites fleurs à odeur suave, très employée pour la décoration des rocailles bien exposées au nord; hauteur, 20 centimètres; semer d'avril à juillet en pépinière; mettre en place à l'automne; floraison en mai.
— azurée.....................	» 75	Annuelle. Semer au printemps en place; floraison de juin à août.
Aster vivace varié.................... (*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)	2 50	Vivace; semer de mars à juillet en terrines, repiquer en terre franche et légère; floraison l'année suivante, à l'automne.
— de Chine... 10 gr. : 2f 50; 25 gr. : 5f 25	» 60	Annuel. Reine-Marguerite à élégantes fleurs simples, très recommandable pour fleurs coupées. Culture des Reines-Marguerites.
Aubergine à fruit écarlate (Morelle)...	» 75	Annuelles; se sèment sur couche en février-mars, repiquer en terre fumée à bonne exposition ou en pots; cultivées pour la singularité de leurs fruits.
— blanche (Plante-aux-Œufs).	» 75	
B **Aubrietie** pourpre................	3 »	Vivace, rustique, fleurs bleu lilacé, bordures et tapis d'un joli effet. Semer en mai; fleurit au printemps suivant.
Auricule (Oreille-d'Ours) variée	6 »	Vivace, odorante. Semer sur couche de décembre à mars, repiquer en pépinière ou en terrines; lever les plantes en mottes pour les mettre en place. Fleurit la deuxième année, en avril-mai. Vient dans les rocailles.
F **Balisier,** Canna à grande fleur......	2 »	Vivace. Semer clair sur couche de février à avril; on repique le plant en mai en terre substantielle. En été, beau feuillage d'ornement, fleurs écarlates ou jaunes; tige de 75 centimètres à 2 mètres; arrosements abondants.
— en mélange des nouveautés les plus récentes....... (*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)	2 50	
Balsamine double, beau mélange..... 25 gr. : 5f 25; 100 gr. : 18 fr. »	1 »	Annuelles, les Balsamines se sèment en mars sur couche, plus tard en pleine terre; en juin-juillet, fleurs très variées de coloris.
— extra-double, camélia ..... 25 gr. : 8 fr. » ; 100 gr. : 24 fr. ».	1 25	
Barbeau ou **Bleuet** (Voir *Centaurée*).	» »	
Bartonie dorée......................	1 »	Annuelle. Semer de préférence en place d'avril à juin en terre légère. Tige élevée de 40 à 70 centimètres. Rameuse, hérissée de poils rudes. Recouvrir légèrement les graines; floraison de juillet à août.
B **Basilic** fin vert....................	1 »	Annuel, odorant. On sème sous châssis de février à mars et de mars à mai en pleine terre; recouvrir légèrement les graines; culture en pots ou en bordures.
B — — nain...............	2 »	
B — fin violet...................	2 »	
B — à feuille de laitue	1 »	
B — frisé......................	2 »	

	Le paquet	OBSERVATIONS
Bégonia semperflorens varié.........	1f 25c	Annuel, vivace, donnant des fleurs blanches, roses, rouges en petites panicules durant tout l'été. Les tiges meurent en hiver, mais les rhizomes repoussent au printemps. Les semis se font au printemps en serre, en recouvrant très peu les graines.
— — blanc.........	1 50	
— — rose.........	1 50	
— — Vernon.......	1 75	
— — — nain, rouge feu	3 50	
— gracilis rose...............	3 50	Variétés formant des touffes régulières et venant bien au plein soleil.
— — blanc...............	3 50	
— — rouge..............	3 »	Les fleurs sont bien dégagées du feuillage.
— — Gloire-de-Louveciennes.....	3 50	Fleurs rose tendre.
— — lumineux..........	3 50	Joli coloris rouge écarlate vif.
(*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)		
— tuberculeux simple varié.....	4 »	Vivace, rustique, à très beau feuillage et à grandes et abondantes fleurs. Semer au printemps en serre ou sur couche chaude, repiquer les plants en pots ou en terrines; mettre en place en juin en terre de bruyère ou substantielle. Fleurit de juillet à octobre; hiverner les tubercules en lieu sain.
— — double varié.....	6 »	
(*Bulbes* : Voir page 45.)		
Bégonia Rex........................	10 »	Vivace. Serre chaude. Beau feuillage ornemental. Semer au printemps.
Belle-de-Jour variée...... 25 gr. : 2f50	» 60	Annuelle, très florifère de juin à septembre; les fleurs ont le limbe du plus beau bleu, blanches au milieu et jaunes à la gorge. Les semis se font d'avril à mai-juin sur place.
Belle-de-Nuit variée...... 25 gr. : 2f50	» 60	Annuelle; la racine de la Belle-de-Nuit est vivace, très rustique; semer en place ou en pépinière en avril. En juillet, fleurs très variées, ne s'ouvrant que depuis le coucher du soleil jusqu'à la matinée.
— odorante ou à longues fleurs blanches......	1 25	
Benoîte semi-double à grande fleur....	1 50	Plante vivace, robuste, rustique, aimant les terrains secs et ensoleillés; fleurs variant du rouge orangé au rouge écarlate. Semer de mars à mai en pépinière. Floraison l'année après le semis, d'avril à juin.
Bleuet (Voir *Centaurée*).		


Bégonia semperflorens.


Callirrhoë naine.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Brachycome iberidifolia varié	1f 25c	Annuelle, fleurs bleues, blanches et roses. Semer en mars sur couche, fin avril-mai en place, en septembre en pépinière; hiverner alors les jeunes plants en pots, sous châssis.
Brize à grande fleur (graminée)	» 75	Graminées annuelles, ornementales, usitées pour la confection des bouquets perpétuels. Semer en avril-mai sur place, en septembre en pépinière.
— gracilis (graminée)	1 25	
Browallie droite bleue	1 »	Annuelle, à large fleur blanc pur et bleu intense. Semer en avril sur couche, fin mai sur place.
— — blanche	1 »	
Cacalie varié	» 75	Annuelle, fleurs rouge vif et orange en capitules. Semer en avril-mai en place ou en pépinière.
Calandrinia en ombelle	» 75	Annuelle et vivace. Fleurs rouge violacé, de juin à octobre. Plante d'un grand effet, très rustique et très florifère. Semer en place en avril ou septembre.
Calcéolaire hybride tigrée 1er choix	4 50	Bisannuelle en serre. Semer en juin-août en terre de bruyère, en pots et en terrines drainées qu'on place sous châssis ou en serre tempérée. Multiplier les rempotages pour avoir de belles plantes.
— — variée naine, choix extra	6 50	
Callirrhoë verticillata	1 »	Annuelle. Semer en pépinière en avril, repiquer dans un terrain léger. Fleurs pourpre brillant, tout l'été.
Campanule à grosse fleur simple variée	» 75	Bisannuelle. Les semis doivent se faire à l'ombre ou sous châssis, de juillet à août, en terre légère. En juin, l'année suivante, fleurs très grandes et très belles, en grappes paniculées, bleues, blanches et roses.
— — — blanche	1 25	
— — — rose	1 25	
— — — violette	1 25	
— — double variée	1 25	
— — — blanche	1 25	
— — — rose	1 25	
— — — violette	1 25	
B — Miroir-de-Vénus variée	» 75	Annuelle. Haut. 25 cent. Semer au printemps ou en automne. Fleurs bleu foncé et blanc.
— pyramidale variée	1 25	Vivaces. Semer en juin. Années suivantes, tiges de 1 mètre, couvertes de fleurs bleues et blanches.
— persicifolia variée	3 »	
Canna (Voir *Balisier*).		


Campanule.



Centaurée-Bleuet.

		Le paquet	OBSERVATIONS
G	**Capucine** grande variée Par paquets : 25 gr. : 2 fr. 50; 100 gr. : 6 fr. 50	»f 60c	Annuelle, grimpante. On sème en place en pleine terre ordinaire en avril. Ornent tout l'été les murs, les treillages et les berceaux.
G	— grande brune d'Alger	1 »	
G	— hybride de Lobb Spit-Fire.	» 75	Variété très grimpante, fleurs rouge feu.
G	— — de Lobb variée	» 75	Fleurs très variées, superbe mélange.
G	— des Canaris	1 25	Fleurs nombreuses frangées à éperon recourbé, jaune canari vif; très vigoureuse.
B	— naine variée. Par variété : 25 gr. : 2 fr. 75; 100 gr. : 7 fr. 50	» 60	Très recommandable pour bordures, massifs; orne très bien le tour des arbres.
B	— naine Impératrice-des-Indes. 25 gr. 3 fr.	1 25	Fleurs rouge vif. Remarquable pour bordures.
G	**Caracole** grimpante	2 »	Vivace, grimpante; haut. 3m. Semer clair sur couche en mars, repiquer en pots; mettre en place en mai. En été, fleurs en spirale, d'un blanc rosé; rentrer en serre l'hiver.
	Célosie à panache variée	» 75	Plante annuelle d'un grand effet pour corbeilles. Panaches rouges et jaunes. Semer sur couche en avril, repiquer en pots avant de les placer en pleine terre.
	— Triomphe-de-l'Exposition rouge.	1 »	Variété au port pyramidal, feuillage bronzé.
	— — — variée.	1 25	Panaches nombreux à coloris intenses.
	Centaurée ambrette musquée variée	» 60	Annuelle, très ornementale, fleurs abondantes du plus joli effet, très recommandée pr bouquets.
	— Marguerite blanche	» 75	Variété à fleurs blanches, odorantes, très recommandables pour bouquets.
	— imperialis variée	» 75	Race vigoureuse à fleurs abondantes et agréablement parfumées.
	— Bleuet double variée	» 60	Annuelle, rustique. Semer au printemps et en automne sur place; en été, fleurs bleues, rouges, lilas, violettes, portées sur de longs pédoncules filiformes.
	— — — bleue	» 60	
	— depressa bleu foncé	» 60	Variété très élégante, à fleurs bleu foncé.
B	— candidissima	2 »	Plante à feuillage d'un beau blanc. Très cultivée pour bordures et mosaïques.


Célosie à panache.


Capucine naine

	Le paquet	OBSERVATIONS
Centranthus macrosiphon...........	»f 75c	Annuelle, très rustique; en été, fleurs rouges. Semer de mars à mai en place, de septembre à octobre en pépinière.
F **Choux** frisés et panachés..........	» 60	Recommandables pour leurs feuillages Semer en mai, repiquer en pleine terre ou en pots.
Chrysanthème des Jardins double varié....	» 60	Annuel, rustique, floraison abondante de juin à septembre. Semer au printemps pour être mis en place avec la motte.
— — — blanc...	» 60	
— — — jaune...	» 60	
— double (Robe-de-Fiancée)..	1 »	Variété naine à fleurs blanches recommandée pour bordures.
— à carène, hybride de Burridge, varié.....	» 75	Mélange de variétés magnifiques, vigoureuses, rustiques, à fleurs simples, de coloris variés. Très ornemental.
— des Prés à grande fleur...	1 »	Vivace, grande Marguerite blanche. Semer en mai-juin. Floraison l'été suivant.
— de l'Inde à grande fleur, varié............. (*Plants :* Voir Catalogue des plantes.)	2 »	Vivace. Semer en janvier-mars, sur couche; repiquer en pots ou en pépinière. Fleurs très variées de coloris en octobre-novembre.
Cinéraire hybride, géante, choix extra varié.	3 »	Bisannuelle, de serre tempérée, fleurissant de janvier à mai. Les Cinéraires hybrides se sèment de juin à août. On les cultive en pots pour les hiverner en serre tempérée ou sous châssis. Les Cinéraires naines sont recommandables par la grandeur de leurs fleurs, la richesse des coloris et leur port nain et trapu.
— naine, choix extra varié....	3 »	
— — bleu d'azur..........	3 50	
— double, variée..............	4 »	
B — maritime candidissima......	» 60	Excellente plante à feuillage blanc pour bordures et mosaïculture; supporte quelquefois l'hiver. Semer sous châssis au printemps, repiquer en godets en serre ou sous châssis.
B — — diamant à feuillage blanc pur....... (*Plants :* Voir Catalogue des plantes.)	» 60	
Clarkia élégant double varié..........	» 60	Les Clarkias sont de jolies plantes annuelles que l'on peut semer en automne ou au printemps en pleine terre, et qui donnent en été des fleurs très variées de couleurs.
— — — rose...........	» 75	



Cinéraire hybride.




Cobée grimpante.


	Le paquet	OBSERVATIONS
Cléome violet, Cléome arborea........	1f »c	Annuel. Semer sur couche en mars-avril, repiquer en pots ou en pleine terre en mai; tige robuste et rameaux de 1 mètre; se couvre de fleurs violacées. Les graines de Cléome sont d'une germination difficile, lente et capricieuse.
Clianthus Dampieri.................	4 50	Annuelle, grandes fleurs d'un beau rouge orange; peut passer l'hiver en pleine terre, à l'abri d'un mur. Semer en février-mars en serre ou sur couche chaude; repiquer en pots sous châssis; mettre en place en terre légère, mais substantielle.
B **Clintonia** pulchella...............	2 50	Jolie plante annuelle, fleurs disposées en grappes d'un bleu tendre, durent longtemps. Semer sur couche en mars, ou en mai-juin en pépinière ou en place; ne pas recouvrir la graine. Cette plante aime l'ombre et une terre légère.
G **Cobée** grimpante variée............	1 25	Annuelle et vivace, grimpante, très ornementale, grandes fleurs campanulées d'un superbe violet de juillet à octobre. Semer sur couche en mars-avril; repiquer les jeunes plants en pots, mettre ensuite en place en mai, à exposition chaude. Protéger le pied pendant l'hiver.
— — blanche..........	1 50	
En mai : plants. La pièce. 2 fr.		
B **Coléus** variés....................	1 75	Annuel, vivace en serre. Feuillage très varié de coloris et très décoratif. Semer les graines en terrines sous châssis en février; repiquer en serre ou sous châssis les plants dans de petits pots pour mettre en place en juin-juillet.
— — choix extra...........	2 50	
(*Plants :* Voir Catalogue des plantes.)		
B **Collinsia** bicolore...............	» 60	Annuelle, produit un bon effet en bordures ou en massifs. Semer en mars, et mieux en septembre. Floraison en avril.
B — varié..................	» 60	
B **Collomie** écarlate.................	» 60	Annuelle, tige de 20 à 30 centimètres. Semer sur place en septembre ou de mars à mai; en juin, fleurs d'un rouge écarlate.
G **Coloquinte** variée.................	» 75	Annuelle, grimpante, haute de 3 mètres, produisant des fruits d'ornement très variés de forme. Semer au printemps sur place dans des fosses placées à 1 mètre de distance, où la terre doit être humide et l'exposition chaude.
— bicolore jaune et vert...	» 75	
— galeuse...............	» 75	
— Pomme hâtive.........	» 75	
— Orange..............	» 75	
— oviforme blanche......	» 75	
— plate rayée............	» 75	
— Poire rayée...........	» 75	
Commeline tubéreuse...............	1 »	Vivace, tubéreuse; de juin à septembre, fleurs bleues, blanches et panachées. Semer sur couche en mars ou en avril-mai en pépinière; transplanter dans une terre légère, à une exposition chaude.
G **Concombre** serpent..............	1 50	Cultivés pour leurs fruits. Semer au mois d'avril dans des fosses.
Coquelicot double varié.............	» 60	Annuel; fleurs variées de coloris qui forment d'éclatants massifs pendant les mois de mai et de juin. Semer en place de septembre à novembre, ou bien de mars à avril en tout terrain.
10 gr. : 3 fr. ; 25 gr. : 6 fr.		
— japonais double varié......	» 60	
— à grande fleur simple, varié.	» 60	

	Le paquet	OBSERVATIONS
Coquelourde des Jardins variée	»f 60c	Vivace, rustique; fleurs simples ou doubles variant du blanc au rouge. Semer de juin à septembre en recouvrant très peu les graines. Floraison l'année suivante, en mai.
— Rose-du-Ciel	» 60	Annuelle. Semer en avril-mai en place ou en pépinière et repiquer. Fleurs roses et blanches de juin à août.
Corbeille-d'Or	» »	Voir *Alysse.*
— d'Argent	» »	Voir *Alysse, Arabis* et *Thlaspi.*
Coréopsis élégant varié. 10 gr. : 3 fr. 20.	» 60	Annuel, rustique; fait très bien dans les massifs avec ses fleurs jaunes à disque brun ou pourpre. Semer fin mars-avril en pépinière, en mai sur place; en septembre en pépinière; repiquer à l'abri.
— pourpre	» 60	
— de Drummond	» 60	
— nain varié	» 75	
— lanceolata	» 75	Vivace. Semer en juin, mettre en place en octobre. Fleurs jaune doré de mai à août.
Cosmidium burridgeanum	1 »	Annuel, remarquable par l'élégance de son feuillage. Semer en mars-avril sur couche. Fleurs pourpres de juin à septembre.
Cosmos bipinné hâtif géant varié. 10 gr. : 3f 50.	» 60	Annuel, port remarquable, feuillage gracieux, fleurs belles et élégantes, d'un rouge violacé, rose ou blanc pur, excellentes pour bouquets. Semer en avril en pépinière, mettre en place en mai.
— — — blanc. 10 gr. : 3f 50.	» 60	
— — — rose.. 10 gr. : 3f 50.	» 60	
— — — pourpre. 10 gr. : 3f 50.	» 60	
— — — à fleurs doubles... (Nouveauté.)	4 »	
G **Courge** variée	» 75	Cultivées pour leurs fruits d'ornement, très variés de formes. Semer en avril en fosses bien fumées, à une exposition chaude, pour garnir des murs et treillages.
G — massue	» 75	
G — pèlerine miniature	» 75	
G — pèlerine très grosse	» 75	
G — plate de Corse	» 75	
G — poire à poudre	» 75	
G — siphon	» 75	
B **Crépis** varié	» 75	Tige de 25 centimètres. Annuel. Semer à l'automne ou au printemps, en place, propre à faire des bordures.
Croix-de-Jérusalem	» »	Voir *Lychnis.*
Cuphæa pourpre varié	1 25	Annuel; forme de jolies touffes continuellement en fleur, de couleur rouge vermillon à limbe noir. Semer en mars sur couche, ou fin avril en pépinière.
— miniata	1 50	Annuel et vivace. Fleurs violacées et écarlates. Semer en avril sur couche ou en septembre.
Cupidone varié	1 50	Bisannuelle et vivace, réussit bien en terrains secs. Semer fin mars sur couche; en juin-juillet en pépinière.
Cyclamen de Perse à grande fleur, varié.	3 50	Indigène, vivace. Semer en avril-mai en terre de bruyère, en terrines ou en pots, sous châssis ou en serre chaude. Repiquer les petits tubercules en godets; la floraison a lieu l'année suivante.
— Papilio varié	6 »	
— de Perse géant varié	5 »	
G **Cyclanthéra** pedata (Concombre gris)...	1 »	Jolie plante grimpante. Semer en avril en fosses.
B **Cynoglosse** à feuille de Lin 25 gr. : 4 fr.; 100 gr. : 12 fr.	» 75	Annuelle; en avril, mai, juin, fleurs blanches en panicules. Les semis se font de préférence sur place en automne ou en mars-avril.
— à fleur de Myosotis	» 75	Bisannuelle; très bonne plante pour bouquets, à fleurs d'un bleu intense, rappelant celles du Myosotis. Semer en août-septembre.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Dahlia double varié	1f 50c	On sème en mars-avril en terre légère et substantielle, dans des terrines qu'on place sur couche ou sous châssis. On repique le plant avec la motte. La floraison a lieu la première année du semis. Les Dahlias simples sont très décoratifs et très variés de coloris.
— à fleur de Cactus, double, varié.	3 50	
— simple à fleur géante, varié	1 25	
— simple nain compact, panaché et varié	1 25	
(*Plants*. Voir Catalogue des plantes.)		
Datura d'Égypte blanc double	» 60	Annuel. Très ornemental; tige de 70 centimètres; donne de belles fleurs doubles d'un blanc violacé ou blanches, de juillet à octobre. Semer à l'abri, en pleine terre, de mars à mai; repiquer le plant dans une terre légère; arroser souvent en été.
— — violet double	» 60	
— — jaune double	» 60	
— — varié	» 60	
Delphinium	» »	Voir *Pied-d'Alouette*.
Didiscus cœruleus	» »	Voir *Hugélie à fleur bleue*.
Digitale gloxinioïdes variée	» 75	Belle plante bisannuelle, se plaisant en terrain sablonneux et sec. Semer d'avril à juin en pépinière, repiquer le plant en été. Les semis se font aussi en automne. La Digitale fleurit de juin à août l'année suivante; les fleurs sont pendantes, pourpres, roses, blanches, jaunes.
— pourpre variée	» 75	
G **Dolique** d'Égypte variée	1 25	Précieuse plante grimpante pour le plein soleil. Semer au printemps en place.
25 gr. : 3 fr. ; 100 gr. : 10 fr.		
Dracocéphale de Moldavie bleu	» 60	Très belle plante annuelle, fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil. Semer sur place d'avril à mai.
G **Eccremocarpus** grimpant	1 50	Vivace, grimpante, à tige de 4 ou 5 mètres. Semer en mars sur couche, mettre en place en mai; alors, l'Eccremocarpus fleurit la même année. Semer aussi de juin à août, en pots ou en terrines; hiverner les plants en pots sous châssis; mise en place au printemps. En été, fleurs rouge orangé.




Digitale gloxinioïdes.




Eschscholtzia de Californie.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Enothère blanche....................	1f »c	Annuelle et bisannuelle, rustique, ornementale; fleurs jaunes ou blanches de juillet à octobre. Les semis se font sur place de septembre à novembre, ou en mars-avril à l'abri; repiquer sur place en mai. A utiliser pour bordures, en plates-bandes, suivant les variétés.
— de Drummond.............	» 60	
— de Lamarck................	» 60	
— odorante à grande fleur.....	» 60	
Eragrostis (graminée) (Voir *Agrostis*).		
Erysimum petrowskianum	» 60	Semer à l'automne en pépinière, repiquer en place en février ou semer en place en mars avril et éclaircir. Fleurs orangées en épis d'un bel effet.
Erythrine Crête-de-Coq	2 50	Vivace. Arbrisseau de 1m25, portant de superbes grappes de grandes fleurs rouges. Les semis se font en février-mars sous châssis; en mai, mettre ce jeune plant en terre substantielle; rentrer l'hiver en serre ou orangerie.
Eschscholtzia varié extra. 10 gr.: 3 fr.; 25 gr.: 6f 50	» 75	Annuel, très rustique; fleurs jaunes, rouges ou blanches, durant de juin à octobre. Semer sur place au printemps ou en automne, éclaircir le plant plutôt que le repiquer.
— à fleur blanche........	» 75	
— orangé..............	» 75	
— mandarin jaune	» 75	
— mandarin rouge	1 »	
— double varié. 10 gr. : 4f 50	1 »	
B **Eucharidium** à grande fleur	1 »	Jolie plante en touffes basses, nombreuses fleurs rose foncé en mai-juillet. Semer en place en avril et éclaircir le plant.
Eupatoire (Voir *Agérate*).		



Gaillarde peinte.




Gerbera Jamesoni.

	Le paquet	OBSERVATIONS
B **Euphorbia** variegata	»f 60c	Annuelle, tige de 50 centimètres; cultivée pour ses feuilles panachées. Semer en place en avril-mai en terre riche, à une exposition chaude.
Eutoca visqueux à fleur bleue	1 25	Annuelle, se couvrant de fleurs d'un bleu intense. Les semis se font en place en mars-avril. Eclaircir le plant.
Ficoïde cristalline ou glaciale	» 75	Jolie plante annuelle à tige rameuse recouverte comme les feuilles de petits mamelons cristallins à reflets glacés. Semer en février-mars, repiquer en avril en terre légère, au midi, ou en pots pour suspensions.
— tricolore variée	» 75	Annuelle, tiges étalées, fleurs blanches et roses. Semer sur châssis en avril, mettre en place en mai.
Gaillarde peinte variée 10 gr. : 3f »; 25 gr. : 6f 50.	» 75	Plante annuelle, bisannuelle et vivace, donnant tout l'été de larges fleurs d'un rouge cramoisi bordé de jaune; plante très ornementale et très décorative. Semer en mars sur couche, repiquer sur couche et planter à demeure en mai. Floraison de juin à septembre; la Gaillarde se sème aussi fin août en pépinière; on repique en pots, qu'on hiverne sous châssis.
— — aurore boréale 10 gr. : 3 francs.	» 75	
— — double variée 10 gr. : 3f »; 25 gr. : 6 fr. 50	1 »	
— vivace à grande fleur variée.	1 »	Vivace. Le coloris des fleurs varie du jaune au rouge. Semer sous châssis en juin et mettre en place en août. Floraison l'année suivante.
Galane barbue hybride variée	1 »	Vivace, tige de 70 centimètres, fleurs blanches ou pourpres en épis courts. Semer de mai à août en pépinière. Hiverner sous châssis. Mettre en place en mars.
Gaura Lindheimeri	1 »	Vivace, tige de 1m 20, rameaux larges et flexibles, couverts de juillet à août de nombreuses fleurs blanc rosé. Semer sur place en mars-avril, fleurit la même année, ou en septembre, et mettre en place en avril.
Géranium zonale et inquinans	2 »	Vivace. Semer d'avril à août en terrines, repiquer en pots; hiverner sous châssis. Floraison tout l'été.
— choix extra varié (*Plants :* Voir Catalogue des plantes.)	2 50	
Gerbera hybride varié	3 »	Vivace, semer toute l'année sur couche tiède ou en serre, en pots bien drainés, en enfonçant la graine de façon que l'extrémité supportant une aigrette émerge du sol. Repiquer les jeunes plants en pots ou pleine terre. Préserver des grands froids et éviter l'humidité. Fleurs élégantes supportées par de longs pédoncules. Coloris très variés.
Gilia tricolore varié	» 60	Plantes annuelles formant des touffes de 40 centimètres de hauteur, très florifères; fleurs en corymbes bleues, jaunes et pourpres. Semer en place en mars-avril; floraison de juillet à août.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Giroflée quarantaine variée, en beau mélange, choix extra. 5g : 10 fr.	1f 50	Les Giroflées quarantaines ou annuelles doivent être semées : 1° sur couche en mars-avril, repiquer sur couche ; c'est mieux que repiquer en pleine terre; mettre le plant ensuite à demeure en place ; 2° en avril-mai en plein air, sur place, ou en pépinière; la floraison a lieu de juillet à septembre ; 3° pour avoir une floraison précoce au printemps, semer en automne, repiquer sous châssis pour passer l'hiver; mettre en place en avril.
— quarantaine blanche.........	2 »	
— — jaune............	2 »	
— — rose............	2 »	
— — rouge...........	2 »	
— — bleue...........	2 »	
— — violette.........	2 »	
— — lilas............	2 »	
— — kiris variée......	1 50	
— — remontante à grande fleur variée ou Girof. d'hiver de Nice. 5 gr. : 7 fr.	1 »	Les Giroflées quarantaines remontantes sont surtout cultivées comme plantes bisannuelles, mais on peut les cultiver aussi comme plantes annuelles en les semant au printemps, comme il est dit ci-dessus.
— — blanche de Nice. 5g : 7f50	1 »	
— — rose de Nice... 5g : 7f50	1 »	
— grosse espèce Cocardeau variée.	2 »	Les Giroflées bisannuelles ne fleurissent qu'au printemps qui suit le semis. On les sème de mai à juillet en pépinière. On repique en plates-bandes pour mettre en place à l'automne ou en pots.
— Empereur variée............	1 50	
— jaune simple variée. 10 gr : 2f50.	» 60	
— simple jaune d'or............	» 60	
— — rouge brun..........	» 60	
— jaune double variée..........	1 50	
(*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)		
Glaciale.........................	» »	Voir *Ficoïde*.
Glaïeul gandavensis hybride varié..... (*Bulbes* : Voir pages 45 et 46.)	» 60	Semer en avril en terrines; repiquer les bulbes en plate-bande, les conserver l'hiver dans un endroit sec. Ils ne fleurissent qu'après deux ou trois ans de culture.
Gloxinia beau mélange.............. (*Bulbes* : Voir page 47.)	4 »	Plante vivace de serre à rhizomes écailleux qui se lèvent de terre et se replantent tous les ans en pots, au printemps. Semer en serre chaude, en février, dans du terreau ou de la terre de bruyère. On sème aussi les Gloxinias en juillet; ils fleurissent l'année suivante. Fleurs en forme de clochettes ou d'entonnoirs, très variées de coloris.



Gypsophile à grands rameaux.



Godétie Lady-Albemarle.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Godétie variée	»f 60c	Plante annuelle extrêmement florifère, formant des touffes compactes qui se couvrent de fleurs très élégantes. Semer en plein air sur place, en avril-mai, dans un terrain léger et riche en humus; la floraison a lieu alors de juillet à septembre. Si on sème en automne, les Godéties fleurissent au printemps suivant, de mai à juillet.
— Lady-Albemarle rouge	» 75	
— Duchesse-d'Albany blanc	» 75	
— double à fleur rose	1 »	
— nain compact rouge cramoisi	1 »	
Graminées	» »	Voir : *Agrostis, Brize, Eragrostis, Gynerium, Hordeum, Lagurus, Lamarkia, Larmes-de-Job, Pennisetum, Stipa, Uniola.*
Gueule-de-Loup (Voir *Muflier*).		
Gynérium argenteum (graminée)	» 60	Graminée vivace, formant de grosses touffes de feuilles dures, portant au centre de grandes panicules de fleurs soyeuses, argentées, d'un très bel effet. Semer au printemps sur couche, en terrines.
Gypsophile élégant blanc à grandes fleurs	» 75	Plante annuelle très élégante, à petites fleurs nombreuses en panicules blanches ou roses, formant des touffes gracieuses. Semer en avril-mai sur place ; la floraison a lieu de juillet à septembre. Semés en septembre, les Gypsophiles fleurissent l'année suivante, en mai.
10g : 1f25 ; 25g : 2f50.		
— — rose	» 75	
— vivace paniculata	» 75	Cette espèce fleurit de juin-juillet à la fin d'août; elle peut être placée comme plante isolée sur les pelouses, surtout dans les grands jardins.
G **Haricot** d'Espagne varié	» 60	Annuel, grimpant, très vigoureux, très florifère et très ornemental; se couvre tout l'été de belles fleurs écarlates, blanches ou tricolores. Semer en place à la fin de mars; ses tiges atteignent 2 à 3 mètres de hauteur.
— — rouge	» 60	
— — blanc	» 60	
— — bicolore	» 60	
(Voir le prix du kilo aux graines potagères.)		
Helenium autumnale superbum	2 »	Arbrisseau vivace, rustique, de 1m 60 à 2 mètres de hauteur; porte en automne des fleurs jaunes.
Héliotrope varié	» 75	Plante vivace, de serre tempérée; on sème sur couche en février, on repique sur couche; on met ensuite les jeunes plants en pots ou en pleine terre, dans un sol meuble, à une bonne exposition ; arrosements fréquents; floraison en automne, la première année du semis. Les fleurs se succèdent abondamment une grande partie de l'année.
— du Pérou	1 »	
— Roi-des-Noirs	1 »	
— Géant-de-Lemoine varié	1 »	
(*Plants :* Voir Catalogue des plantes.)		
Hellébore noir (Rose-de-Noël)	1 50	Plante très précieuse, fleurissant en pleine terre de décembre à mars-avril; fleurs blanc rosé.
— hybride varié	2 50	
(*Plants :* Voir Catalogue des plantes.)		
Hibiscus d'Afrique	» »	Voir *Ketmie*.
— palustris	1 50	Plante vivace à grande fleur, hauteur, 1 mètre.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Hordeum jubatum (Orge à épi en crinière)..	»f 75c	Très belle graminée annuelle, les fleurs coupées se conservent très bien pour bouquets et garnitures de vases. Semer en avril en place, éclaircir les plants, ou mieux semer en automne en pépinière; repiquer les jeunes plants à l'abri d'un mur.
G **Houblon** du Japon..................	» 60	Plante grimpante de 5 mètres de hauteur. Annuel. Semer au printemps Feuillage ornemental.
G — à feuille panachée........	» 60	
Hugélie à fleur bleue (Didiscus cœruleus)	1 50	Annuelle. Semer en avril en place, en terre légère bien saine, à l'abri de l'humidité; repiquer à une exposition chaude; sa tige atteint 60 centimètres de hauteur, de juillet à septembre, fleurs abondantes d'un bleu clair, en ombelles d'un joli effet
Immortelle annuelle variée..	» 60	Semer en avril sur place, ou en septembre en pépinière; repiquer le plant avec la motte, le mettre à une bonne exposition; la tige atteint 60 centimètres de hauteur Les fleurs sont purpurines ou blanches, simples ou doubles, et fleurissent du mois de juin à octobre, en conservant leur forme et leurs couleurs quand elles sont desséchées.
— — blanche.........	» 60	
— — violette.........	» 60	
— — rose.............	» 60	
— à bractée simple variée.....	» 60	
— — (Malmaison) double variée	1 »	
— — — — blanche.	1 25	
Impatiens Sultani hybride, en mélange.	2 »	Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle, pouvant servir à l'ornementation des corbeilles de pleine terre en été.
— Balfouri....................	1 50	Annuel. Semer en caisse en mars. Mettre en place en mai. Touffes de 1 mètre, couvertes de fleurs tout l'été.



Lantana hybride.




Immortelle à bractées double.


	Le paquet	OBSERVATIONS
B **Ionopsidium** acaule lilas..........	1f 25c	Annuel. Touffes basses de 12 à 15 centimètres. Semer en automne ou au printemps en recouvrant peu les graines. Floraison au printemps.
— — blanc.........	1 25	
G **Ipomée** remarquable. Ipomée Bona-Nox..	1 »	Annuelle. Tige de 3 mètres de hauteur, beau feuillage, fleurs rose tendre, lilacées, rouges, violettes Semer en avril en place à bonne exposition; arroser fréquemment.
G — écarlate, à feuille de Lierre .	1 »	Tige grêle de 2 à 3 mètres. Fleurs nombreuses, petites, rouge écarlate. Culture de la précédente.
G — du Mexique, à fleur blanche..	1 »	Superbe espèce qui se distingue des autres variétés par ses fleurs très grandes, très odorantes; réclame beaucoup de chaleur.
G — à feuille de Lierre, à grande fleur.	» 60	Fleurs moyennes bleues, blanches ou violacées. Semer au printemps en place.
G — quamoclit variée...........	» 60	Tige grêle de 1m25 de hauteur. Fleurs rouges, roses ou blanches. Semer en pots sur couche. Mettre en place à exposition chaude.
G — Leari .... En mai : plants. La pièce, 2 fr. ».	» »	Variété vivace en protégeant le pied avec de la paille en hiver. Très vigoureuse. Fleurs bleu violet.
G — Volubilis varié (Liseron)... 25 gr. : 1 fr. 75 ; 100 gr. : 5 fr. 50.	» 60	Commence à donner en juin et pendant tout l'été des fleurs en forme de clochettes, bleues, blanches, rouges, jaunes, violet foncé, écarlates. Semer au printemps en place; arrosements fréquents.
Ipomopsis élégant (Cantua picta)......	» 60	Bisannuelle, se sème en août-septembre en pépinière; repiquer à l'abri de l'humidité et des gelées. Tige de 1 mètre à 1m 50, très ramifiée. De juillet à octobre, fleurs écarlates, ponctuées de pourpre.
Julienne des Jardins simple variée....	» 60	Vivace, se traite comme plante bisannuelle, se sème de mars à juillet; on repique les plants en place à la fin de l'été ou au printemps suivant. De mai à juillet, fleurs blanches ou violettes.
B — de Mahon variée............	» 75	Annuelle. Plante très répandue et très populaire, avec ses fleurs rose lilas et blanches, qui durent très longtemps. Le Gazon de Mahon se sème en place au printemps et à l'automne pour bordure et massif de printemps.
— — rose.............	» 75	
— — rose vif..........	» 75	
— — blanche...........	» 75	
Les 4 variétés : 10 gr. : 1 fr. 90; 25 gr. : 4 fr.		
Ketmie d'Afrique à grande fleur.......	» 75	Annuelle, très apte à former des massifs; semer en mars-avril sous châssis ou en mai-juin en place. Tige de 50 centimètres; la floraison se prolonge de juillet à fin septembre. Rustique, préfère les sols légers et une exposition chaude.
Kochia tricophylla..................	» 60	Annuelle. Forme en peu de temps un arbuste ovoïde de 1 mètre de haut, à feuillage léger. Semer en mars-avril sous châssis; mettre en place en mai.
Lagurus ovatus....................	» 60	Graminée d'ornement à épis laineux. Semer en automne en pots; on hiverne sous châssis. On sème aussi en place en avril en terre légère, à bonne exposition.

	Le paquet	OBSERVATIONS
B **Lamarkia** doré	»f 75c	Graminée annuelle, de 20 à 25 centimètres de hauteur. Semer en place en avril-mai.
Lantana hybride varié	» 75	Arbrisseau vivace, ligneux, de 1m 30 de hauteur, de serre tempérée, portant des fleurs blanches, jaunes ou rouges, depuis le milieu de mai jusqu'à la fin de septembre. Les semis se font sur couche en février-mars, ou en terrines en terre de bruyère, en serre froide. Le jeune plant fleurit la même année.
Larmes-de-Job	» 60	Chaumes touffus, vivaces dans l'extrême Midi; hauteur, 80 centimètres; font très bien pour l'ornementation des pelouses. Ces plantes sont surtout cultivées pour leurs fruits, avec lesquels on fabrique des chapelets et des colliers. Semer en place en avril-mai; en été, fleurs roses.
Lavatère en arbre ou Mauve en arbre	» 75	Grande plante vivace dans nos contrées, très ramifiée, ayant le port d'un petit arbre; vient dans tous les terrains. Semer sur place au printemps.
— à grande fleur blanche	» 60	Annuelle, rustique, ornementale, aux fleurs roses ou blanches avec une tache violette à la base. Tiges rameuses; hauteur, 80 centimètres. Culture très facile, floraison de juin à septembre. Semer sur place au printemps.
— — rose	» 60	
— — variée	» 60	
Layia élégant à fleur jaune	1 »	Annuelle. Tige rameuse de 40 centimètres de hauteur. Jolie plante rustique et ne craignant pas le grand soleil. Semer sur couche en mars-avril. La floraison a lieu de juillet à septembre.
B **Leptosiphon** hybride varié	» 75	Délicieuse petite plante annuelle dont la tige atteint 15 à 30 centimètres de hauteur, formant des touffes charmantes de fleurs en corymbes rose tendre, violacées, blanches ou jaunes. Cette plante se plaît en plein soleil, se sème en place en plein air pendant tout le printemps. On sème aussi en septembre, et on hiverne les plants sous châssis.
Limnanthe à grandes fleurs	» 75	Plante annuelle, gazonnante, propre à faire des bordures; fleurs d'un blanc transparent, lamé et strié de gris de lin jaunâtre à la base. Semer en septembre en pépinière, hiverner sous châssis ou bien semer en avril-mai sur place, en terrain frais; éclaircir les plants; floraison de juin à août.
Lin à grande fleur rouge. 10 gr.: 1 f. 60; 25 gr.: 3 f. 40.	» 75	Très jolie plante annuelle, produisant un très bel effet en massifs avec ses fleurs d'un rouge éclatant ou roses; tige de 30 centimètres, fleurit de juin à septembre. Semer en place au printemps, et mieux à l'automne.
— à grande fleur rose. 10 gr.: 2 f. 50; 25 gr.: 5 f. 25.	» 75	
— vivace bleu	» 75	Le Lin vivace se cultive aux mêmes époques; de mai à septembre, fleurs bleues ou blanches.
— — blanc	» 75	
— — varié	» 75	

	Le paquet	OBSERVATIONS
B **Linaire** pourpre à fleur d'Orchis....	»f 60c	Annuelle. En juin, la Linaire donne des fleurs en grappes ou en épis pourpres, violacées et blanches. Semer en place de mars à mai.
— cymbalaire...............	1 50	Vivace; se plaît sur les rocailles, les murailles à l'ombre. Semer sur place d'avril à mai, en septembre sur place ou en pépinière.
Lippia repens......................	1 50	Vivace, très rameuse, rustique; vient en terrain très sec. Tige couchée très rameuse, haute de 10 centimètres; forme de jolis tapis de verdure pourvu qu'elle soit exposée au plein soleil; convient pour bordures, massifs et garnir des rocailles. En juin, fleurs lilas, très petites. Se multiplie facilement de boutures, ou bien, au printemps, par éclats de pied.
G **Loasa** orangé.....................	1 50	Plante annuelle grimpante, vivace en serres tige de 3 mètres. Se sème sur place dans des fosses; on éclaircit ensuite les plants.
B **Lobélie** erinus varié...............	1 25	Annuelle. Vivace en serre. Très recommandé pour massifs, bordures et mosaïques. Semer : 1° en février-mars sur couche et mettre en place en mai; ou 2°, en place en mai-juin; ou 3°, en août-septembre et hiverner sous châssis. Tout l'été, fleurs bleues, roses, blanches ou rouges.
B — — bleu clair...........	1 25	
B — — Crystal-Palace.......	1 25	
B — — nain compact bleu...	1 50	
— écarlate.................. (*Plants :* Voir Catalogue des plantes.)	3 50	Vivace. Plantes à fleurs et feuilles rouges de 50 centimètres de hauteur. Culture du précédent.
G **Lophospermum** grimpant...	1 50	Tige de 3 mètres. Se sème sur couche chaude et se replante en bonne terre substantielle, riche. La racine, tuberculeuse, peut être levée et replantée après l'hiver.



Lobélie écarlate. Lobélie cardinalis.



Lunaire.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Lunaire (Monnaie-du-Pape)	»f 75c	Bisannuelle ; tige de 70 centimètres. Se sème en pépinière d'avril à mai, se replante en terre franche et fraîche. La Lunaire porte l'année suivante, de mai à juin, des fleurs blanches, rouges, purpurines et panachées ; fruits en silique aplatie, arrondie aux deux bouts, à cloison brillante et satinée et qui sont utilisés pour les bouquets dits perpétuels.
Lupin annuel en mélange ... 25 gr. 3 f. »	» 60	Plante annuelle, belle, très élégante ; le semis se fait en mars en place, en terre siliceuse et sableuse ; ne vient pas dans les sols gras et argileux. Les Lupins exigent peu d'arrosements.
— changeant de Cruikshank odorant.	» 60	
— de Hartweg....................	» 60	
— polyphylle varié..............	» 75	Vivace, le plus beau de tous ; ses épis sont d'un bleu rougeâtre et blanc pur.
— — blanc...............	» 75	
Lychnis (Croix-de-Jérusalem) varié....	» 75	Plante vivace ; tige de 60 centimètres, fleurs simples, disposées en cime, du rouge le plus éclatant et blanches. Semer en automne et au printemps, repiquer en terre franche, légère et fraîche, à exposition du midi.
F **Maïs** panaché du Japon .... 25 gr. : 1 f. 75 ; 100 gr. : 4 f. 25.	» 60	Feuillage d'ornement ; les feuilles sont rubanées en long, d'un blanc argenté sur fond vert. Se sème au printemps, avant les Maïs ordinaires.
Malope à grande fleur variée.........	» 60	Annuelle. Se sème en place en tout terrain, demande des arrosements fréquents ; en juin, fleurs roses, violacées et blanches Tige très ramifiée de 60 centimètres à 1 mètre de hauteur.


Mimulus.


Lupin polyphylle.


	Le paquet	OBSERVATIONS
G **Mandevilléa** grimpant............ En mai : plants. La pièce. 2 fr. ».	1f 50c	Vivace en serre, grimpant, odorant. Semer sur couche en mars; repiquer en pots. Végète à l'air libre contre un mur bien exposé, où il passe l'hiver, pourvu qu'on enveloppe le pied de litière ; en juin, fleurs blanches, grandes, en forme d'entonnoir.
Martynia en mélange................	» 60	Annuel; tige de 40 à 50 centimètres. Remarquable par son fruit et la singularité de ses fleurs, d'un blanc jaunâtre, teintées de rouge. Semer en place au printemps en laissant tremper la graine une journée dans l'eau tiède. Exposition chaude, et beaucoup d'arrosements.
Matricaire blanche double...........	1 25	Plante annuelle, très rustique, orne très bien les jardins. Se sème au printemps sous châssis et à l'automne en pépinière; de juin à août, fleurs doubles, blanches.
G **Maurandia** en beau mélange.......	2 »	Tige grimpante. Semer sur couche et replanter à fin d'avril dans une terre légère et substantielle ; fleurs violet foncé.
Mauve d'Alger......................	» 60	Plantes ornementales, annuelles; tige de 1m30. Se sèment d'avril à mai sur place et fleurissent de juillet à septembre.
— frisée.........................	» 60	
Mélilot bleu (Baume-du-Pérou)........	» 60	Annuel. Cultivé pour son odeur agréable; la plante desséchée conserve un parfum aromatique; petites fleurs bleuâtres. Se sème en place en mars, avril, mai; fleurit de juillet à août.
Mimulus cupreus hybride varié.......	1 50	Vivace, produisant de mai à septembre de très jolies fleurs jaunes pointillées de brun. Hauteur, 30 centimètres. Semer sous châssis en automne ou au printemps sur couche ; ne pas recouvrir la graine ; repiquer en pots ou en terre légère et humide.
— cardinalis varié	1 50	Fleurs d'une belle couleur ponceau.
— musqué....................	3 50	Jaune pâle, dont l'odeur se répand à quelque distance.
G **Mina** lobata....................... En mai : plants. La pièce. 2 fr. ».	3 »	Jolie plante grimpante, très vigoureuse, fleurs nombreuses se conservant bien dans l'eau. Semer en mars sur couche chaude.
G **Momordica** charantia..............	» 60	Plantes annuelles, grimpantes, dont les feuilles ressemblent à celles de la vigne Semer sur couche en avril-mai. Fruits d'ornement, d'abord verts, d'un beau jaune orangé à la maturité.
— balsamina.............	» 60	
B **Mouron** à grande fleur varié........	» 75	Plante élégante, annuelle et vivace; hauteur, 25 à 30 centimètres ; fleurit tout l'été. Semer fin août en pépinière et hiverner sous châssis, ou semer sur couche en mars-avril, replanter en mai. Se sème aussi sur place fin avril-mai.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Muflier grand à grande fleur, varié.... 10 gr : 6 fr. » .; 25 gr. : 12 fr. 50.	»f 75c	Plante annuelle et vivace, tige de 40 à 50 centimètres; de mai à juillet, fleurs rouges, pourpres, violettes, blanches nuancées de jaune, en forme de mufle. Semer à l'ombre vers la fin de juin, pour être mise en place à l'automne en tout terrain, toute exposition. Cette belle plante croît à l'ombre et dans les rocailles.
— à fleurs géantes varié.....	1 25	
— — à grande fleur blanche...	1 25	
— — — rose......	1 25	
— — — rouge....	1 25	
— demi-nain à grande fleur, varié. 10 gr. : 6 fr. 50.; 25 gr. : 15 fr. ».	1 50	
Muguet de mai..................... (*Plants* : Voir page 50.)	1 50	Cette plante traçante, à racine vivace, est recherchée pour le parfum de ses fleurs. Multiplication de graines en pots d'avril à juin, ou en place en terrain frais et ombragé. Germination très longue; se propage aussi par rejetons ou par racines.
B **Myosotis** des Alpes varié.......... 10 gr. : 4 f. »; 25 gr. : 9 f. ».	» 60	Plante annuelle et vivace, ramassée et compacte, très gracieuse, portant des fleurs au coloris varié. Semer à l'ombre en pépinière au printemps, et en septembre jusqu'en novembre, repiquer dans une terre légère. Très recommandable pour les bordures et pour l'ornementation des plates-bandes.
B — — bleu.......... 10 gr. : 5 f. 50 25 gr. : 12 f. ».	1 »	
B — — blanc......... 10 gr. : 5 f. 50; 25 gr. : 12 f. ».	1 »	
B — — rose.......... 10 gr. : 5 f. 50; 25 gr. : 12 f. ». (*Plants*. Voir Catalogue des plantes.)	1 »	
— palustris à larges fleurs...	1 75	Variété d'été à semer au printemps et à cultiver en terrain humide.
Nemesia d'Afrique, à grande fleur tigrée et variée........................	2 »	Annuelle. Semer en pots sous châssis en mars, ou en place en mai. Fleurs striées et d'une étonnante richesse de coloris. Hauteur, 30 à 40 centimètres.
B **Némophila** insignis bleu. 25 gr. : 3f50.	» 60	Le Némophile est très répandu dans les jardins et fleurit abondamment à l'ombre des grands arbres. Tige de 15 centimètres; en mai, fleurs bleues, blanches ou maculées. Semer en place en terre ordinaire; forme de jolies bordures et de gracieux massifs.
B — — blanc........	» 60	
B — atomaria ou ponctué...	» 60	
— à grande tache (N. maculata).............	» 60	
— varié.... 25 gr. : 3 fr. ».	» 60	
Nicotiana (Voir *Tabac*).		
Nierembergia gracilis..............	1 25	Plante charmante, vivace, très florifère, avec laquelle on fait des bordures, des plates-bandes et des massifs. Semer en août, repiquer en pots et hiverner sous châssis ou en serre. Les fleurs sont d'un bleu clair, marquées d'une étoile plus foncée.
Nigelle de Damas (Patte-d'Araignée) double variée.......	» 60	Ces deux variétés annuelles, très rustiques, se sèment sur place, pendant tout l'automne ou au printemps à exposition du midi. Les fleurs sont bleues ou blanches et durent de mai à juin.
— d'Espagne variée............	» 60	
Nolana à feuille d'Arroche...........	» 60	Plante rampante, annuelle, fleurs bleues en cloches. Semer en avril-mai en place; floraison de juin à septembre.

	Le paquet	OBSERVATIONS
B **Nyctérinia** selaginoïdes	1f »c	Plante basse, annuelle, très florifère, porte en mai-juin de petites fleurs nombreuses blanc rosé, odorantes. Semer en mars-avril sur couche, en septembre en pépinière.
1° Œillets annuels et bisannuels.		Culture : Semer 1° en mars sur couche; 2° en mai en place; floraison de juillet à octobre; ou 3°, semer en septembre-octobre, repiquer en terre franche; floraison de mai à octobre.
B **Œillet** de Chine double varié. 10 gr. : 3f 60 ; 25 gr. : 7f50	» 60	Annuel et bisannuel. Utilisé pour la formation des bordures et des massifs. Fleurs nombreuses variées et panachées.
— — à fleur blanche	1 25	
B — — de Heddewig double varié	1 25	Très belle variété d'Œillet de Chine. Les fleurs sont presque doubles et d'un coloris brun noir velouté très joli.
— — lacinié varié	1 »	Fleurs simples, pétales profondément découpés, couleurs variées.
— — Boule-de-Neige	1 50	Variété d'Œillet de Heddewig, annuelle et bisannuelle, de 0m30 de hauteur Se couvre d'une multitude de grandes fleurs blanc de neige, très doubles et à pétales légèrement laciniés.
— — Boule-de-Feu	1 50	Comme le précédent, mais à fleurs rouges.
— — annuel panaché en mélange. 10 gr.: 7f.50; 25 gr.: 16f.50.	1 25	Mélange des variétés d'Œillet de Chine simples et doubles aux coloris très variés.



Myosotis des Alpes.



Nyctérinia.

2° Œillets bisannuels et vivaces.

(*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)

	Le paquet	OBSERVATIONS
		Culture : Semer d'avril à juillet en pépinière ou en caisse, repiquer en planche à l'abri de l'humidité; mettre en place à l'automne ou au printemps. Floraison de mai à septembre.
Œillet mignardise d'Écosse varié	»f 75c	Charmante espèce dont les tiges n'excèdent pas 25 centimètres en hauteur.
— — double varié.......	2 »	Plante basse et vivace formant de jolies touffes arrondies, couvertes en mai de nombreuses fleurs odorantes, à onglets bruns.
— des Fleuristes double varié .... 10 gr. : 12f ; 25 gr. : 25f.	1 75	Race très touffue, compacte, fleurs doubles très nombreuses
— Marguerite varié	1 50	Fleurs moyennes, bien doubles, à pétales dentelés et de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, d'une grande précocité. Cette variété convient très bien pour les cultures en pot et pour former des massifs.
— — à tige de fer, nain .. 10 gr. : 10f	1 75	
— double perpétuel à fleur géante (race Chabaud).............	2 50	Variété à belles fleurs, aux coloris très variés, pouvant fleurir six mois après le semis Rustique et florifère
— double Enfant-de-Nice.........	2 50	Plantes trapues, à tiges rigides et à grandes fleurs.
— de fantaisie varié	2 50	Vivace, odorant, trapu; fleurs très doubles dont les pétales sont généralement un peu dentelés, tandis qu'ils sont entiers dans l'Œillet flamand.
— flamand 1er ordre.............	4 50	Superbe race; fleurs à fond blanc, lamées ou striées de couleurs vives, très doubles, bombées; les pétales sont larges et légèrement imbriqués.
— remontant de 1er choix........	3 »	Formant une section à part. Rentrés en serre en hiver, ces Œillets continuent à fleurir.
— de Poète double varié.........	» 75	Tige de 35 centimètres. Plante vivace, donne en mai-juin des fleurs disposées en bouquets, rouges, blanches, rosées ou panachées.




Œillet des Fleuristes.




Œillet d'Inde nain.

	Le paquet	OBSERVATIONS
3° Œillets d'Inde.		
Œillet d'Inde double grand varié ...... 10 gr. : 3 fr. 50	»f 60c	Annuels, les Œillets d'Inde sont des plantes très florifères et très rustiques. Les semis se font en mars-avril en pépinière; on repique les plants à 50 centimètres de distance pour bordures ou massifs, suivant leur hauteur. Fleurs abondantes tout l'été, d'un jaune brun ou jaune orangé.
— — — grand orangé	» 60	
— — rayé grand simple.	» 60	
B — — double nain à très gde fleur.	» 60	Plante très rustique, qu'on appelle aussi Passe-Velours, portant de juillet à octobre des fleurs rayées de pourpre noir sur fond jaune d'or.
B — — — — tuyauté brun.	» 60	
B — — — très nain varié ... 10 gr. : 4 fr. 50	» 75	Formant des touffes très serrées, se couvrant de fleurs; très joli en bordures, ne dépassant pas 15 centimètres de hauteur.
B — — — très nain jaune d'or à centre brun ..	» 75	
B — — nain simple Légion d'honneur.	» 60	Fleurs abondantes, jaune d'or maculé de pourpre. Magnifique en bordures.
Oreille-d'Ours......................	» »	Voir *Auricule.*
Orge à épis en crinière..............	» »	Voir *Hordeum jubatum.*
B **Oxalis** rose.......................	2 50	Touffe de 15 à 20 centimètres, fleurs et feuillage élégants. Semer en mars sur couche, et en avril en pépinière; repiquer le plant dans une terre franche légère et sablonneuse. L'Oxalis vient bien à l'ombre et orne très bien les rochers factices et les rocailles.
— Valdiviana..................	1 50	Annuel, vivace en serre. Charmante variété se couvrant de fleurs jaunes de mai jusqu'aux gelées. Semer comme le précédent.
Pâquerette petite des Prés, ou simple des Champs...........	1 25	Jolie petite plante vivace qui émaille les prairies au printemps, avec ses fleurs blanches, roses, rouges et panachées. Semer en place au printemps ou à l'automne; on mélange la graine en semant la graine de Gazon.
B — à grande fleur double des Jardins (Mère-de-Famille) variée. 5 gr. : 12 r.	1 75	Plante vivace. Se sème en pépinière, ou en place, de juillet à septembre; on repique ensuite le jeune plant pour bordures ou massifs en terre franche; elle croît aussi très bien à l'ombre.
— — blanche.......	2 50	
— — rouge........	3 50	
— — rose.........	2 50	
(*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)		
G **Passiflore** grimpante.............	2 »	Vivace, à tiges très grimpantes; se palisse le long d'un mur au midi; fleurs d'un blanc bleuâtre. Se multiplie de marcottes et de semis qui se font en plein air d'avril à mai, pour repiquer dans une bonne terre substantielle. Fleurit quatre ans après le semis.
Passe-Rose	» »	Voir *Rose trémière.*
Patte-d'Araignée.................	» »	Voir *Nigelle.*

	Le paquet	OBSERVATIONS
Pavot double grand varié.. 10g: 2f; 25g. 4f25.	»f 60c	Tige de 1 mètre. Plante annuelle, rustique, fleurs superbes, grande variété de coloris brillants. Semer en place au printemps et aussi à l'automne. Les Pavots n'aiment pas à être replantés; éclaircir les plants.
— — — blanc	» 75	
— — — rouge	» 75	
— — nain varié.. 10g.: 2f; 25g.: 4f25.	» 60	
— — de la Chine nain varié ...	» 60	
— d'Islande varié	1 »	Vivace. Fleurs simples, jaune orangé. Pour rocailles et fleurs coupées.
— d'Orient vivace hybride varié....	1 25	Variété superbe à grandes fleurs de coloris bien divers.
— vivace à bractées..............	1 »	Fleurs rouge ponceau très vif, avec une tache noire à la base de chaque pétale.
		Les Pavots vivaces se sèment de mai à juillet en pépinière.
Pélargonium à grande fleur varié....	6 »	Vivace, de serre. Semer de juin à août en terrines. On repique les plants en pots, que l'on place sous châssis ou en serre. Floraison l'année suivante, d'avril à août.
— Odier à cinq macules, varié...............	6 50	
Pennisetum villosum...............	1 »	Graminée vivace, à épis nombreux, élégants, blancs et laineux. Semer en mars-avril sur couche, repiquer en mai en pleine terre.




Pavot double.




Pâquerette double.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Pensée Trimardeau à grandes fleurs variées.......... 5 g. : 6 f. »	1 f »	Race remarquable par sa grandeur et sa régularité parfaite. Semer de juillet à septembre en terrines ou en pépinière. Floraison au printemps.
— à grande fleur blanche	1 50	
— — bleue..........	1 50	
— — jaune	1 50	
— — noire..........	1 50	
— — Madame-Perret. 5 gr. : 7 f. 50.	2 »	Coloris rouges et cuivre striés de blanc.
— — ondulée	2 »	Fleurs bien maculées à pétales ondulés.
— — demi-deuil.....	1 50	Pétales supérieurs blancs ; pétales inférieurs violet foncé.
— Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée..... (*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)	2 »	Belle variété remarquable par ses fleurs à grandes macules et de coloris bien variés.
Pentstemon hybride à grande fleur variée..............	2 »	Vivace, très élégant et très florifère. Semer en mars-avril sur couche, ou en pépinière en juin; repiquer à bonne exposition. La deuxième année, fleurs en grappes en août et jusqu'aux gelées.
Périlla de Nankin (feuille pourpre noir).	» 60	Annuel, à feuillage d'ornement; réussit dans une terre sèche et maigre. Se sème en avril sur couche, et on repique en place pour massif ou bordure.
B — compact.....................	» 60	
Persicaire du Levant variée	» 60	Plante annuelle d'ornement, tige de 2 mètres. Se sème en pépinière en avril, ou en mai sur place, en terre légère et fraîche. Donne en juillet des fleurs rouges, roses et blanches.
Pervenche de Madagascar variée	1 25	Tige de 30 à 50 centimètres. Plante annuelle très florifère, d'un joli rose plus foncé au centre, ou blanche avec une bande pourpre au milieu. Se sème sur couche en mars-avril et se repique dans des terrains légers, à une exposition chaude.
— — blanc pur...	1 50	
— — rose.......	1 50	




Pensée Trimardeau.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Pétunia hybride varié . . . 10 gr.: 5 fr. ». (*Plants :* Voir Catalogue des plantes.)	1f »	Annuel. Fleurs très variées de couleurs. Semis sur couche en février-mars, ou en place en avril-mai ; repiquer pour massif dans une terre meuble, en espaçant les plants de 30 centimètres les uns des autres.
— blanc odorant	» 75	Plante rampante, herbacée, donne pendant tout l'été des fleurs blanches odorantes. Semer sur place en avril-mai ; vivace en serre.
— fécondé, double, varié	4 50	Cultivé en pots, produit un très bel effet.
— — — à très grande fleur, varié	7 »	Variété améliorée, à très grandes fleurs.
— à grande fleur, simple, varié .	2 50	Magnifique race à fleurs grandes et bien faites.
— — simple superbissima varié.	4 »	A très grandes fleurs et larges gorges.
— Gloire-de-Segrez	» 60	Variété très élégante pour massifs. Coloris très gai, rose lilacé sur les trois quarts du limbe et blanc pur à la gorge.
— nain compact, panaché et varié	1 »	Excellente variété pour bordures.
Phacélia bipinnatifida	» 60	Jolie plante annuelle, formant des touffes de 30 centimètres ; fleurs petites, en épis d'un beau bleu vif. Semer en place au printemps en tout terrain.



Pentstemon.



Périlla de Nankin.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Phlox de Drummond à grande fleur, varié. . 10g : 7 fr.	» 60c	Annuel, tige de 35 centimètres. Les Phlox sont des plantes rustiques, très ornementales, aux fleurs roses, blanches et rouges. Semer 1° en mars sur couche; 2° en avril-mai en place; 3° en septembre en pépinière et hiverner sous châssis.
— — à grande fleur blanche	» 75	
— — à grande fleur écarlate	» 75	
— — cuspidé et frangé varié	» 75	
— vivace, varié, hybride. . . . . (*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)	3 »	Très rustique, floraison abondante et riche comme coloris. Se sème en pépinière de septembre à novembre, fleurit en été.
Physalis Franchetti.	1 50	Variété d'Alkekenge se couvrant de fruits enfermés dans un calice décoratif passant du jaune rouge à l'orangé. Semer sur couche en février-mars.
G **Physianthus** albens	» 75	Plante grimpante à feuilles ondulées, fleurs blanches lavées de rose à odeur suave. Culture facile en terre de jardin bien fumée. Semer sur couche au printemps.
Physostegia de Virginie rose.	1 50	Vivace, fleurs en grappes rose clair et blanc; tiges droites, hautes d'un mètre environ.
— — blanc	1 50	
F **Phytolacca** (Raisin d'Amérique). . .	» 75	Vivace, fleurs nombreuses blanchâtres, puis rose tendre et enfin plus foncées.
Pied-d'Alouette grand double varié . . 10 gr. : 3 fr. ».	» 75	Annuel, tige de 70 centimètres. Semer en place au printemps et mieux à l'automne en terre ordinaire, en recouvrant très légèrement la graine avec du terreau. En juin, fleurs en épis denses, roses, rouges, violettes ou bleues
— double impérial varié. 10 gr.: 3 fr. ».	» 75	
B — nain double varié. . . . 10 gr. : 4 fr. ».	1 »	Annuel, tige de 30 centimètres; forme de charmantes bordures.
— vivace.	1 50	Semer de juillet à septembre, repiquer en place à la fin de l'été, en terre ordinaire. Fleurit l'année suivante de juin à août.




Œillet de Chine.



Phlox de Drummond.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Plantain (Alisma plantago)	2f 50c	Vivace, aquatique, produit bon effet dans les pièces d'eau. Semer d'avril à juin dans des pots dont le fond baigne dans l'eau.
F **Poirée** du Chili à carde rouge	» 60	Annuel; feuilles très ornementales. Semer en avril-mai.
G **Pois** à odeur. Pois de senteur varié. 25 gr.: 1 fr. 75; 100 gr.: 6 fr.	» 60	Tige de 1m 50. Plante grimpante, annuelle, odorante. Semer en place au printemps et à l'automne; fleurs tout l'été.
— à grandes fleurs ondulées, varié. 25 gr.: 3 fr. 50.; 100 gr.: 12 fr.	1 25	Magnifique race à fleurs ondulées.
Pois à odeur à gdes fleurs. Asta-Ohn	1 75	Bleu lavande.
— — America-Spencer	1 75	Panaché cramoisi.
— — Blue-Jacket	1 75	Bleu.
— — Dainty	1 75	Blanc bordé rose.
— — Florence-Morse	1 75	Chair bordé rose.
— — Hercules	1 75	Rose vif nuancé mauve.
— — Ivanhoë	1 75	Mauve rose.
— — John-Ingmann	1 75	Cramoisi.
— — King-Manoel	1 75	Violet lie de vin.
— — King-White	1 75	Blanc.
— — Loyalty	1 75	Panaché violet bleu.
— — Marks-Tey	1 75	Lie de vin.
— — Mrs-R.-Hallam	1 75	Saumon.
— — Mrs-R.-Cuthberston	1 75	Rose lilacé.
— — Red-Chief	1 75	Rouge brunâtre.
— — Rosabella	1 75	Rose foncé.
— — Thomas-Stevenson	1 75	Ecarlate orange.
B — nain varié « Cupidon ». 25 gr.: 7 fr.; 100 gr.: 24 fr.	1 50	Variété atteignant à peine 25 à 30 centimètres de hauteur, très florifère; précieuse pour potées et bordures.
G — vivace à bouquet, varié	2 50	Plante vivace, grimpante. Semer en place de juillet à septembre ou de décembre à février; terre ordinaire à bonne exposition; tige de 2 mètres de hauteur. Donne des fleurs en bouquets, roses ou blanches.
Potentille hybride à grandes fleurs doubles, variée	2 50	Plante vivace, à tige élevée de 50 à 60 centimètres. Rameaux élégants garnis d'un beau feuillage et ornés de fleurs ressemblant à de petites Roses recherchées pour la confection des bouquets. Semer d'avril à juillet en terre douce à mi-ombre. Floraison abondante l'année suivante de juin à octobre.
Pourpier à grande fleur, varié. 10 gr.: 4 fr. 25	» 75	Plante annuelle, produisant des fleurs très belles, très variées de couleurs. Le Pourpier aime le grand soleil et les terrains légers, secs et sableux. Les semis se font en place en avril, en recouvrant à peine les graines; réclame peu d'arrosements.
— double, varié	1 50	

	Le paquet	OBSERVATIONS
B **Primevère** des Jardins variée......	1f 50c	Plante vivace, très rustique, qui se couvre une des premières, au printemps, de nombreuses fleurs. Les semis se font en pleine terre d'avril à juin, dans une terre légère et fraîche, à mi-ombre; fleurit l'année suivante, de mars à juin.
B — de pleine terre hybride à grandes fleurs, variée.	2 »	
B — du Japon.............	2 »	
— de Chine géante frangée variée..	5 »	Vivace en serre, bisannuelle. De décembre à avril, fleurs très variées, simples ou doubles, à bords unis ou frangés. Semer de juin à août, en pots ou en caisses, en terre légère, à mi-ombre; très peu recouvrir la graine. On repique ensuite le jeune plant en pots remplis par moitié de terre de bruyère et de terre légère ou de terreau de feuilles, qu'on hiverne sous châssis ou qu'on place en serre sur des tablettes.
— — — — blanche.	6 »	
— — — — rouge..	6 »	
— — — — bleue..	6 »	
— — filicifolia variée.	2 50	
— — double variée...	6 »	
— obconica à grandes fleurs variées.............	3 »	Vivace. Culture du précédent. Floraison abondante et presque continuelle. Plante remarquable par l'élégance de ses fleurs dont les coloris varient du blanc au rouge.
— obconica géante variée..	3 50	
B **Pyrèthre** gazonnant...............	» 75	Plante vivace, très basse, traînant sur le sol et le couvrant entièrement; très bonne pour bordures et pour gazonner les petits talus; feuillage élégant, fleurs blanches en mai-juin
B — doré......... 10 g.: 4f75.	1 25	Plante vivace, très basse et très rustique; feuillage doré, ne craignant pas la sécheresse; excellente pour bordures et pour tapisser les terrains en pente. Semer en février sous châssis, en avril en plein air; repiquer en pépinière. Mettre en place en juin.
B — — à feuilles laciniées ... (*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)	1 25	
— rose à fleurs doubles, varié.	2 50	Semer en terrines ou en pépinière au printemps. Les jeunes plants pourront fleurir la même année. Levés en bonne motte au moment de la floraison, puis arrosés et ombragés, ces Pyrèthres supportent parfaitement la transplantation.
— — simples, varié.	2 »	




Renoncule des Fleuristes.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Reine-Marguerite Anémone........	»f 60c	C'est une des plus jolies plantes annuelles de nos jardins, qu'elle orne depuis juillet jusqu'aux gelées par ses fleurs de couleurs unies ou panachées de violet, de pourpre ou de blanc. En avril-mai, semer en pleine terre dans un terrain bien ameubli ou léger, une bonne terre de potager, ou bien en pots, en terrines ou en caisses. On peut aussi semer de bonne heure, en mars, sur couches. Dans tous les cas, on recouvrira très légèrement les graines de terre ou de terreau, que l'on tassera légèrement. On met les plants en place avec la motte lorsque les boutons commencent à paraître Coloris très riches et très variés.
— — couronnée...........	1 25	
— — pyramidale variée.... 10 g.: 3f 90; 25 g.: 8f »	» 60	
— — pyramidale extra variée 10 g.: 6f 25; 25 g.: 14f.	1 »	
— — Pivoine variée	1 »	
— — Comète géante variée. 10 g.: 7f 50 ; 25 g.: 16f.	1 25	
— — — blanche. 10g: 8f.	1 50	
— — — jaune........	1 50	
— — — rose.........	1 50	
— — — lilas.........	1 50	
— — — rouge........	1 50	
— — — bleue........	1 50	
— — Plume-d'Autruche variée 10g: 7f 50 ; 25g: 16f.	1 25	
— — Plume-d'Autruche blanche 10g. 8f	1 50	
— — demi-naine variée	1 50	Variété très florifère et de coloris bien variés.
— — naine variée à fleur de Chysanthème. 10g: 9f.	2 »	Les variétés naines, qui sont très jolies, très florifères, conviennent particulièrement pour former des bordures.
(*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)		
— — à fleurs simples......	» »	Voir *Aster de Chine*.



Reine-Marguerite.


	Le paquet	OBSERVATIONS
Renoncule semi-double variée...... (*Bulbes* : Voir page 50.)	»f 75	Vivace. Semer en plein air, d'août à octobre, ou au printemps, en terrine, en terre légère; la graine doit être peu recouverte de terre. Placer les terrines dans un endroit ombragé, abriter les plants l'hiver. Floraison l'année après le semis.
Réséda odorant ordinaire............ 10 gr.: 2 fr. ; 25 gr.: 4 fr.	1 »	Plante annuelle qu'on sème en place d'avril à juillet, dans un sol plutôt sec qu'humide, le long des murs. Les semis d'hiver se font sous châssis. Le Réséda se cultive beaucoup en pots. La germination de la graine de Réséda est capricieuse et irrégulière.
— pyramidal à grande fleur...... 10 gr.: 4 fr.; 25 gr.: 8 fr.	1 25	Magnifique race à épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes; c'est une plante très vigoureuse.
— à fleur rouge. 10 gr.: 7f 50; 25 gr.: 15 fr.	2 »	Variété vigoureuse, très florifère et très odorante.
— Machet, très grosse fleur...... 10 gr.: 7 f 50; 25 gr.: 15 fr.	2 »	Belle race, très recommandable pour la culture en pots.
Rhodanthe de Mangle............	1 50	Plante annuelle très gracieuse, un peu délicate. Semer en février-mars sur couche, repiquer en pots. Tiges 20 à 40 centimètres, Feurs roses, garnies en dedans d'écailles blanches, de mai à août; conservation des fleurs à la façon des Immortelles.


Ricin sanguin.


Sauge cardinale.

	Le paquet	OBSERVATIONS
F **Ricin** grand (Palma-Christi)........ 25 gr.: 2 fr.50; 100 gr.: 9 fr.	»f 75c	Plante annuelle à feuillage ornemental également découpé ; les fleurs sont belles, mais ce qu'on admire surtout, c'est son port élégant et sa végétation rapide. Semer en place en terre substantielle, en avril-mai, à exposition chaude.
F — sanguin. 25 gr. : 2f. ; 100 gr. : 7f50.	» 75	Se distingue du précédent par sa taille plus robuste; les tiges des feuilles sont d'un beau rouge clair. Port ornemental et pittoresque.
F — Gibsoni....................	» 75	Variété naine de 1m 20 à 1m 50 de hauteur, à tiges et feuilles de couleur brun foncé; très ramifiée.
F — zanzibariensis varié.......... 25 gr.: 2 fr., 100 gr.: 7 fr. 50.	» 75	Cette variété est la plus élevée et très ornementale. Elle atteint 4 à 5 mètres de haut. Feuilles de coloris variant du vert au rouge.
Rose-d'Inde double grande..........	» 75	Plante très ornementale produisant de grosses fleurs variant du jaune pâle au jaune citron.
— — naine variée......	» 75	
Rose trémière grande variée (Passe-Rose)	1 50	Tige de 1m 50. Plante vivace d'ornement, aux couleurs variées. Semer dans le courant de l'été dans une terre saine et légère, repiquer dans un sol substantiel et à une exposition chaude; l'année suivante, en juillet-août, fleurs de toutes couleurs.
Rosier multiflore....................	2 »	Vivace.Rosier à petites fleurs commençant à fleurir 3 mois après la germination. Race buissonnante très florifère; semer en place à l'automne et au printemps.
Rudbeckia amplexicaulis	» 75	Annuel. Semer en septembre en pépinière et mettre en place au printemps ou semer sous châssis en mars ou en place en avril-mai. Fleurs jaunes.
Sainfoin d'Espagne	» 75	Plante bisannuelle et vivace. Semer en pépinière au printemps et à l'automne, repiquer en terre légère et terreautée. On couvre le plant de litière l'hiver. En juin, fleurs en épis d'un rouge brillant et satiné, ou blanches.
Salpiglossis hybride à grande fleur, varié. 10 gr. : 10f.	1 »	Annuel. Semer en place en terre légère, saine; très peu recouvrir la graine. Le coloris très brillant et très varié de ses fleurs, striées et nuancées, les rend très propres à la formation de beaux massifs et à la confection des bouquets. Les fleurs coupées, mises dans des vases, s'y conservent plusieurs jours et continuent à s'y épanouir.
— — variabilis superbissima, varié..........	1 50	
B **Saponaire** de Calabre rose........	» 60	Très jolie plante rampante se couvrant de fleurs d'un beau rose vif. Semer en mars-avril en place ou en pépinière. Floraison de juin à septembre.
— — blanche.....	» 60	

	Le paquet	OBSERVATIONS
Sauge coccinée....................	1 f »	Plante annuelle. Hauteur 60 centimètres. Se sème sur couche en mars et se repique en mai, à une exposition chaude, dans un sol léger et bien terreauté; demande l'été de fréquents arrosements; fleurs d'un rouge écarlate qui durent jusqu'aux gelées.
— patens, grande fleur bleu pur..	3 »	Superbe plante vivace, haute de 1 mètre, à racines tubéreuses, à larges fleurs très grandes, d'un beau bleu.
— cardinale améliorée. 5 gr. : 9 fr.	1 75	Tige de 1 mètre. Magnifique plante à fleurs en épis terminaux rouge écarlate très vif.
— — Alfred-Raguenaud.... 5 gr. : 9 fr.	1 75	Variété demi-naine ramifiée.
— — naine très hâtive, Incendie. 5 gr. : 11 fr. 50 (*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)	2 »	Variété à grandes fleurs rouge brillant, naine, compacte et éminemment propre à la formation des corbeilles et des massifs.
B **Saxifrage** hypnoïdes (Gazon turc)..	2 50	Plante rustique, vivace, précieuse pour la formation des bordures ; floraison abondante de mai à juin. Les semis se font d'avril à juin en pépinière ou en pots tenus à mi-ombre et en terre de bruyère.
Scabieuse des Jardins, variée, double. 10 gr. : 2 fr. 70; 25 gr. 5 fr. 50	» 75	Tige de 50 centimètres. Plante annuelle et bisannuelle, végétation facile; de juillet à octobre, fleurs pourpres, roses ou panachées. Semer en pleine terre en avril-mai ou en automne; repiquer en tout terrain pour la décoration des massifs.



Silène nain.




Soleil miniature.

	Le paquet	OBSERVATIONS
B **Scabieuse** naine variée, double .... 10 gr.: 3 fr. 80. ; 25 gr. 8 fr.	1f »	Pour former des bordures, on emploie la Scabieuse double naine. Tige de 25 centimètres, à fleurs très doubles et très belles, comprenant les teintes les plus variées.
Schizanthus papilionaceus, varié.....	1 »	Tige de 30 à 50 centimètres. Semer en avril-mai en place, en septembre en pépinière; repiquer en pots, hiverner sous châssis, et mettre en place au printemps. Fleurs nombreuses en panicules lilas et roses.
Seneçon des Indes double, varié......	2 »	Plante charmante, annuelle. Se sème de mars à avril en terre douce mêlée de terreau, à l'exposition du midi, et on replante avec la motte. Les fleurs coupées se conservent longtemps dans l'eau et sont recherchées pour la confection des bouquets.
Sensitive (Mimosa pudica)	1 »	Annuelle, vivace en serre ; feuilles ornementales qui se retirent et se plient lorsqu'on les touche. Semer au printemps en pots, sous châssis, avec un mélange de terre de bruyère ou terreau.
B **Silène** pendula blanc .... 10 gr.: 1 fr. 60 ; 25 gr.: 3 fr. 40	» 60	Tige de 25 centimètres. Plante annuelle et bisannuelle très florifère, vient dans presque tous les terrains. Semer en mars en place, ou d'août à octobre en pépinière. Repiquer en novembre. Floraison de mars à juin.
B — — rose................ 10 gr.: 1 fr. 60 ; 25 gr.: 3 fr. 40	» 60	
B — — rose foncé.......... 10 gr.: 1 fr. 60 ; 25 gr.: 3 fr. 40	» 60	
B — — varié.............. 10 gr.: 1 fr. 60 ; 25 gr.: 3 fr. 40	» 60	
B — nain compact blanc.......... 10 gr.: 1 fr. 90 ; 25 gr.: 4 fr. »	» 60	Variétés formant des touffes basses de 10 à 15 centimètres. Même culture que ci-dessus.
B — nain compact rose........... 10 gr.: 1 fr. 90 ; 25 gr.: 4 fr. »	» 60	
B — nain compact rose foncé...... 10 gr.: 1 fr. 90 ; 25 gr.: 4 fr. »	» 60	
B — nain compact varié.......... 10 gr.: 1 fr. 90 ; 25 gr.: 4 fr. » (*Plants :* Voir Catalogue des plantes.)	» 60	
B **Silène** d'Orient....................	» 75	Bisannuel. Semer de juillet à novembre en pépinière ; repiquer à une bonne exposition; cette plante craint l'humidité. Fleurs rose tendre en très gros bouquets.
B — Schafta......................	3 »	Vivace. Cette espèce est très rustique, à larges fleurs formant de jolies touffes hautes de 10 à 20 centimètres.
F **Solanum** marginatum (Morelle).....	» 75	Plante annuelle (vivace en serre) de haut ornement, recommandable pour la décoration des pelouses ou des massifs par son port et l'élégance de son feuillage. Semer en février sur couche ou en pots en serre chaude; en les rempotant plusieurs fois, on aura promptement des plantes fortes pour les mettre en place en été; elles fleuriront plus tôt et plus abondamment.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Solanum laciniatum	» f 75 c	Annuelle, vivace en serre, feuilles profondément découpées, fruits rouges.
— Texanum	» 75	Annuelle, feuilles ovales, fruit rouge corail.
F **Soleil** de Californie double 10 gr.: 1 fr. 50 ; 25 gr.: 3 fr.	» 60	Plante annuelle ornementale, haute de 1m 50 à 2 mètres, supportant une ou plusieurs fleurs énormes. Semer en place ou en pépinière en avril-mai.
— du Mexique à grandes fleurs vermillon	1 50	Annuel. Tige de 1m 50 ; feuilles larges ; nombreuses fleurs orange vermillonne du plus bel effet.
— miniature jaune 10 gr.: 3 fr. ; 25 gr.: 6f 50	» 75	Race très ornementale formant des touffes de 1 mètre de haut et se couvrant de nombreuses fleurs larges de 6 centimètres.
— — blanc 10 gr.: 3 fr.; 25 gr.: 6f 50	» 75	
— — hybride rouge varié. 10 gr.: 3 fr. ; 25 gr.: 6f 50	1 »	Hybrides nouveaux dont la nuance varie du rouge clair au rouge cuivré.
— nain double	» 60	A fleurs jaune soufre ; la tige de cette variété s'élève à 60 centimètres de hauteur.
B **Souci** double des Jardins 10 gr.: 1f 80 ; 25 gr.: 4 fr.	» 75	Plante rustique et annuelle ; donne une grande partie de l'année de belles fleurs jaune, chamois, etc. Semer en place en mars-avril ou à l'automne, en terre franche et meuble, en plein soleil ; très joli en bordures.
— Le Proust 10 gr.: 2f 10 ; 25 gr.: 4f 50	» 75	
— à la Reine ou de Trianon 10 gr.: 2f 10 ; 25 gr.: 4f 50	» 75	Annuel. A fleurs très grandes, très doubles, d'un jaune pâle.
Statice armeria (Gazon-d'Olympe)	» »	Voir *Armeria*.
Stevia purpurea	2 »	Annuelle et vivace. Tige de 40 à 60 centimètres. Semer en mars sur couche, repiquer sur couche ou en pépinière ; fleurs d'un pourpre rosé de juillet à octobre ; elles font très bien en bouquets.
Stipa pennata plumeuse	2 50	Graminée vivace, en touffe, épi très long flottant avec grâce. Semer d'avril à juin en place ou en pépinière ; les graines peuvent rester six mois et plus dans la terre sans lever ; l'abriter de l'humidité pendant l'hiver.
F **Tabac** géant à grande fleur pourpre.	» 60	Plante annuelle ; fleurs pourpres ; décore très bien les grands massifs. Semer en mars-avril sur couche, repiquer en place en mai dans un sol profond, sain et léger ; beaucoup d'arrosements ; fleurit en juillet.
F — nicotiana sanderæ varié	» 75	Variété de Tabac à grandes fleurs ; fleurissant continuellement et formant des touffes de 70 centimètres de hauteur. Bel effet décoratif pour pelouses et plates-bandes.
F — — sylvestris	» 60	Fleurs blanches pendantes en panicules gracieuses.
F — affinis odorant	» 60	Jolie plante demi-naine, à grande fleur blanche.


	Le paquet	OBSERVATIONS
B **Tagetes** signata pumila.......... 10 gr.: 6 fr.; 25 gr.: 13 fr. 50.	»f 75c	Annuel; plante précieuse pour bordures et massifs; floraison abondante et soutenue de juillet à octobre; fleurs jaune vif à limbe brun. Semer au printemps.
Thlaspi annuel en mélange........... 10 gr.: 2 fr. 25	» 60	Tige de 30 centimètres; plante annuelle, très rustique, résistant à la sécheresse. Semer en pleine terre en avril-mai ou en septembre en pépinière; repiquer en massif ou bordure; floraison de longue durée.
— blanc Julienne.............. 10 gr.: 2 fr. 25	» 60	
— blanc.....................	» 60	
— violet foncé................	» 60	
— rose......................	» 60	
B — nain lilas...................	1 »	Plante ramassée et trapue formant de très larges touffes de 10 à 15 centimètres de hauteur, se couvrant de fleurs lilas, violacées, blanches, roses, etc.
B — — hybride à grandes fleurs, varié................	1 »	
B — toujours vert (Corbeille-d'Argent)....................	2 »	Tige de 25 centimètres, vivace, rustique, très florifère et très durable. Semer à l'automne en pépinière ou au printemps en place. Fleurs d'un blanc argenté. Alterné avec la Corbeille-d'Or, forme de très jolies bordures.
G **Thunbergia** alata varié...........	1 »	Plante grimpante, annuelle; tige de 1^{m}25; fleurs jaunes, disque noir. Semer sur couche en mars-avril, repiquer en pleine terre.
Torénia Fournieri..................	2 »	Excellente plante annuelle pour être cultivée en pots, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités. Semer en terre légère de février à avril, sous châssis; floraison de mai à septembre.
Trachélie variée....................	1 »	Plante élégante, bisannuelle; exige un sol très léger et exempt d'humidité. Semer en juin-juillet en pépinière, hiverner sous châssis; fleurs bleues et blanches de juin à août.
G **Tricosanthes** colubrina...........	» 60	Annuel, grimpant; fleurit de juin-juillet à août, fruits ressemblant à une anguille. Culture des Coloquintes (*Voir* p. 9).
Tulipe des Fleuristes simple, variée ...	1 50	Vivace, bulbeuse. Semer de fin août à octobre en pleine terre ou en terrine, couvrir légèrement en hiver. Sa floraison a lieu la quatrième année; arracher les jeunes plants l'été et les replanter en automne.
Uniola latifolia.....................	» 75	Graminée d'ornement.
Valériane des Jardins, variée	» 75	Vivace, croissant sur les rocailles et coteaux; très rustique et très ornementale par ses fleurs rouges et blanches qui durent tout l'été. Semer en pépinière en juin-juillet, mettre en place en octobre.

	Le paquet	OBSERVATIONS
	f » c	
Vendangeuse		Voir *Aster vivace*.
Verge-d'Or variée	1 »	Plante vivace d'une très grande rusticité. Son port touffu et ses grandes gerbes à fleurs dorées servent très bien à la décoration des jardins paysagers. Semer au printemps ou à l'automne en terrines.
Véronique pulchella	2 »	Vivace, à fleurs bleues nombreuses formant des touffes basses et compactes ; la floraison est de très courte durée. Suivant l'époque du semis, se couvrent de fleurs d'avril à juin. Semer en avril-mai, en planche, en septembre en pépinière ; repiquer dans un sol léger et substantiel, à toute exposition.
Verveine hybride extra, variée 5 gr. : 3 fr. 75.	1 50	Tige, 30 centimèt. Plante annuelle, rustique, fleurs panachées, striées de différentes couleurs, durant très longtemps. Semer en mars-avril sur couche ou en terrine ; repiquer en tout terrain pour corbeilles ou bordures, autant que possible à une exposition chaude et sèche.
— — — bleue	1 75	
— — — rouge	1 75	
— — — blanche	1 75	
— à fleur d'Auricule, variée 5 gr. : 4 fr. 20	1 75	
(*Plants :* Voir Catalogue des plantes.)		
Verveine italienne panachée, variée 5 gr. : 6 fr.	1 75	Même culture ; produit des fleurs panachées sur fond blanc, striées de rouge, de rose et de bleu.




Verveine.

	Le paquet	OBSERVATIONS
Violette des quatre saisons Le Czar...	2f »c	Plante vivace. Semer de juillet à septembre, repiquer en terre douce et humide. Fleurs de novembre à avril. Les Violettes simples donnent seules des graines; les Violettes doubles se multiplient par la division des pieds.
— — — — blanche...	2 »	
(*Plants* : Voir Catalogue des plantes.)		
Violette cornuta bleue Papilio........	1 50	Très florifère. Semer de juillet à septembre. Fleurs bleues à centre blanc, de mars à juin.
— — jaune.............	2 »	Fleurit comme la précédente, mais à fleurs jaunes.
Viscaria oculata varié...............	» 60	Plante annuelle très florifère, formant des touffes compactes, couvertes de fleurs roses, bleues et blanches. Semer en place en mars. Ces plantes craignent beaucoup l'humidité.
— elegans picta...............	» 60	
G **Volubilis**........................	» »	Voir *Ipomée Volubilis.*
Whitlavia grandiflora...............	» 75	Plante annuelle; tige de 25 centimètres, fleurs en cloche d'un bleu violacé; peut être employée en bordure et en massif. Semer en place en terre légère à la fin d'avril.



Violette des quatre saisons Le Czar.

	Le paquet	OBSERVATIONS
F **Wigandia** de Caracas	» f 75 c	Feuillage d'ornement des plus remarquables. Semer en pot ou en terrine, sur couche chaude. Lorsque les plants sont forts, on les repique en pleine terre, à une exposition très chaude.
— Vigieri	2 »	
Zinnia élégant double à très grande fleur, varié 10 gr. : 4 fr. 10. ; 25 gr. : 9 fr.	» 60	Plante annuelle, très rustique. Se sème en avril en pépinière pour être replantée en terre saine et meuble; les fleurs de Zinnia sont de longue durée, ornent très bien les massifs et sont de couleurs très variées.
— cocciné	1 »	
— jaune	1 »	
— pourpre	1 »	
— blanc	1 »	
— strié	1 »	
— du Mexique double	1 »	Jolie race à fleurs bien doubles dont le coloris varie du jaune au rouge. Recommandé pour les expositions chaudes et sèches.
— élégant à fleur de Cactus, varié	» 75	Les pétales étroits et frisés de cette variété forment des fleurs très élégantes.
— nain varié 10 gr. : 3 fr.40. ; 25 gr. : 7f.	» 60	Très florifère; les tiges ne dépassent pas 30 à 35 centimètres de hauteur.
— — blanc	1 »	


Wigandia de Caracas.



Zinnia élégant.

OGNONS A FLEURS

☛ Nous n'indiquons ici que les variétés qui peuvent être plantées de janvier à avril.
On trouvera dans notre Catalogue spécial d'ognons à fleurs, qui paraît chaque année au mois d'août, en plus des variétés indiquées ci-dessous, toutes celles qui doivent être mises en terre en octobre-novembre, c'est-à-dire : Jacinthes, Crocus, Tulipes, Narcisses, Jonquilles, etc.

	Les dix	La pièce	OBSERVATIONS
Agapanthe bleue	38f »c	4f »c	Souche vivace, à planter au printemps ; fleurs bleues et blanches d'un très joli effet.
— blanche	38 »	4 »	
— à fleur double	48 »	5 »	
Amaryllis Saint-Jacques ou formosissima	38 »	4 »	Vivace. Belles fleurs à la fin de l'été, d'un rouge pourpre, ou écarlate velouté, portées sur une hampe de 30 centimètres de hauteur. Ces bulbes se plantent en plein air tout l'hiver, se comportent très bien en pleine terre saine, à bonne exposition. On peut aussi les cultiver en pots ou en carafes remplies d'eau.
— hybride de Vittata	68 »	7 »	Très grandes fleurs rouges, rayées de blanc.
Amorphophallus Rivieri très gros	38 »	4 »	Grande et belle aroïdée, très rustique sous notre climat. Les tubercules sont très gros, atteignent le poids de 1 à 2 kilos ; ils n'émettent qu'une seule feuille très large en forme de parasol, d'un vert livide, marbré de blanc et de rose. On plante ces tubercules en mars ou avril pour l'ornementation des pelouses et des grands jardins. La fleur est brune, en forme de cornet, et dégage une très mauvaise odeur.
Anémone simple de Caen variée. Le cent 40f	4 30	» 45	Racine vivace tuberculeuse. On plante à l'automne en hiver et au printemps, dans une terre de jardin saine et légère, profonde fumée depuis longtemps. Suivant l'époque de la plantation, les Anémones fleurissent d'avril à juin, et elles offrent une grande diversité de couleurs : blanc, jaune, violet et rouge. En juillet lorsque les tiges commencent à se faner on enlève les griffes de terre; après les avoir nettoyées, on les conserve dans un endroit sec jusqu'à l'époque de les planter.
— écarlate simple hâtive. Le cent 45f.	4 80	» 50	
— simple éclatante ou fulgens. Le cent 50f.	5 30	» 55	
— blanche La Fiancée. Le cent 70f.	7 30	» 75	

	Les dix	La pièce	OBSERVATIONS
Anémone double beau mélange. Le cent 90f	9f 30c	»f 95c	Mélange superbe à fleurs très variées.
— double rose de Nice. Le cent 55f	5 80	» 60	Très curieuse variété à fleur rose pâle.
— double éclatante ou fulgens.. Le cent 60f.	6 30	» 65	Fleur d'un rouge éblouissant, recommandée pour bouquets.
— à fleurs de Chrysanthème en beau mélange... Le cent 45f.	4 80	» 50	Variété superbe à pétales imbriqués, plante vigoureuse.
— du Japon. Le cent 130f. (Voir le *Catalogue de Plantes vivaces* pour la liste des variétés.)	14 »	1 50	Superbe plante dont la tige atteint de 50 à 80 centimètres de hauteur; elle forme des buissons d'une élégance exceptionnelle qui se couvrent de nombreuses fleurs rouges ou rose carmin et blanches, d'août à octobre.
Arum blanc (Voir *Richardia*).			
Balisier (Canne d'Inde).........	» »	» »	Cette plante se multiplie par ses tubercules, qu'on arrache de pleine terre tous les ans, à l'automne. On les met à l'abri dans un endroit sec pendant l'hiver. En avril, on les replante après avoir divisé leurs touffes dans une terre bien travaillée et bien fumée.
— à grandes fleurs, varié (race Crozy)..... Le cent 175f. Voir le *Catalogue de Plantes vivaces* pour la liste des variétés.)	18 »	2 »	
Bégonias tuberculeux simples			
Erecta blanc....... Le cent 65f.	6 80	» 70	On plante les Bégonias tuberculeux au printemps en serre chaude ou sous châssis, dans une terre douce et légère. On les met en place en mai. La multiplication se fait par semis sur couche chaude ou en serre, soit en janvier pour obtenir une floraison la même année, soit en juin pour avoir une floraison l'année suivante.
— rouge....... Le cent 65f.	6 80	» 70	
— jaune....... Le cent 65f.	6 80	» 70	
— rose........ Le cent 65f.	6 80	» 70	
— saumon...... Le cent 65f.	6 80	» 70	
— en mélange.. Le cent 65f.	6 80	» 70	
Cristata........... Le cent 75f.	7 80	» 80	Cette variété à fleur simple présente sur chaque pétale une excroissance frisée.
Bégonias tuberculeux doubles			
Double rouge....... Le cent 75f.	7 80	» 80	Pour obtenir de belles fleurs doubles, il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée.
— blanc....... Le cent 75f.	7 80	» 80	
— rose........ Le cent 75f.	7 80	» 80	
— jaune....... Le cent 75f.	7 80	» 80	
— saumon..... Le cent 75f.	7 80	» 80	
— en mélange.. Le cent 75f.	7 80	» 80	
Bégonia discolor.... Le cent 70f.	7 50	» 90	Cultivé pour son feuillage vert foncé en dessus, rouge en dessous. Vient surtout à l'ombre.





Anémone double.




Boussingaultia grimpant.

	Les dix	La pièce	OBSERVATIONS
Boussingaultia grimpant, tubercules gros....... Le cent 90f.	9f 50c	1f »c	Vivace. Plante grimpante des plus méritantes, sarmenteuse, à racine tuberculeuse; feuillage d'un beau vert luisant; tige de 5 mètres à 8 mètres; très rustique, pousse très rapidement; fleurs nombreuses, petites, blanches, se succédant de juillet jusqu'aux gelées. On plante les tubercules en mars-avril, en tout terrain.
Caladium esculentum......... Le cent 180f.	19 »	2 »	Rhizome tubéreux, vivace, très décoratif, à feuillage très ample, au port majestueux. Planter en avril-mai dans un terrain argilo-siliceux frais. On met les tubercules à 80 centimètres de distance. Avant la gelée, on arrache les tubercules, qu'on met à l'abri dans un endroit sec; supprimer tous les yeux et les œilletons avant de les mettre en place; ne conserver sur chaque plante qu'un seul bouquet de feuilles.
— roseum............	» »	» »	
Calla (Voir *Richardia*).			
Canna à grandes fleurs......... (Voir *Balisier*.)	» »	» »	
Cyclamen de Perse (tubercules à l'état de repos)...	18 »	2 »	Souche tuberculeuse, vivace, qu'on plante sous châssis en juillet; ils demandent la terre de bruyère ou du bon terreau de feuilles. Au printemps, les Cyclamens donnent des fleurs très variées et de grandes feuilles ressemblant à celles du lierre; à cultiver en serre ou en appartement.
— — en végétation...	» »	5 »	
— de Naples .... Le cent 150f.	16 »	1 75	Vivace en pleine terre. Ces Cyclamens aiment les expositions semi-ombragées ou les sous-bois. Fleurs roses et blanches d'août à octobre.


Cyclamen.


Caladium.

	Les dix	La pièce	OBSERVATIONS
Dahlia double varié. . Le cent 175f	18f »c	2f » c	Gros tubercules fusiformes, charnus, vivaces. On plante les tubercules de Dahlias pendant tout le printemps, dans une terre humide, substantielle. On peut aussi, en février, forcer les tubercules en serre pour leur faire fournir des bourgeons, qu'on bouture séparément dans de petits godets placés sur couches et qu'on met en place au commencement de mai. Floraison en été.
— — à fleur de Cactus Le cent 175f	18 »	2 »	
— double nain varié..... Le cent 175f	18 »	2 »	
— simple varié. Le cent 125f	13 »	1 50	
— — à collerette.... Le cent 175f	18 »	2 »	
(Voir le *Catalogue de Plantes vivaces* pour la liste des variétés.)			
Dielytra spectabilis (Cœur-de-Marie)...	33 »	3 50	Racine vivace; on multiplie cette magnifique plante, au printemps et à l'automne, d'éclats de racines ou par division de touffes. On force cette plante en serre, en mars, en la plaçant dans de très grands pots. De mars à août, longues grappes pendantes de fleurs du rose le plus vif.
Feraria tigridia varié. Le cent 50f.	5 30	» 55	Vivace. On plante les bulbes très rapprochés, de janvier à février. Fleurs à la fin de l'été, blanc, pourpre, jaune et rouge éclatant, qui s'épanouissent le matin et se ferment dans l'après-midi; chaque jour, de nouvelles fleurs viennent remplacer celles de la veille.
Freesia refracta alba. Le cent 30f.	3 30	» 35	Bulbe vivace. On plante en serre et en pots les caïeux et les bulbes pendant tout l'automne. Floraison en février-mars.
Glaïeul Colvillei blanc.. Le cent 80f.	8 30	» 85	Les Glaïeuls Colvillei et delicatissima fleurissent au printemps. Ils doivent être mis en terre de novembre à janvier.
— — rose... Le cent 80f.	8 30	» 85	
— — rouge.. Le cent 80f.	8 30	» 85	
— delicatissima... Le cent 80f.	8 30	» 85	Variété de Colvillei à fleur blanche maculée de rose.




Dahlia simple.

	Les dix	La pièce	OBSERVATIONS
Glaïeul Lemoine à grande macule, en mélange. Le cent 60f.	6f 50c	»f 70c	Vivace. Ces Glaïeuls se plantent au printemps dans une terre ordinaire par rangs distancés de 30 à 35 centimètres, espacés de 15 à 20 centimètres sur les rangs et à une profondeur de 5 à 7 centimètres. Arroser copieusement si le temps est sec. On peut aussi les cultiver en pots et les forcer en serre.
— **de Gand** : mélange de blanc... Le cent 80f.	8 50	» 90	
— — — rose... Le cent 90f.	9 50	1 »	
— — — rouge.. Le cent 80f.	8 50	» 90	
— — — lilas.... Le cent 90f.	9 50	1 »	
— — — jaune... Le cent 90f.	9 50	1 »	
— — — semis.. Le cent 60f.	6 50	» 70	
— America...... Le cent 70f.	7 50	» 85	Rose lavande clair.
— Baron-Joseph-Hullot. Le cent 100f.	10 50	1 15	Bleu violet.
— Feu-d'Amour.. Le cent 140f.	14 50	1 60	Ecarlate feu.
— Géant blanc... Le cent 100f.	10 50	1 15	Blanc pur, très grande fleur.
— Impératrice-des-Indes.. Le cent 80f.	8 50	» 95	Rouge brun.
— L'Immaculée... Le cent 100f.	10 50	1 15	Blanc, gorge violette.
— Maréchal Foch... Le cent 100f.	10 50	1 15	Grande fleur rose.
— Niagara....... Le cent 100f.	10 50	1 15	Jaune clair.
— Paix.......... Le cent 100f.	10 50	1 15	Blanc, macule rose.
— Perfection rose.... Le cent 140f.	14 50	1 60	Rose, magnifique.
— Prince-of-Wales... Le cent 100f.	10 50	1 15	Rose saumoné.
— Yellow-Hammer... Le cent 100f.	10 50	1 15	Jaune foncé.




Glaïeul Colvillei.




Glaïeul de Gand

	Les dix	La pièce	OBSERVATIONS
Gloxinia tigré, de semis .... Le cent 150f.	16f »c	1f 75c	De serre chaude; les bulbes sont placés tous les ans, au printemps, en pots, dans de la terre de bruyère, et cultivés en serre chaude; floraison en juin-juillet, très variés de couleurs.
— fleuri, en pots	» »	5 »	
Hellébore noir (Rose-de-Noël)..	38 »	4 »	Plante indigène et vivace, hampe de 30 centimètres, fleurs grandes, d'un blanc rosé; fleurit dans les mois d'hiver; se multiplie de séparation de touffes que l'on plante pendant l'automne dans une terre substantielle et fraîche, à une exposition mi-ombragée. En décembre, on peut la cultiver en pots.
— hybride rose et blanc.	38 »	4 »	
Hémérocalle................ (Voir le *Catalogue de Plantes vivaces*.)	9 50	1 20	Vivace, rustique; tige de 80 centimètres; fleurs en juin, grandes, d'un beau jaune, odorantes et ressemblant à un Lis. Se plante pendant tout l'automne en terre substantielle, fraîche et profonde; se multiplie par la division des touffes, qui a lieu tous les trois ans, en automne et en hiver.
Hoteïa japonica à fleurs blanches, plumet neigeux.	28 »	3 »	Plante vivace, rustique; tige de 30 centimètres; fleurs de mai à août, disposées en panicules produisant un joli effet. Terre légère, sableuse, et mieux terre de bruyère. Exposition ombragée, multiplication par éclats.
— — Reine-Alexandra à fleurs roses.	28 »	3 »	
Hyacinthus candicans .... Le cent 90f.	9 30	» 95	Belle plante très ornementale, fleurissant en juillet-août; hampe d'un mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur. Plantation de décembre à janvier.
Iris des Jardins varié........... Le cent 90f. (Voir le *Catalogue de Plantes vivaces* pour la liste des variétés.)	9 50	1 »	Racines tubéreuses ou bulbeuses; se plaisent dans un sol assez fort, un peu humide, à mi-ombre. On les multiplie en septembre par la division des racines, que l'on coupe en autant de portions qu'il y a d'yeux. Les racines partagées au printemps ne fleurissent que l'année suivante; en mai, fleurs un peu odorantes.
Iris hybride de Kæmpferi....... (Voir le *Catalogue de Plantes vivaces* pour la liste des variétés.)	14 »	1 50	Très belle variété à fleurs très larges. Floraison en juin-juillet. Multiplication du précédent. Vient très bien dans l'eau en pots immergés.
Lis blanc simple.... Le cent 150f.	18 »	2 »	Bulbe vivace. Le Lis blanc est la variété la plus rustique; se contente de toute terre, pourvu qu'elle ne soit pas trop humide ni située à une exposition trop ombragée. On le multiplie par la séparation des caïeux, qu'on détache tous les trois ans de l'ognon principal, de juillet à septembre, lorsque les fanes sont desséchées. Tige de 1m 25. En mai, fleurs à odeur pénétrante, d'un blanc transparent, à onglet jaunâtre.

	Les dix	La pièce	OBSERVATIONS
Lis orangé ou safrané	30f »c	3f 20c	Très rustique, réussit en tout terrain : en ne le relevant de terre que tous les quatre ans, il fournit des touffes d'une grande beauté. On replante les caïeux qu'on vient de séparer en automne, on met ces ognons en terre à 25 centimètres de profondeur. Tige de 1m25, portant en juin de grandes fleurs droites, rouge safrané, tachetées de noir.
— tigré simple	28 »	3 »	Se multiplie en automne par la séparation des caïeux, qu'on plante en pleine terre ou en vases dans un sol léger, sablonneux et un peu frais, à bonne exposition; tige, 1 mètre. En juillet, fleurs d'un rouge écarlate, orangé, ponctué de pourpre noir, penchées et disposées en girandoles d'un superbe effet.
— — double	28 »	3 »	
— lancifolium rubrum	58 »	6 »	Bulbe vivace; odorant, un des plus beaux du genre. Se plante en automne en pl in air ou en vase; tige de 75 centimètres. En juin, fleurs nombreuses d'un rouge acajou clair, ponctué de pourpre violacé.
— — roseum	58 »	6 »	
— — album	58 »	6 »	Les fleurs sont d'un blanc très pur.




Iris germanica.



Lis auratum. Lis doré.

	Les dix	La pièce	OBSERVATIONS
Lis auratum, bulbes extra-gros ..	85f »c	9f »c	La culture en pots est préférable; au printemps, on place ces bulbes à 8 ou 10 centimètres de profondeur dans de grands pots contenant un mélange de fumier de vache et de bonne terre franche, ou de la terre de bruyère avec moitié de sable fin; tige de 50 à 60 centimètres portant quatre ou cinq fleurs en entonnoir, d'un blanc de porcelaine, traversées dans toute leur longueur par une large bande jaune doré, ornées de taches pourpre marron.
— Martagon..................	26 »	3 »	Vivace, rustique; planter en plein air pendant tout l'automne dans une terre argilo-siliceuse; tige de 60 à 70 centimètres. En mai, fleurs en grappes, lâches, un peu odorantes, d'un violet rose, ponctuées carmin, avec stigmate rose purpurin.
— Harrisii (longiflorum giganteum)................	85 »	9 »	Variété très belle, de récente introduction, très recommandable pour la culture en pots et pour forcer en serre au printemps; feuillage très fourni, lancéolé; tige peu élevée, terminée par des grosses fleurs blanches avec anthère jaune. (Culture du Lis auratum.)
Montbretia en mélange .... Le cent 20f.	2 30	» 25	Magnifique plante à fleurs rouge vif, orange et jaune, étagées pyramidalement. — La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. Plantation en pots à l'automne.
Muguet de Mai..... Le cent 80f.	8 30	» 85	Rhizome vivace : portant en mai des fleurs blanches en épis, en forme de grelots, très odorantes. Se multiplie par ses racines pendant tout l'automne dans une terre fraîche et à une exposition ombragée.
Pivoine de la Chine. Le cent 350f. (Voir le *Catalogue de Plantes vivaces* pour la liste des variétés.)	38 »	4 »	Racine vivace qu'on plante en plein air d'octobre à novembre, et quelquefois au printemps, mais mieux à l'automne. On multiplie facilement la Pivoine par la division des racines, qu'on enlève tous les cinq ans environ de la touffe principale. Si on enlevait plus fréquemment des éclats, ce serait au détriment de la floraison. Les œilletons arrachés doivent être placés dans une terre meuble, riche en humus et en engrais, tenue fraîchement. S'ils sont bien soignés, ils fleurissent l'année suivante.
Pivoine en arbre.............. Voir le *Catalogue de Plantes vivaces*.)	115 »	12 »	Tige ligneuse de 60 à 75 centimètres, terminée en juin par de très grosses et très grandes fleurs très doubles, de différentes couleurs, ayant une odeur forte et poivrée.

	Les dix	La pièce	OBSERVATIONS
Renoncule Pivoine rouge ...... Le cent 45f.	4f 80c	»f 50c	Griffes vivaces qu'on plante d'octobre à mars en plein air, dans une terre douce, substantielle, fraîche. On plante les Renoncules à 15 centimètres de distance et à 6 centimètres de profondeur ; au printemps, elles fournissent des fleurs très variées de coloris. On lève les griffes lorsque les fanes sont desséchées et on les met à sécher en lieu sec et à l'ombre. La Renoncule-Pivoine est à feuilles larges, vert foncé, à fleurs très doubles.
— — jaune .... Le cent 45f.	4 80	» 50	
— — noire .... Le cent 45f.	4 80	» 50	
— — Turban blanc. Le cent 45f.	4 80	» 50	
— semi-double en beau mélange .... Le cent 40f.	4 30	» 45	Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, de coloris excessivement jolis et variés.
Richardia	» »	4 »	Plante aquatique ou des terrains humides. De février à juillet, hampe de 0m80, portant une grande spathe blanc pur Protéger du froid en immergeant les plantes ou en les rentrant en serre froide.
Tigridia grandiflora	» »	» »	Voir *Feraria-Tigridia*.
Tritoma uvaria	19 »	2 »	Vivace; magnifique plante qui orne très bien les pelouses avec son feuillage ample et dressé, d'où sortent des hampes terminées, d'août à octobre, par des épis de grandes fleurs pendantes vermillon éclatant. Se multiplie au printemps, par la séparation des stolons ou drageons traçants.
Tubéreuse double La Perle.... Le cent 110f.	11 50	1 20	Vivace et bulbeuse. On plante en février-mars en pots ou en pleine terre. Tige simple, haute de 1 mètre et plus; en août, fleurs doubles ou pleines, à odeur suave et pénétrante, d'un blanc pur à l'intérieur et d'un blanc rosé à l'extérieur, disposées en grappes allongées de 15 à 20 centimètres et d'une assez longue durée. En plantant, détacher les caïeux gros et petits, qui nuisent souvent à la floraison. Le gros ognon ne fleurit qu'une fois.



Tritoma uvaria.

LISTE GÉNÉRALE DES GRAINES POTAGÈRES


QUANTITÉS DE GRAINES A SEMER

pour une petite superficie de terrain déterminée.


Betterave	120 grammes par are.	**Panais**	60 grammes par are.
Carotte	100 grammes par are.	**Poireau**	250 grammes par are à la volée / 60 grammes pour repiquer un are
Céleri	200 grammes par are.	**Pois**	1 kil. pour un rang de 90 m de long
Cerfeuil	500 grammes par are.	**Pomme de terre**	15 kil. par are, couper les tubercules par tronçons en laissant deux yeux
Epinard	200 grammes par are.	**Persil**	100 grammes par are
Fève	1 kil. pour un rang de 90 m. de long.	**Radis**	350 grammes par are.
Haricot	1 kil. pour un rang de 90 m. de long.	**Salsifis**	125 grammes par are
Laitue	55 grammes par are.	**Scorsonère**	125 grammes par are.
Navet	50 grammes par are.		
Ognon	250 grammes par are à la volée. / 60 grammes pour repiquer un are.		

Le prix du kilo sera appliqué pour les demandes de 250 grammes au moins d'une seule et même variété.
Le prix des 100 grammes sera appliqué pour les demandes de 100 à 250 grammes d'une même variété.
Le prix des 25 grammes sera appliqué pour les demandes de 25 à 100 grammes d'une même variété.

	Kilo	125 gr.	OBSERVATIONS
Ail rose hâtif (bulbes).. Prix variable.	8f »c	1f 50c	Les caïeux et les feuilles vertes s'emploient comme condiments. On multiplie l'Ail de caïeux qu'on plante de décembre à février, à 15 centimètres environ les uns des autres en tous sens. Pendant l'été, on donne quelques binages et quelques sarclages.
— blanc (bulbes)...... Prix variable.	8 »	1 50	
	Paquets	25 gr.	
Alkekenge jaune doux. Coqueret comestible	2f, 5f	7f 50c	Produit des petits fruits jaunes comestibles dont le goût est acidulé. Semer sur couche en mars pour mettre en place fin avril, à bonne exposition.
Anitor	» »	» »	Voir *Cresson alénois*.



Asperge d'Argenteuil.




Aubergine violette longue.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Arroche ou Belle-Dame blonde .	» f 75c	1f 50c	Grande plante annuelle dont les feuilles, de la largeur de la main, se mêlent à l'Oseille pour en diminuer l'acidité ; on les fait aussi entrer dans la composition des fines herbes ; on les mange seules préparées comme les Epinards. L'Arroche se sème en place, en pleine terre, à partir du mois de mars.
— — rouge . .	» 75	2 »	
Artichaut violet.	2f, 3f	8 »	Semer en place de mars à septembre. Ces deux premières variétés sont excellentes pour manger à la poivrade.
— vert de Provence. . . .	2f, 5f	12 »	
— gros vert de Laon . .	2f 5f	14 »	Très gros fruit, tendre et fertile, demi-hâtif. Camus à feuilles très serrées ; il est productif
— de Macau	2f, 5f	16 »	Très cultivé aux environs de Bordeaux : pommes grosses, aplaties au sommet.
— gros camus de Bretagne	2f, 5f	16 »	Variété rustique et très estimée pour consommer cuite.
Plants d'Artichauts de Macau (d'août à novembre) *La pièce*, 0 fr. 80 ; *le cent*, 65 fr.			Les Artichauts dégénèrent par le semis ; il arrive souvent qu'une partie des plantes qui en proviennent ne fournissent que des têtes ressemblant à celles des chardons. On ne doit employer ce mode de reproduction que lorsqu'on ne peut se procurer des œilletons. En mars, on écarte les rejetons qui naissent au collet des vieux pieds, et on les plante. Le renouvellement des Artichauts en octobre par les tiges qui ont cessé de donner est très recommandable.
Asperge violette de Hollande. . . 100 gr. 3f ».	75c 1f	1 50	*Plants* : le cent, 25 fr. ; le mille, 230 fr.
— d'Argenteuil hâtive. . . . 100 gr. 3f ».	75c 1f	1 50	— — 25 fr. ; — 230 fr.
— — tardive. . . 100 gr. 3f. ».	75c 1f	1 50	— — 25 fr. ; — 230 fr.
(Demander la Notice spéciale sur la culture des Asperges.)			Les semis se font clairs, à la volée, ou même en rayons espacés de 25 centimètres, de février à avril, dans un terrain bien fumé, bien défoncé, à l'abri de l'humidité. Lorsque le plant est un peu fort, on l'éclaircit et on donne un sarclage ou un binage.
Aubergine violette longue hâtive. 100 gr. 17f 50.	1f, 3f	7 »	C'est la variété la plus cultivée, c'est celle qui donne les plus grands produits et les plus beaux fruits. Se sème en février-mars sous châssis et sur couche, pour planter en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Lorsque les plantes sont formées, on supprime tous les bourgeons que l'on trouve au bas de la plante ; on doit laisser seulement les trois dernières tiges. A l'époque de la fructification, on enlève tous les nouveaux bourgeons, afin de protéger le développement des fruits.
— ronde très grosse de New-York. 100g : 24f 40.	2f, 5f	10 »	
— blanche longue de Chine.	1f, 3f	8 »	
— naine très hâtive . . .	1f, 3f	8 »	
— noire de Pékin	2f, 5f	10 »	
— violette très hâtive de Barbentane . . . 100 gr. 17f 50.	1f, 3f	7 »	
Baselle (Épinard de la Chine) . .	» »	» »	Plante grimpante que l'on sème en mars, sur couche, et que l'on repique en pleine terre au midi ; on mange les feuilles comme celles des Épinards.


	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Basilic grand vert............	75c	1f 50c	Plante annuelle, aromatique, employée comme condiment. Se sème sur couche en mars; en avril, en pleine terre. Le Basilic fleurit en juin, les fleurs sont blanches ou lilacées, et les feuilles odorantes. Le Basilic fin vert nain est recommandable pour la culture en pots.
— fin vert	1f	3 »	
— — nain	2f, 5f	13 »	
— fin violet..............	2f, 5f	13 »	
— à feuille de Laitue	1f	3 50	
— frisé..................	2f, 5f	13 »	
Bette (Voir *Poirée, Joute*).			
Betterave potagère à salade.	......	......	On sème les Betteraves vers la fin d'avril, en pépinière et on repique en place en lignes, ou à la volée, dans une terre bien défoncée, bien ameublie et bien fumée. Lorsque le plant a cinq ou six feuilles, on l'éclaircit.
— rouge, lisse, longue..	75c 1f	1 50	
— rouge, grosse, longue. 100 gr 3f50. 250 gr. 7f ».	75c 1f	1 50	
— Crapaudine ou à écorce.. 100 gr. 3f50.	75c 1f	1 50	Chair rouge noirâtre, la plus sucrée des espèces à manger, très recommandable; sa racine est demi-longue, l'écorce est rugueuse.
— rouge, plate, d'Egypte. 100 gr. 4f10. 250 gr. 8f »	75c 1f	1 50	La plus hâtive de toutes les Betteraves, très douce au goût, la meilleure. Semée en avril en pleine terre, elle peut être employée dès le mois de juin; sa racine atteint une grosseur moyenne.
— rouge, plate, de Bassano.... 100 gr. 4f10.	75c 1f	1 50	Excellente variété à forme plate, chair rosée, sucrée.
— jaune, ronde, sucrée. 100 gr. 4f10.	75c 1f	1 50	Variété très sucrée et fine, à chair jaune vif. Excellente variété potagère, à racine arrondie.
— fourragère ou champêtre..............	75c 1f	1 50	Voir aux *Fourrages*, page 98.
Brède..........................	» »	» »	Voir *Morelle*.
Brocoli.........................	» »	» »	Voir *Chou-Brocoli*.
Câprier cultivé sans épines..... Le pied 5f »	3f	10 »	Arbuste du midi de la France, dont la culture demande des soins dans nos climats; on le plante contre un mur exposé au midi; chaque année, à l'entrée de l'hiver, couper les tiges et recouvrir l'arbuste d'une couche épaisse de paille, afin de le garantir de la gelée. On emploie les boutons à fleurs confits dans le vinaigre.
Capucine (Voir aux Fleurs).....	» »	» »	Les fleurs servent à orner les salades. Les graines cueillies vertes se font confire.
Cardon de Tours, épineux, à côte très pleine..... 100 gr. 15f »	1f, 2f	6 »	Bonne variété à côtes très pleines.
— d'Espagne, sans épines 100 gr. 15f »	1f, 2f	6 »	Côtes moins pleines que le précédent.
— Puvis...... 100 gr. 17f50	1f, 2f	7 »	Peu épineux, côtes larges; c'est le plus volumineux de tous.
— blanc, amélioré....... 100 gr. 22f »	2f, 5f	9 »	Les Cardons se sèment en place en mai, par pochets de quelques graines. On les éclaircit, on n'en laisse qu'un ou deux pieds par pochet. On les fait blanchir en les liant et les buttant avec de la terre et de la paille sèche.

CAROTTES


	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
			Les Carottes se sèment au printemps et en été, en place, à la volée, par planche ou par rayon, en lignes espacées de 20 centimètres. Un sable gras et profond, une terre douce et fraîche fournissent les plus belles Carottes. Si la terre est forte et argileuse, il est bon de la recouvrir de terreau. Eclaircir le plant lorsqu'il a cinq feuilles.
Carotte rouge, courte, à châssis (dite Grelot) .... 100 gr. 23f 50.	3f, 6f	9f »c	La meilleure à forcer sous châssis ou sur terreau; très tendre et très fine.
— rouge à forcer, Parisienne... 100 gr. 23f 50.	3f, 6f	9 »	Recommandable pour la culture forcée. Racine très courte bien colorée.
— rouge, courte, hâtive... 100 gr. 19f 50.	2f, 5f	7 50	Appelée aussi Quarantaine à cause de sa grande précocité; doit être employée pour les semis d'automne et pour ceux du premier printemps; très douce et très délicate au goût.
— demi-courte, obtuse, de Guérande. 100 gr. 16f » 250 gr. 32f 50	1f, 3f	6 »	Variété magnifique, à racines énormes; à cultiver en terre fraîche, meuble et riche.
— demi-longue Touchon .. (Nouveauté.)	5 »	10 »	Racine cylindrique, régulière à bout obtus. Très bonne qualité.
— rouge Nantaise, demi-longue, obtuse, sans cœur..... 100 gr 16f » 250 gr. 32f 50	1f, 3f	6 »	Variété très estimée, précoce, de grand produit, d'une grande rusticité; vient bien dans les terrains secs, légers et peu profonds; se conserve longtemps en terre sans durcir.
demi-longue d'Amsterdam. 100 gr. 16f »	1f, 3f	6 »	Variété améliorée de la Carotte Nantaise. Peut se cultiver sous châssis.



Betterave longue.





Betterave rouge plate d'Égypte.



Cardon de Tours.


	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Carotte demi-longue de Toulouse..... 100 gr. 16f » 250 gr. 32f 50	1f, 3f	6f »c	Excellente variété qui n'est pas aussi exigeante sur le choix du terrain que la Carotte longue.
— rouge, demi-longue de Luc...... 100 gr. 16f » 250 gr. 32f 50	1f, 3f	6 »	Hâtive, excellente variété pour la culture des primeurs et en pleine terre; tendre, cœur peu apparent.
— demi-longue améliorée de la halle . . 100 gr. 16f » 250 gr. 32f 50	1f, 3f	6 »	Très belle variété cylindrique de grosseur moyenne. Résiste très bien à la sécheresse.
— d'Eysines . . . 100 gr. 16f » 250 gr. 32f 50	1f, 3f	6 »	Très rouge, très grosse, chair très fine. Cette variété locale est très estimée sur nos marchés.
— rouge, demi-longue de Chantenay. 100 gr. 16f » 250 gr. 32f 50	1f, 3f	6 »	Plus large de collet que la Carotte Nantaise. Excellente variété potagère et de grande culture, demi-longue, obtuse, sans cœur.
— rouge, longue de Toulouse..... 100 gr. 16f » 250 gr. 32f 50	1f, 3f	6 »	Très grosse, à chair très fine. Cette variété, qui est très longue, demande un sol profond et léger ; vient très bien dans les terrains d'alluvion. Eclaircir le plant lorsqu'il a cinq feuilles.
— rouge, longue obtuse . . . 100 gr. 17f 50	2f, 5f	7 »	
— — lisse de Meaux. 100 gr. 17f 50	2f, 5f	7 »	
— rouge, longue de Saint-Valéry . . . 100 gr. 10f 30 250 gr. 21f »	1f, 2f	4 50	Superbe variété à racine longue, très grosse et très lisse ; excellente.
Carotte fourragère	» »	» »	Voir aux *Fourrages*, p. 99, le prix par kilo.
— blanche, à collet vert. . . 100 gr. 5f 60 250 gr. 11f 25	1f	2 50	Racine très grosse, longue, produit considérab'e; demande une terre substantielle et profonde.
— — améliorée d'Orthe 100 gr. 5f 60 250 gr. 11f 25	1f	2 50	Plus grosse et plus estimée que la précédente.
— — des Vosges. . . . . 100 gr. 5f 60 250 gr. 11f 25	1f	2 50	Racine demi-longue charnue; vient dans les terres peu profondes.


Carotte Nantaise.


Céleri-Rave.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Céleri	......	......	Pour avoir des Céleris de primeur, on sème sur couche en janvier et février. Les Céleris se sèment ordinairement en pleine terre en avril-mai, en recouvrant très peu les graines; repiquer les plants à 25 centimètres. On creuse ensuite, en juin, une fosse de 50 centimètres de largeur et 20 centimètres de profondeur; puis on plante deux rangs de Céleri; au moment de les faire blanchir, on les butte avec la terre qu'on avait soulevée.
— plein blanc Pascal......	1f, 3f	6f »c	Demi-court, larges côtes pleines, charnues et tendres; blanchit facilement et se conserve très bien l'hiver.
— plein blanc court, à grosse côte, sans drageons .. 100 gr. 15f »	1f, 3f	6 »	Remarquable par la grosseur de ses côtes, serrées les unes contre les autres, ce qui les dispose à blanchir.
— plein blanc frisé	1f, 3f	6 »	Variété distincte, à feuillage moins vert que la précédente.
— plein blanc doré (Céleri Chemin)	3f, 6f	18 »	Hâtif feuillage à reflets dorés, côtes larges, craint l'humidité.
— plein blanc ordinaire.... 100 gr. 12f 50	1f, 2f	5 »	Vigoureux; variété très bonne et très répandue; côtes charnues, pleines et tendres.
— violet de Tours........	1f, 3f	6 »	Très gros, très vigoureux, côtes fortes, très pleines, de couleur vert foncé lavé de violet, mérite d'être plus cultivé.
— toujours blanc d'Amérique	3f, 5f	10 »	Cette variété blanchit naturellement à l'automne, mais il est cependant préférable de la butter.
Céleri-Rave ou **Céleri-Navet** de Paris amélioré. 100 gr. 17f50	1f, 3f	7 »	La partie charnue du Céleri-Rave se mange comme le Navet. Les semis se font sur place en avril; on repique en pépinière. Il lui faut un terrain frais bien ameubli et des arrosements fréquents.
— hâtif.... 100 gr. 17f50	1f, 3f	7 »	Racine très nette, plus hâtif que le Céleri-Rave de Paris, mais moins gros comme pomme.
— géant... 100 gr. 17f50	1f, 3f	7 »	Excellente variété à grosse racine lisse et arrondie.
Cerfeuil	......	......	Se sème de mars à septembre en planches, en rayons ou en bordures. Pendant les fortes chaleurs, faire tremper la graine avant de semer. Placer le Cerfeuil à l'ombre, au nord en été.
— commun... 100 gr. 2f60. 250 gr. 5f ».	50c	1f	Le Cerfeuil commun est le plus répandu; on mange les feuilles; il forme la base du mélange désigné sous le nom de fines herbes.
— frisé ...... 100 gr. 3f ».	75c	1 25	Variété élégante, ornementale, dont les feuilles sont très découpées.
— tubéreux ou bulbeux (graines stratifiées en pots).............	» »	4 » le pot de 30 gr.	Semer au printemps en terre fraîche des graines stratifiées. Les racines se récoltent en juillet et se conservent jusqu'au printemps.

	Paquets		25 gr.		OBSERVATIONS
Champignon (Blanc de)....... *(De l'Institut Pasteur.)*	»f	»c	»f	»c	Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toutes saisons moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à notre *Notice spéciale sur la culture du Champignon.*
Cartouches de blanc stérilisé. La pièce......F. 3 50 / Les dix......... 34 » / Le cent......... 330 »					
Chenille variée..............	1f	2f	5	»	On sème les Chenillettes en mai dans une terre douce et légère.
Chervis ou **Chirouis**.........	3f	5f	20	»	Plante vivace, à racine pivotante, charnue, très sucrée; se mange comme les Scorsonères ou les Salsifis. Se sème au printemps ou à l'automne en terre douce, fraîche et profonde. Tout l'hiver, à mesure des besoins, on fait la récolte des racines.
Chicon (Voir *Laitue-Romaine*).	»	»	»	»	
Chicorées frisées.............	»	»	»	»	Dans nos contrées, on sème les Chicorées d'avril à juillet, en pleine terre; on repique le plant dans une planche bien préparée. Lorsque ces plantes sont suffisamment garnies de feuilles, on les attache avec un lien de paille pour faire blanchir le cœur, ce qui demande douze à quinze jours.
— — de Meaux..... 100 gr 9f 90	1f,	2f	4	»	Variété la plus employée; convient très bien pour l'automne; elle est très fournie.
— — de Ruffec .... 100 gr. 9f 90	1f,	2f	4	»	Belle variété touffue, côtes des feuilles très blanches, épaisses, très tendres et très charnues; plus fournie que la Chicorée de Meaux.
— — fine de Rouen ou Corne-de-Cerf. 100 gr. 12 fr. 50	1f,	2f	5	»	Excellente variété, peu frisée, pomme moyenne et rustique, à feuilles vert foncé finement découpées; a un cœur bien fourni, jaune tendre. Se sème surtout en juillet, comme la Chicorée de Meaux.
— — d'été, à cœur jaune. 100 gr. 12 fr. 50	1f,	2f	5	»	Race vigoureuse et rustique, à cœur bien plein, devenant jaune naturellement.



Champignons.




Chicorée frisée de Meaux.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Chicorée frisée de Louviers	1f, 2f	5f » c	Espèce très rustique, très fournie et assez fine; elle est très cultivée par les maraîchers à cause de son grand développement.
— — Impériale.......	1f, 2f	4 »	D'un vert blond, très grosse espèce, à côtes larges, blanches et tendres, d'excellente qualité; peu exigeante sur le choix du terrain. Vient partout très bien pendant l'été et l'automne.
— — Mousse, très fine.	1f, 2f	5 »	Feuilles extrêmement fines, frisées et crépues; s'emploie pour forcer comme la Chicorée d'Italie.
— — toujours blanche.	1f, 2f	5 »	Blonde, demi-pleine, blanchit naturellement; variété à forcer.
— — grosse pancalière....	1f, 2f	4 »	Belle variété à feuilles dressées, cœur assez fourni, blanchissant sans être liée.
— — d'Anjou........ 100 gr. : 12 fr. 50.	1f, 2f	5 »	Variété perfectionnée de la Chicorée d'Italie; très fournie, les feuilles sont très découpées et très serrées les unes contre les autres.
— — du Bouscat.....	1f, 2f	5 »	Variété locale se rapprochant de la Chicorée d'Anjou.
— — d'hiver, de Provence.. 100 gr. : 9 fr. 90.	1f, 2f	4 »	Pomme volumineuse, feuillage découpé. Supporte assez bien le froid.
— bâtarde d'hiver de Bordeaux ou Reine d'hiver..... 100 gr. : 9f 90	1f, 2f	4 »	Race locale très rustique, se cultivant pour l'automne et tenant le milieu entre la Chicorée frisée et la Chicorée-Scarole. Les côtes sont très larges, à peine découpées. Elle passe, dans nos contrées, l'hiver en pleine terre.




Chicorée frisée d'Anjou.




Chicorée bâtarde.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Chicorée-Scarole d'automne ronde ou verte..... 100 gr. 12f50	1f, 2f	5f »c	Culture des Chicorées frisées. Se sème de juillet à septembre. Hâtive, rustique, très fournie, presque pommée; donne une excellente salade pendant la mauvaise saison.
— blonde à feuille de Laitue . 100 gr. 12f50	1f, 2f	5 »	Belle et bonne espèce, mais plus délicate; elle craint l'humidité; elle donne un abondant produit pendant l'automne et l'hiver.
— géante maraîchère (nouveauté) 100 gr. 12f50	1f, 2f	5 »	
— d'hiver en cornet ou Béglaise. 100 gr. 9f90	1f, 2f	4 »	Résistant le mieux au froid; les feuilles sont blanches, recoquillées.
Chicorée sauvage ou amère (Barbe-de-Capucin). 100 gr. 3f90 250 gr. 7f50	1f	1 50	Se cultive pour être consommée verte ou blanche; on peut en avoir toute l'année au moyen de semis successifs en planches, en rayons ou à la volée. Pour obtenir de la Chicorée sauvage blanche, appelée Barbe-de-Capucin, en novembre, on arrache des plants de l'année, on les place dans du sable, le collet de la racine seulement en dehors, dans une cave ou un cellier de température douce, à une complète obscurité. On cueille à la main, une à une, les feuilles, qui se renouvellent tout l'hiver.
— sauvage améliorée.. 100 gr. 4f40. 250 gr. 8f75.	1f	1 75	Feuille large, sans amertume, lisse, sans rugosité, formant une petite pomme très apte à blanchir.
— à grosse racine de Bruxelles ou Witloof 100 gr. 5f90 250 gr. 12f »	1f	2 50	On obtient des feuilles blanches en plantant les racines à l'automne dans du sable à 40 centimètres de profondeur.
CHOUX PAR ORDRE DE PRÉCOCITÉ			Semer les variétés hâtives : 1° en août-septembre, mettre en place de novembre à mars ; Récolte d'avril à juin ; 2° en février-mars en pépinière. Récolte en juin-juillet. Semer les variétés tardives de mars à juillet. Récolte en automne et hiver.
1° Cabus ou pommés blancs.			
Chou Express hâtif... 100 gr. 17f50	1f, 3f	7 »	Le plus précoce de tous les Choux, pomme petite, oblongue.
— très hâtif d'Étampes ...... 100 gr. 17f50	1f, 3f	7 »	Très bonne variété, plus volumineuse que le Chou Express, très hâtif; c'est une variété de Chou Cœur-de-Bœuf.






Chicorée-Scarole en cornet.




Chicorée-Scarole ronde verte.

		Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Chou	Gloire d'Enkhuizen ..... (Nouveauté.)	1f, 3f	7f »c	Belle variété à développement rapide pouvant être semée pour toutes saisons. Pomme grosse, blanche dure.
—	Cœur-de-Bœuf petit.....	1f, 3f	6 »	Excellente variété, pomme conique, hâtive.
—	— gros....... 100 gr. 15f ».	1f, 3f	6 »	Espèce plus grosse, pomme volumineuse, moins hâtive que le précédent.
—	d'York petit, très hâtif...	1f, 3f	7 »	Commence à donner fin avril-mai; pommes petites, allongées.
—	— gros............	1f, 3f	7 »	Plus gros, moins hâtif que le précédent.
—	Bacalan petit, hâtif......	1f, 3f	6 »	Pomme oblongue, conique.
—	— gros . 100 gr. 15 fr.	1f, 3f	6 »	Très estimé sur le marché de Bordeaux. Pomme forte se formant promptement.
—	Joanet ou Nantais petit hâtif.	1f, 3f	7 »	Variété excellente pour notre région, n'a pas le goût musqué des Choux tête plate ou cabus; à tige très courte, à pomme presque plate.
—	— gros... 100 gr. 15f ».	1f, 3f	6 »	
—	Pain-de-Sucre..........	1f, 3f	6 »	
—	pointu du Nord......... (Pointu de Winnigstadt.)	1f, 3f	6 »	Très recommandable, pomme conique, très serrée.
—	Femelle ou de Fumel....	1f, 3f	6 »	Résiste admirablement aux chaleurs.
—	très gros de Lorraine ... (De Schweinfurt.) 100 gr. 15f ».	1f, 3f	6 »	Le plus gros de tous les Choux pommés d'été, très productif, pomme volumineuse, très tendre, peu serrée, rustique; résiste à la chaleur. Si on le sème au mois d'avril, peut être consommé dès la fin de juillet.
—	pommé plat de Paris....	1f, 3f	6 »	Variété hâtive, pied court, pomme large, plate.
—	de Pise...............	1f, 3f	6 »	Variété presque ronde, recommandable pour Algérie et climats chauds.
—	de Boston, pied court ... (De Brunswick.)	1f, 3f	7 »	Très apprécié sur nos marchés, c'est un Chou demi-hâtif, pomme grosse, blanche, très serrée, plate; productif.
—	de Habas..............	1f, 3f	6 »	Feuillage abondant, blond, pied court, pomme assez lâche, très cultivé dans le Sud-Ouest.




Chou Gloire d'Enkhuizen.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Chou Quintal gros d'Alsace.... 100 gr. 17f50	1f, 3f	7f »c	Excellent Chou d'hiver à la pomme très grosse, très dure et très serrée; exige un terrain de première qualité; c'est le Chou employé pour la choucroute.
— — d'Auvergne....... 100 gr. 17f50	1f, 3f	7 »	
— de Hollande, tardif........	1f, 2f	5 »	Très rustique ; supporte les plus grands froids.
— d'Eymet (Nouveauté)......	1f, 3f	6 «	Excellente variété à pomme ferme, blanche, résistant bien au froid.
— de Saint-Denis ou de Bonneuil.......... 100 gr. 15f	1f, 3f	6 »	Pied très court, feuille très glauque, pomme grosse, dure, serrée, ordinairement aplatie quelquefois ronde. Variété la plus cultivée pour l'hiver, très appréciée, rustique.
— de Dax..................	1f, 3f	6 »	Très gros, vert, pied haut, tardif; résiste aux petites gelées. Semé en mai-juin, donne ses produits de novembre à février.
— de Vaugirard, d'hiver......	1f, 3f	6 »	Est bon à cueillir à la fin de l'hiver, lorsque les autres variétés sont épuisées; côtes et nervures blanches fortement prononcées, pomme moyenne, ronde ou aplatie. Extrêmement rustique.
— de Noël, ardoisé..........	1f, 3f	6 »	Pomme ronde, ferme. Recommandé pour l'arrière-saison.
— Amager, extra-tardif......	1f, 3f	6 »	Le plus rustique des Choux pommés d'hiver; feuilles gris argenté, pomme arrondie, très ferme et de longue conservation.
— rouge foncé, petit, hâtif ...	2f, 4f	8 »	Plus hâtif que le Chou rouge gros. Semé en février sur couche, on peut le récolter en juillet-août, tandis que l'autre variété est plus tardive, mais plus grosse de pomme.
— pommé, rouge, gros.......	1f, 3f	7 »	Les Choux rouges se mangent cuits ou crus; coupés en lanières et confits dans le vinaigre, ils sont très estimés.
2° *Choux de Milan ou pommés frisés.*			Ces Choux se sèment de mars à juillet; ils sont très résistants au froid; la gelée, à moins qu'elle ne soit excessive, attendrit le cœur sans le détruire.
Chou frisé de Milan, très hâtif, de la Saint-Jean.........	1f, 3f	6 »	Variété excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cœur-de-Bœuf.
— frisé de Milan, petit, hâtif, de Dieppe (d'Ulm)......	1f, 3f	6 »	A tige un peu haute, prompt à pommer, peu gros, excellent.





Chou Quintal ou gros d'Alsace.



Chou de Bonneuil.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Chou de Milan court, hâtif....... 100 gr. 12f 50	1f, 2f	5f 50c	Excellent légume pour l'hiver. Ce Chou est très trapu, vert très foncé, assez hâtif, à pomme tendre et très bon.
— Cœur-de-Bœuf, frisé..........	1f, 3f	6 »	Jolie variété, précoce, bien verte, donnant une belle pomme.
— Milan hâtif, d'Aubervilliers. 100 gr. 15f.	1f, 3f	6 »	Le meilleur des choux de Milan pour l'approvisionnement des marchés à la fin de l'été.
— de Milan, gros, des Vertus. 100 gr. 15f.	1f, 3f	6 »	Le plus gros de tous les Choux de Milan; ses feuilles sont peu frisées, d'un vert glauque C'est une des variétés, avec le Chou Bonneuil, qui ont le plus de vente sur le marché.
— — Pancalier.......	1f, 3f	6 »	Petite variété, tendre, très précoce. Le produit fourni par les feuilles extérieures est aussi abondant que celui donné par les feuilles de la pomme.
— — Victoria, très frisé.	1f, 3f	6 »	Frisures très fines, feuilles très tendres, pomme ronde, serrée, assez volumineuse, d'un vert blond, se conservant bien l'hiver.
— — de Pontoise.....	1f, 3f	6 »	Gros, plus tardif que le Chou de Milan des Vertus.
— — de Norvège, tardif, d'hiver........ 100 gr. 15 fr.	1f, 3f	6 »	Peu frisé, pomme moyenne, résiste très bien à l'hiver; c'est le plus tardif et le plus rustique de tous les Choux de Milan.
— de Bruxelles, chou Rosette ordinaire..............	1f, 3f	6 »	Le Chou de Bruxelles est une variété du Chou de Milan qui produit de petites pommes frisées à l'aisselle des feuilles. Semer de mi-avril à juillet, replanter dans une terre légère, sablonneuse et même maigre, produit de novembre à la fin de l'hiver.
— de Bruxelles, demi-nain, de de la Halle............. 100 gr. 15f »	1f, 3f	6 »	Variété ne dépassant pas 65 centimètres de haut, rustique et excessivement productive
— de Bruxelles, nain.......	1f, 3f	6 »	Tige forte, ronde, de 50 centimètres de hauteur, pommes très nombreuses, précoce, mais la production dure moins que dans le Chou de Bruxelles grand.



Chou de Milan gros des Vertus.


Chou de Milan court hâtif.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
3° Choux verts ou non pommés. (Voir aussi aux Fourrages, p. 100.)			Ces Choux rentrent plus spécialement dans la grande culture.
Chou frisé vert grand. 250 gr. 12f50, 100 gr. 6f30.	1 f	3f 50c	Les Choux frisés grands sont très bons comme plantes potagères quand la gelée a passé sur les feuilles.
— Cavalier ou à vache. 250 gr. 3f75, 100 gr. 2f ».	»	75c	A très grandes feuilles, bon fourrage, très rustique, ne craignant pas le froid, d'une excellente ressource pendant l'hiver.
— branchu du Poitou. 250 gr. 3f75, 100 gr. 2f ».	»	75c	Très rameux et feuillu ; variété très fourrageuse; moins rustique que le précédent.
— moellier blanc. 250 gr. 11f, 100 gr. 5f 50.	1 f	2 50	Tige verte très grosse ; les bestiaux mangent cette moelle avec avidité. Craint la gelée.
— — rouge. 250 gr. 11f, 100 gr. 5f 50.	1 f	2 50	Variété différant de l'espèce précédente par la couleur de son feuillage qui est d'un rouge foncé.
— marin (Voir Crambé maritime)...	» »	» »	
4° Choux-Fleurs. *a)* D'été et d'automne.			Les Choux-Fleurs sont toujours d'un succès incertain, subissant plus que toute autre plante l'influence des saisons. Semer d'avril à juin; repiquer dans une bonne terre douce, fraîche, bien fumée. Un défoncement, un terrain neuf leur conviennent parfaitement : arrosements fréquents.
Chou-Fleur nain Boule-de-Neige...	5f 10f	50 »	Très hâtifs, pour la culture forcée sous châssis. On les sème au commencement du printemps et aussi à la fin de l'été pour les obtenir en avril-mai.
— — très hâtif (Erfurt).	5f 10f	50 »	
— de Salazard (nouveauté)	5f 10f	50 »	Variété très hâtive. Semé sous châssis en novembre et repiqué en pleine terre en mars, ce Chou-Fleur est formé en mai.
— tendre hâtif de Paris ou Salomon.....	3f 5f 10f	30 »	Hâtif; moins gros que le Chou-Fleur demi-dur; se forme plus vite Semé en avril en pleine terre, comme le demi-dur, peut être consommé quinze jours plus tôt.
— Impérial..........	3f 5f 10f	30 »	Très belle variété, vigoureuse, hâtive ; pomme grosse plus forte que le Chou-Fleur nain Boule-de-Neige.
— demi-dur de Paris..	3f 5f 10f	30 »	Variété très estimée pour l'automne, pomme grosse, très blanche.
— Lemaître, à pied court.	3f 5f 10f	30 »	Se rapproche du demi-dur de Paris
— demi-dur Maltais..	3f 5f 10f	30 »	Superbe variété de pleine terre, résistant bien à la sécheresse, un peu plus hâtive que la précédente, très estimée des maraîchers
— Merveille de toutes saisons.........	3f 5f 10f	35 »	Pomme volumineuse à développement rapide. Peut être semé en janvier pour l'obtenir en juin.



Chou-Fleur demi-dur de Paris.


Chou-Fleur Boule-de-Neige.



Chou-Fleur Lenormand.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Chou-Fleur demi-dur Lenormand, à pied court.	3f 5f 10f	30f »c	Pomme bien blanche se conservant longtemps.
— demi-dur, d'Alger..	2f, 5f	20 »	Très beau et de bonne qualité ; pomme très volumineuse. C'est le plus cultivé pour être récolté en automne.
— noir, de Sicile.....	2f, 5f	15 »	Variété ressemblant au Chou-Fleur d'Alger par sa végétation, mais en différant par sa pomme qui est violette.
— géant de Naples, hâtif, ou géant d'automne......	1f, 3f	12 »	Variétés plus résistantes aux gelées que les espèces précédentes et se succédant jusqu'en décembre.
— géant de Naples, demi-hâtif......	1f, 3f	12 »	
— géant de Naples, tardif...........	1f, 3f	12 »	
— dur, de Hollande...	2f, 5f	20 »	Excellente variété venant vers la Noël ; sa pomme est forte, bien serrée.
— dur de Noël.......	1f, 3f	12 »	Très rustique ; pomme très dure, serrée, pas très grosse.
b) D'hiver et de printemps.			
Choux-Brocolis ou Choux-Fleurs d'hiver.....	......	......	Les Brocolis, surtout le blanc, ne diffèrent presque pas des Choux-Fleurs, si ce n'est que leurs têtes sont plus volumineuses, leurs feuilles ondulées ; beaucoup plus rustiques, ils passent l'hiver et ne poussent qu'au premier printemps. On les sème vers la fin de mai ; on les repique lorsque le plant est suffisamment fort, et un mois après, on le met en place.
— blanc, extra-hâtif, d'Angers..	2f 5f 10f	25 »	Le plus précoce des Brocolis. Pomme très blanche, à grain fin.
— blanc, demi-hâtif, d'Angers....	2f 5f 10f	25 »	Pomme régulière et d'un blanc pur.
— blanc, extra-tardif, d'Angers....	3f 5f 10f	30 »	Bonne race vigoureuse, un peu plus tardive que la variété Mammouth.
— blanc, hâtif...	1f, 3f	10 »	A pomme grosse, très ronde, à grain moins blanc que les Choux-Brocolis d'Angers.
— Mammouth....	1f, 3f	10 »	Très recommandable, très rustique et tardif ; grosse pomme blanche et ferme ; il donne son produit vingt jours après le Brocoli blanc hâtif.
— violet, pommé, appelé, à Bordeaux, brocoli Marthe..	3f 5f 10f	30 »	Plus hâtif que le Brocoli blanc ; pomme bien formée, moyenne ; recommandable à cause de sa finesse et de sa rusticité.
— rouge, branchu, appelé aussi Broutes.....	1f, 2f	3 »	Les branches se mangent comme les Asperges ; très productif, très rustique.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
5° *Choux-Navets* (en terre). (Voir aussi aux Fourrages, p. 100.)			Les Choux-Navets et Rutabagas sont d'excellents légumes à racines charnues, ayant la forme d'un gros Navet et remplaçant les Navets pendant l'hiver. Les semis se font en mai-juin, très clair, à la volée, en place.
Chou-Navet, blanc en terre.... 100 gr. 4f90, le kilo 35f.	» 60	2f »c	Racine courte en forme de toupie, chair blanche, collet légèrement teinté de vert.
— jaune, Rutabaga à collet vert..... 100 gr. 3f90, le kilo 28f.	» 60	1 50	Racine très grosse, arrondie, à chair jaune ; demande un terrain d'assez bonne qualité.
— Rutabaga de Skirving, à collet rouge. 100 gr. 3f90, le kilo 28f.	» 60	1 50	Race vigoureuse et résistant aux froids.
— Rutabaga, à collet rouge, ovale... 100 gr. 3f90, le kilo 28f.	» 60	1 50	Belle racine ovale. Très productif.
— Rutabaga, à collet rouge, Champion.. 100 gr. 3f90, le kilo 28f.	» 60	1 50	Race de grande culture, très productive ; racine grosse arrondie, d'un rouge violacé sur la partie hors terre.
— Rutabaga, en mélange. 100 gr. 3f90, le kilo 28f.	» 60	1 50	




Chou-Navet.



Chou-Rave.


	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
6° *Choux-Raves* (sur terre).			Les Choux-Raves jeunes à demi formés sont des légumes très délicats. Semer en mai-juin; le semis se fait en place à raison de 1 kilo en ligne et 2 kilos à la volée par hectare.
Chou-Rave blanc, ordinaire... 100 gr. 5f90, le kilo 48f.	1 »	2f 50c	Variété à feuilles longues; tige renflée d'un vert pâle presque blanc. Race tardive.
— blanc, hâtif........ 100 gr. 12f50, le kilo 100f.	1f, 3f	5 »	Jolie variété fine et très précoce. La boule se forme plus vite que dans le Chou-Rave blanc ordinaire et peut se consommer trois mois après le semis.
— violet, amélioré.... 100 gr. 12f50, le kilo 100f.	1f, 3f	5 »	Superbe variété à recommander pour la nourriture du bétail.
Ciboule blanche, hâtive........	1f, 3f	5 »	Les feuilles ont un goût d'Ognon très prononcé, on les emploie comme condiment. Semer au printemps et à l'automne; trois mois après le semis, on peut commencer à couper.
Ciboulette ou **Civette** (Appétit de Paris)........ Plants, la petite touffe, 0f60.	» »	» »	On la multiplie habituellement de caïeux que l'on sépare en février-mars et à l'automne pour les planter en bordures. Même emploi que la Ciboule blanche.
Citrouille....................	» »	» »	Voir *Courge*.
— de Touraine......... 100 gr. 1f70, le kilo 12f.	» »	» 75	Très volumineuse; employée pour la nourriture du bétail.
Concombre....................	» »	» »	Semer sur couche en février-mars; repiquer en pots sous châssis ou sous cloches et mettre en pleine terre en mai.
— blanc, hâtif....... 100 gr. 12f 40.	1f, 2f	4 50	Allongé, lisse et blanc.
— blanc, très gros, de Bonneuil........ 100 gr. 12f 40.	1f, 2f	4 50	Magnifique variété, ovoïde, volumineuse.
— grec ou d'Athènes, vert long.	1f, 2f	7 »	Fruit long, chair blanche, fine et bien pleine, de très bon goût. Lorsqu'il est petit, il peut être confit au vinaigre.
— vert, demi-long, ordinaire....... 100 gr. 10f40.	1f, 3f	3 50	Excellent pour manger en salade.
— vert, long, Telegraph.	5f 10f	40 »	Rollisson's Telegraph, long et beau.
— Serpent..........	2f, 5f	11 »	Cultivé surtout comme curiosité pour sa forme, qui est fort longue.
Cornichon vert, petit, de Paris. 100 gr. 10f.	1f, 2f	4 »	On sème en avril dans des trous ou fosses remplis de fumier recouvert de terreau. On ne taille pas le Cornichon, aussi la floraison se prolonge pendant plusieurs mois. On enlève les fruits pour les mettre au vinaigre à mesure qu'ils se forment.
— fin, de Meaux....... 100 gr. 12f.	1f, 2f	5 »	Hâtif, très productif; fruits peu épineux, cylindriques.
— amélioré, de Bourbonne........... 100 gr. 18f.	1f, 3f	7 »	Belle race donnant un très joli Cornichon long et mince.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Courge (Voyez aussi Potiron et Patisson)	» »	» »	On sème comme le Cornichon.
— brodée galeuse (Giraumon galeux d'Eysines). 100 gr. 7f50.	1 »	2 50	Excellent légume, très farineux et très doux, chair fine, de très bonne conservation. La surface du fruit au moment de la maturité est recouverte d'excroissances qui forment broderie.
— Melonnette longue	» »	» »	
— — ronde......	» »	» »	
— d'Italie ou Coucourzelle.	1f, 2f	4 »	Non coureuse. Fruit long, écorce jaune, panachée de vert. Se consomme à demi formé.
— à la moelle végétale...	1 »	2 50	Fruit ovale, qu'on consomme à demi formé; écorce jaune ou blanc jaunâtre, chair jaunâtre.
— sucrière du Brésil.....	1f, 2f	4 »	Ecorce verte, puis orange, chair jaune, épaisse et très sucrée. Se conserve longtemps.
— pleine de Naples ou Porte-Manteau	1f, 2f	4 »	Excellente espèce, longue, contournée, renflée du bout; chair très fine, plissée, jaune.
— de l'Ohio	1f, 2f	4 50	Fruit piriforme, à écorce et chair jaune orange très bonne.
Crambé maritime .... (Drageons de Crambé, 2f la pièce.)	1f, 3f	5 »	Plante vivace dont on mange les tiges l'hiver comme les Asperges après les avoir fait blanchir par étiolement en couvrant la plante d'un pot ou en la buttant avec du terreau ou des feuilles sèches.



1/5


Concombre blanc.




Cornichon vert de Paris.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Cresson alénois à large feuille.. 100 gr. 3f 40.	» 60	1f 25c	On emploie la feuille en fourniture de salade et comme condiment. Se sème en toute saison et successivement; la graine germe dans les vingt-quatre heures.
— — commun...... 100 gr. 3f ».	» 60	1 »	Variété à feuilles moins larges que la précédente.
— — frisé.......... 100 gr. 3f 40.	» 60	1 25	Possède une saveur plus piquante.
— de fontaine à large feuille............ 100 gr. 17f 50.	1f, 3f	7 »	Se sème au printemps et à l'automne en terre humide, sur le bord des ruisseaux; on fait des sillons sans recouvrir la graine et on arrête l'eau. Excellente salade. La récolte du Cresson se fait en toute saison, excepté pendant les grands froids.
— vivace, Cresson de jardin.... 100 gr. 5f. ».	1 »	2 »	Le Cresson de terre ou de jardin s'emploie en salade, comme le Cresson de fontaine; il a plus de goût, est plus piquant. On le sème au printemps et à l'automne dans une terre fraîche.
Crosne du Japon.............	» »	» »	Voir *Stachys affinis*.
Doucette.....................	» »	» »	Voir *Mâche*.
Echalote ordinaire (bulbes)..... Le kilo 5f ».	» »	» »	Les caïeux se plantent de décembre à février, dans une bonne terre. On mange les bulbes comme condiment et les feuilles comme assaisonnement et en fourniture de salade.
— de Jersey (bulbes)... Le kilo 5f ».	» »	» »	L'Echalotte de Jersey est excessivement précoce, elle ressemble aux Ognons; les bulbes sont réunis en groupe, sont très tendres et se conservent bien. C'est la seule Échalote qui donne des graines.
— — (graines)..	5 »	40 »	
Endive......................	» »	» »	Voir *Chicorée frisée* et *Scarole*.
Épinards.....................	» »	» »	Se sèment de février à octobre; 200 grammes de graine par are, en terre bien fumée et bien ameublie. Pour avoir des Epinards en tout temps, il faut semer tous les mois; en été, faire tremper la graine; les mettre à l'ombre, pour qu'ils ne montent pas trop vite à graine.
— d'Angleterre. Graine piquante.. 100 gr. 3f 25. 250 gr. 6f.	75c 1f	1 50	A larges feuilles, résiste bien au froid.
— Triomphe.. 100 gr. 3f 25. 250 gr. 6f.	75c 1f	1 50	Large feuille, épaisse, vert foncé luisant. Lent à monter.
— de Flandre, très large. Graine ronde....... 100 gr. 3f 25. 250 gr. 6f.	75c 1f	1 50	A très larges feuilles, arrondies, un peu cloquées.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Epinards à feuille de Laitue. Graine ronde...... 100 gr. 3f 25. 250 gr. 6f.	75c 1f	1f 50c	Feuille épaisse, charnue, vert foncé, la plante s'étendant en une touffe arrondie qui a l'aspect d'une Scarole ou d'un Chou.
— monstrueux de Viroflay. Graine ronde. 100 gr. 3f 25. 250 gr. 6f ».	75c 1f	1 50	Vigoureuse espèce, feuilles larges, très étoffees. Semer au printemps et à l'automne.
— lent à monter. Graine ronde...100 gr. 3f 25. 250 gr. 6f ».	75c 1f	1 50	Les touffes sont serrées et compactes; monte à graine quinze jours plus tard que les autres variétés; excellente race d'automne et de printemps.
— d'été Victoria. Graine ronde...100 gr. 3f 25. 250 gr. 6f ».	75c 1f	1 50	Bonne variété pour l'été, d'un vert foncé, très lent à monter.
Estragon (ne donne pas de graines fertiles). Touffes à 1f 50.	» »	» »	Plante vivace d'assaisonnement et pour fourniture de salade; se multiplie par boutures à l'automne et au printemps.
Fenouil de Florence...........	1 »	2 »	Les semis se font de mars à juin; après le repiquage, on butte souvent pour donner plus de force à la plante. Les renflements formés par la base épaissie des feuilles constituent un excellent légume qu'on mange cru, avec du sel, en poivrade; en Italie, on en assaisonne presque tous les mets.







Epinard à feuille de Laitue.




Epinard lent à monter.

	Le kilo	125 gr.	OBSERVATIONS
Fève	» »	» »	On mange le grain en vert ou en sec. On sème en place en terre forte depuis octobre jusqu'à février ; 1 kilo 500 par are.
— de Séville, ordinaire ...... Les 10 kilos, 65f »	6f 70c	1f 30c	Très hâtive, productive et très bonne.
— — à longues cosses. Les 10 kilos, 76f »	7 80	1 45	Variété améliorée à cosses plus longues.
— d'Aguadulce à très longues cosses, hâtive .... Les 10 kilos, 155f ».	16 »	2 60	Superbe variété de Fève à cosses de 35 centimètres de longueur, et contenant huit ou neuf grains ; très grosse, hâtive et très productive. C'est la variété la plus cultivée.
	Paquets	25 gr.	
Fraisier des quatre saisons à fruits rouges	3f, 5f	50f »c	Les Fraisiers se multiplient par les coulants ; il n'y a que les Fraisiers Buisson et le Fraisier de Gaillon qui se multiplient par l'éclat de leur pied. On peut reproduire les Fraisiers de graines. Les graines sont semées après la récolte, de mai à juillet, à bonne exposition, en pleine terre légère. On abrite du soleil et du vent, et l'on tient la terre constamment humide jusqu'à la levée de la graine. On repique ce jeune plant en pépinière ; il est assez fort en octobre pour être mis définitivement en place.
— des quatre saisons à fruits blancs	3f, 5f	60 »	
— mélange de variétés remontantes à gros fruits	5f 10f	80 »	
— mélange de variétés à gros fruits non remontantes	2f, 5f	20 »	
(Pour les plants de Fraisiers, voir le Catalogue des pépinières.)			
Gesse cultivée ..... Le kilo 6f ».	» »	» »	Employée dans la grande culture ; on la sème en lignes, en mars-avril, comme les Pois. On mange généralement les graines en purée lorsqu'elles sont mûres.
Giraumon	» »	» »	Voir *Courge Giraumon*.
Gombo à longues siliques	1f, 3f	6 »	Plante cultivée pour ses capsules ; lorsqu'elles sont jeunes et tendres, on en fait un ragoût liquide et visqueux très recherché par les créoles, qui en aiment la saveur acidulée. Semer sur couche depuis février jusqu'à mai. On les transplante à 60 centimètres de distance, en terre légère bien fumée.
	Le kilo	125 gr.	
HARICOTS			On consomme les Haricots sous trois formes différentes : on mange le grain sec, ou avant sa maturité, les cosses encore jeunes (on les consomme alors en palette), ou les cosses avec le grain déjà formé dans les espèces sans parchemin, dites Mange-tout. A partir du 15 mars jusqu'en août, on sème le Haricot en lignes, grain à grain, à environ 8 centimètres de distance, dans une terre douce, légère et fraîche. Les Haricots nains peuvent être forcés sur couche chaude et sous châssis dès le 25 février.
1° *Haricots à rames à parchemin.*			
Haricot Riz	20f »c	3 25	A grains blancs, petits, peau fine ; estimé comme légume sec ; très productif.

	Le kilo	125 gr.	OBSERVATIONS
Haricot Sabre, à très grande cosse	14f »c	2f 40c	Grain blanc, long, cosse d'une grandeur extraordinaire. très haut, très productif.
— de Soissons, 1er choix	10 »	1 80	Gros grain, farineux, peau fine, très longue cosse, excellent, très fertile; exige une bonne terre, profonde et fraîche. Cultivé avec le Maïs dans le Sud-Ouest.
— d'Espagne, rouge	14 »	2 40	Les Haricots d'Espagne cueillis en cosses vertes fournissent un légume excellent, très abondant et très tendre.
— — blanc	13 »	2 25	
— — bicolore	14 »	2 40	
— de Siéva	» »	» »	Ces trois variétés, qui sont très élevées, exigent un climat chaud; elles sont très productives.
— de Lima	» »	» »	
— du Cap, marbré	» »	» »	
— Dolique, Asperge	» »	» »	Variétés très vigoureuses, convenant surtout aux climats chauds. Cosses étroites et charnues, longues de 30 à 40 centimètres, à consommer en vert.
— — de Cuba	» »	» »	
2° *Haricots à rames, sans parchemin, ou Mange-tout.*			
Haricot Beurre, blanc	17 »	2 75	Cosse jaune, très tendre, même quand le grain est entièrement formé ; très précoce.
— d'Alger ou Beurre noir	15 »	2 50	Une des meilleures variétés parmi les Haricots Mange-tout. Cosse blanche, très longue, grain violet, excellent; très productif.
— Beurre, du Mont-d'Or	15 »	2 50	
— marbré (Coco rose)	13 »	2 25	Grain gris, jaunâtre, marbré de rouge.
— Princesse	14 »	2 40	Grain blanc, rond, très bon Mange-tout; très productif.
— Phénomène	13 50	2 30	Mange-tout à cosse verte; longue, droite, sans fil. Grain blanc de très bonne qualité à l'état sec.
— Mongeon blanc, ou Coco blanc, ou Sophie	12 »	2 10	Produit énormément, résiste beaucoup à la sécheresse et est d'une grande fertilité en août et septembre dans nos contrées; grain gros, rond, excellent frais et en sec, d'un goût très agréable.
— Coco prolifique (Mongeon du Pape)	11 »	2 »	
— Coco, bicolore (Mongeon breton)	13 50	2 30	
3° *Haricots nains, à parchemin.*			
Haricot Bagnolet ou Suisse gris.	7 80	1 45	Grain long, fond noir, violacé, très productif
— Capucine, blanc	8 50	1 60	Variétés naines locales, très rustiques et productives pour la culture en pleine terre, pour manger le grain en vert ou en sec.
— — café	9 50	1 70	
— Flageolet, blanc	8 50	1 60	
— — — l'Inépuisable	11 »	2 90	A longue cosse; vigoureux, productif et très hâtif; très estimé pour la conserve.
— — très hâtif, d'Etampes.	9 »	1 65	Le plus hâtif des Haricots Flageolets.
— — noir	9 »	1 65	Hâtif, gousse longue, mince, pour cueillir en vert.
— — rouge	8 50	1 50	Très productif, très bon à manger sec.
— — Chevrier, à grain vert.	10 »	1 80	Séché à l'ombre, toute la plante se conserve verte; même après la cuisson, ce Haricot est vert ; grain fin.

	Le kilo	125 gr.	OBSERVATIONS
Haricot jaune, du Perreux......	9f 50c	1f 70c	Hâtif, productif, très recommandable pour récolter en cosses vertes.
— Lingot (Voir Haricot Capucine).	» »	» »	Variétés locales, très hâtives et très productives, à grain d'un jaune clair et de grande production.
— Oranger ou Béglais	8 »	1 50	
— Gloire-de-Rivière	8 50	1 60	Cosses longues, droites, effilées. Variété vigoureuse et très productive, grain chamois.
— Sabre, hâtif, de Hollande.	11 40	2 »	Cosse longue, étroite, grain blanc ; excellent en vert et pour la culture sous châssis.
— jaune, du Bouscat (V. H. Oranger).	» »	» »	
— noir, hâtif, de Belgique.	8 »	1 50	Très hâtif et très rustique, cosse droite légèrement marbrée; excellent Haricot de primeur et pour la cueillette en vert.
— métis (H. Eclipse).....	9 »	1 65	Longues cosses très fines. Grain panaché blanc et noir.
— de Saumur...........	11 50	2 »	Grain noir panaché de chamois. Cosses longues.
— Roi des Belges (H. métis noir)............	10 50	1 90	Filets longs et fins. Grain noir.
— jaune, de Cholet......	9 60	1 70	Grain long, chamois. Cosses droites et fines.
— Mongeon blanc ou Coco blanc, nain	10 50	1 90	Excellente variété à grains blancs, très bons à conserver frais ou secs.
— Riz, nain ou Comtesse-de-Chambord	8 »	1 50	Plante naine extrêmement ramifiée, touffes très développées; cosses courtes, nombreuses, grains blancs, ronds, petits.
— de Soissons, gros pied..	10 50	1 90	Forme des touffes très grosses et très ramifiées; les cosses sont très longues et très larges.
— du Saint-Esprit. Haricot à l'Aigle ou Haricot à la Religieuse........	9 60	1 70	Grain blanc, long, marqué ou zébré de noir.




Haricot Flageolet hâtif, d'Étampes.




Haricot Flageolet l'Inépuisable.

	Le kilo	125 gr.	OBSERVATIONS
4° *Haricots nains sans parchemin ou Mange-tout.*			
Haricot Beurre blanc (Roi-des-Beurres)....	13f 40c	2f 30c	Plus hâtif que la variété à rames. Grain blanc, cosse jaune, très productif.
— — du Mont-d'Or..	11 40	2 »	Cosse jaune pâle, très franchement sans parchemin ; très productif. Grain violet.
— — Merveille-des-Marchés....	14 »	2 40	Longue cosse jaune, grain noir, excellente variété.
— — doré..........	11 »	2 »	Grain jaune doré, cosses demi-rondes et charnues. Variété rustique
— — métis (Beurre-Aiguille)....	11 »	2 »	Longues cosses droites, fines, jaunes. Variété très précoce. Grain noir et blanc.
— — d'Ollainville...	11 »	2 »	Cosses jaunes, droites et fines. Grain rosé, bon à l'état sec.
— de la Chine jaune.....	10 »	1 80	Très bon frais et sec ; peau fine, farineux, fertile, une des meilleures variétés pour manger en sec.
— marbré hâtif.........	11 40	2 »	Grain rond, rouge marbré.
— Cornille nain.........	» »	» »	Petit Haricot, rond, brun, à onglet noir, goût sauvage ; très apprécié des créoles.
Soja hispida................	9 »	» »	Pois oléagineux de Chine. N'est attaqué par aucun insecte ni par aucun champignon ; très productif, très riche en principes nutritifs.



Haricot Beurre Merveille-des-Marchés.




Haricot jaune de Chine.


	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Igname de la Chine.......... Racines, 3 fr.	» »	» »	Racines tuberculeuses, riches en fécule, saveur de la pomme de terre; préfère un sol siliceux, facile à travailler; on les plante en mars ou avril à 20 centimètres en tous sens. La récolte peut être faite la même année de la plantation; mais pour les obtenir plus belles, on les laisse deux ans en terre. Tiges volubiles. Les tubercules mesurent 15 centimètres de long, et il faut fortement défoncer le sol pour les arracher. L'Igname se conserve hors de terre aussi longtemps que la Pomme de terre.
Joute (Voir *Poirée-Joute*.)			
LAITUES			
1° *Laitues pommées de printemps*.			Les Laitues de printemps se sèment en janvier-mars, sur couche et sous châssis; on repique en place à bonne exposition, parmi les Ognons et les Carottes ou sur ados élevés.
Laitue à bord rouge ou cordon rouge, graine blanche.	1f, 2f	6 »	Précoce, très rustique et d'excellente qualité. Les feuilles sont d'un vert blond, le dessus de la pomme teinté de rouge; en été, elle est prompte à se former, monte rapidement.
— à forcer de Milly.......	1f, 2f	6 »	Précoce, rustique, volumineuse, pour châssis et pleine terre.
— Reine-de-Mai..........	1f, 2f	6 »	Pomme volumineuse, légèrement teintée de rouge, lente à monter.
— Gotte, graine noire......	1f, 2f	6 »	Excessivement précoce, petite, blonde, pomme vite, assez lente à monter; usitée pour cultures forcées sur couche. Semée à la fin d'août ou en septembre et mise en pleine terre, elle supporte l'hiver sans abri.
— — — blanche...	1f, 2f	6 »	
— Meterelle.............	1f, 2f	6 »	
2° *Laitues pommées d'été ou d'automne*.			Les Laitues d'été se sèment sans interruption depuis le mois d'avril jusqu'à juillet. Dès que les plants ont cinq feuilles, les repiquer. Pendant les grandes chaleurs, faire tremper les graines une journée dans l'eau avant de les semer.
Laitue Batavia blonde, graine blanche..... 100 gr. 17f50.	1f, 3f	7 »	Très grosse, très résistante à la sécheresse, une des plus volumineuses comme pomme.
— — blonde, à bord rouge..	1f, 3f	7 »	Très belle variété résistant bien à la chaleur.
— — frisée, graine blanche.	1f, 3f	7 »	Très frisée, ressemblant à une Chicorée; les feuilles sont recoquillées, très blanches.
— — brune — .	1f, 3f	7 »	Pomme très grosse, peu serrée, allongée, ressemblant à une Laitue-Romaine, variété très estimée dans le Midi.
— Monstrueuse Milland....	1f, 3f	7 »	Les pommes atteignent une grandeur extraordinaire et se forment rapidement. Cette variété monte plus lentement à graine que les autres espèces.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Laitue royale ou blonde d'été, graine blanche.......	1f, 2f	6f »c	Bonne variété, pomme moyenne, très tendre.
— blonde de Touraine, gr. noire (de Berlin).......	1f, 2f	6 »	Rustique et hâtive, reste longtemps tendre et de bonne qualité; pomme très grosse.
— blonde du Cazard.......	1f, 2f	6 »	Pomme forte et bien pleine, lente à monter. Très recommandable.
— blonde de Versailles, gr. blanche ... 100 gr. 15f ».	1f, 2f	6 »	Pour le printemps et l'été, de culture facile, lente à monter, à pomme grosse, blonde; sa feuille est croquante et blanchit facilement.
— blonde Paresseuse, gr. blanche ... 100 gr. 15f ».	1f, 2f	6 »	Très belle Laitue d'été, très grosse, très tendre, gardant longtemps sa pomme tendre et de bonne qualité.
— Bossin très grosse, gr. n.	1f, 2f	6 »	Une des plus grosses Laitues; très rustique, un peu grossière comme qualité.
— Chou de Naples, gr bl. 100 gr. 15f ».	1f, 2f	6 »	Formant une pomme forte, tendre et ronde, rappelant la pomme d'un Chou.
— grosse brune Paresseuse, gr. noire . . 100 gr. 15f ».	1f, 2f	6 »	Excellente variété rustique, résiste beaucoup à la sécheresse et assez bien à l'hiver; pomme très développée.
— du Trocadéro ou Lorthois, gr. blanche . 100 gr. 15f ».	1f, 2f	6 »	Donne une pomme grosse, ferme, un peu aplatie, très rustique et très savoureuse.
— La Préférée ou Lorthois, graine noire..........	2f, 4f	8 »	Pomme plus grosse que celle de la variété précédente, mais moins hâtive.
— de l'Ohio, gr blanche. 100 gr. 15f ».	1f, 2f	6 »	Bonne Laitue d'été, frisée, à grosse pomme ferme; très lente à monter.
— Monte-à-peine, gr. bl....	1f, 2f	6 »	Teintée de rouge, rustique, pomme moyenne, très dure; très recommandable.
— Palatine ou rousse, gr. n 100 gr. 15f ».	1f, 2f	6 »	Feuilles unies, fortement teintées de rouge, se forme vite, productive; vient facilement sans exiger un bon terrain.
— Pomme-d'Or...........	1f, 2f	6 »	Petite pomme d'un beau jaune luisant.
— Merveille-des-Quatre-Saisons, graine noire.. 100 gr. 15f ».	1f, 2f	6 »	Une des meilleures espèces, très tendre, rouge foncé. Se sème en toute saison; résiste à l'hiver.
— des Quatre-Saisons, blonde Pionnet.... 100 gr. 15f ».	1f, 2f	6 »	Pomme volumineuse et bien lisse, précoce, très rustique, lente à monter.
— verte grasse, gr. noire...	1f, 2f	6 »	Pomme moyenne, arrondie, serrée, d'un vert intense; feuilles larges, épaisses, savoureuses; bonne race.
— blonde de Chavigné..... 100 gr. 15f ».	1f, 2f	6 »	Belle pomme régulière, grosse, bien ferme, se formant rapidement.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
3° *Laitues pommées d'hiver à semer l'automne.*			Ces laitues se sèment en août-Septembre, se repiquent à bonne exposition en octobre. Il est nécessaire de les abriter des gelées.
Laitue brune d'hiver, graine blanche. 100 gr. 10f25.	1f, 2f	4f » c	Excellente race, rustique, tient bien sa pomme, moins ferme que celle de la laitue Morine.
— Passion, graine blanche.. 100 gr. 10f25.	1f, 2f	4 »	Plus verte que blonde, parsemée de quelques faibles taches rougeâtres Très rustique, on peut la cultiver en pleine terre tout l'hiver.
— rouge d'hiver, graine blanche.	1f, 2f	4 »	Bonne variété hâtive, productive et rustique; se maintient bien.
— blonde d'hiver......... 100 gr. 10f25.	1f, 2f	4 »	Très rustique, productive et bien tendre.
4° *Laitues se coupant petites en toutes saisons.*			Toutes les laitues blondes, lorsqu'elles ont quatre ou cinq feuilles, peuvent se couper, comme laitue naissante, sans qu'il soit nécessaire de les repiquer; mais on emploie pour cet usage les variétés suivantes, qui ne pomment pas. Semer depuis septembre jusqu'en mars, sans repiquer, parmi les autres légumes : Carottes, Ognons, Radis.
Laitue à couper ou petite Laitue naissante, graine blanche 100 gr. 8f70.	1f, 2f	3 50	Cœur bien garni, bonne variété à couper jeune. Vient bien sous châssis.



Laitue-Romaine blonde.





Laitue Merveille-des-Quatre-Saisons.


	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Laitue frisée à couper, gr. noire. 100 gr. 15f »	1f, 2f	6f »c	Petites feuilles crépues, très tendres; lente à monter.
— — d'Amérique, graine blanche........ 100 gr. 15f »	1f, 2f	6 »	Feuilles très frisées et découpées, fortement teintées de rouge bronzé, très recommandable.
— — à feuille de Chêne.	1f, 2f	3 50	Feuilles découpées, tendres, repousse rapidement.
LAITUES-ROMAINES OU CHICONS			Les Laitues-Romaines se sèment depuis le mois de mars jusqu'en juillet; celles d'hiver peuvent se semer à l'automne. On repique les plants à 25 centimètres lorsqu'ils ont cinq feuilles.
Laitue-Romaine verte maraîchère, gr. blanche. 100 gr. 17 fr 50	1f, 3f	7 »	Plus précoce et moins grosse que la blonde maraîchère.
— grise maraîchère, gr. blanche.	1f, 3f	7 »	Race à pomme large et courte.
— blonde maraîchère, gr. blanche. 100 gr. 17f 50	1f, 3f	7 »	Très grosse, très tendre et croquante; n'a pas besoin d'être attachée pour former sa pomme.
— blonde, lente à monter...	1f, 3f	7 »	Tient bien sa pomme malgré les chaleurs de l'été.
— pomme en terre.	1f, 3f	7 »	Plante très trapue, pomme courte, très serrée, commençant au niveau du sol.
— Ballon ou R. de Bougival, gr. noire.. 100 gr. 17 fr 50	1f, 3f	7 »	C'est la plus volumineuse de toutes les Laitues-Romaines. Très vigoureuse, pomme grosse, arrondie, pleine et ferme; très rustique et très productive; paraît convenir aux semis d'automne.
— verte d'hiver.	1f, 3f	7 »	Ces deux variétés sont très rustiques, résistent très bien à l'hiver et montent difficilement.
— rouge d'hiver.	1f, 3f	7 »	
	Le kilo		
Lentille....................	» »	» »	On mange le grain à l'état sec. Semer de mars à mai en touffes ou en rayons; se plaît davantage dans les terrains légers, secs et sablonneux.
— large blonde..........	8 »	» »	Grain large, plat, d'excellente qualité.
— verte du Puy..........	8 »	» »	Grain petit, épais, vert pâle, taché de vert foncé.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Limaçon	1f 2f	5f »c	Se sème en avril-mai; le fruit se mêle à la salade pour imiter un limaçon.
Mâche Doucette	» »	» »	Les feuilles de Mâche se mangent en salade au printemps. Les semis se font en rayons ou à la volée depuis le 15 juillet jusqu'en octobre, à raison de 100 grammes de graines par are, dans une terre douce et bien meuble.
— à feuille ronde 100 gr. 5f, 250 gr. 10f.	1 »	2 »	Feuilles arrondies ; très estimée.
— ronde, à grosse graine 100 gr. 6f30, 250 gr. 12f50.	1 »	2 50	Race vigoureuse, feuilles blondes et larges.
— verte Coquille de Louviers. 100 gr. 5f, 250 gr. 10f.	1 »	2 »	Magnifique race très volumineuse à cœur bien plein.
— d'Italie ou Régence 100 gr. 5f, 250 gr. 10f.	1 »	2 »	Se sème de préférence tardivement; lente à monter.
— d'Italie, à feuille de Laitue. 100 gr. 6f30, 250 gr. 12f50.	1 »	2 50	Feuillage large, vert, blond doré, très tendre.
Maïs ou blé de Turquie, à grain ridé, Maïs sucré, nain, hâtif.... 100 gr. 2f10, le kilo 15f	» »	1 »	On cultive peu en France les Maïs sucrés qui aux Etats-Unis sont très estimés; on les sème d'avril à juin. Lorsque les épis sont encore laiteux, on les fait bouillir entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur et la consistance des petits Pois.
MELONS *(Voir la Notice spéciale sur la culture des Melons.)* 1o *Melons brodés.*			1o Semer sur couche en février-mars, repiquer dans des fosses contenant du fumier consommé. Recouvrir avec des cloches ou des châssis si on désire des Melons précoces. — 2o Semer en place en fin avril-mai dans des fosses remplies de terreau et de fumier. On y sème quatre ou cinq graines et quand elles sont levées on ne laisse que deux plants.
Melon Ananas d'Amérique, à chair rouge	2f, 4f	8 »	Fruit rond, écorce vert foncé, chair rouge, fondante et parfumée.
— — à chair verte	2f, 4f	8 »	D'une culture facile; petit fruit sucré et parfumé, de la grosseur d'une Orange; très productif. Ces deux variétés sont recommandables.
— de Cavaillon, à chair rouge.	1f, 2f	6 »	Gros Melon oblong, brodé, très rustique.
— — — verte.	1f, 2f	6 »	
— de Malte, d'hiver, à chair rouge	2f, 4f	7 »	Fruit oblong, écorce blanchâtre, saveur sucrée et aromatisée.


	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Melon Sucrin de Tours.........	1f, 3f	7 »	Très estimé, chair rouge, ferme et sucrée; il est d'une culture facile.
— vert grimpant...........	1f, 3f	7 »	On met le plant contre un mur ou un treillage pour le faire grimper au fur et à mesure que les tiges s'allongent. Excellent petit fruit à chair verte, très précoce.
— brodé en mélange.......	1f, 3f	7 »	
2° *Melons Cantaloups.*			
Melon Cantaloup Sucrin........	2f, 5f	15 »	Chair très sucrée et parfumée; rustique.
— — noir des Carmes.	2f, 4f	13 »	Convient très bien à la culture forcée. Fruit hâtif, rond, vert noir, sans gales; écorce mince, chair très rouge, vineuse, fondante, excellente.
— — Prescott hâtif à châssis......	2f, 4f	12 »	Le meilleur pour la culture forcée. Variété du gros Cantaloup; écorce noirâtre; un peu aplati aux extrémités, à côtes galeuses; hâtif, chair rouge.
— — gros Prescott, fond blanc...	2f, 4f	12 »	Marqué de nombreuses gales; c'est le plus exquis et le plus cultivé de tous les Melons, et celui qui a le plus de vente.
— — d'Alger.......	2f, 5f	15 »	Fruit moyen, arrondi, gales assez nombreuses, vert foncé; chair rouge, juteuse et parfumée, rustique et productif.
— — à chair verte...	3f, 6f	18 »	Melon demi-hâtif, très sucré et fondant, chair délicate; de moyenne grosseur; la plante est vigoureuse, mais elle noue tardivement.
— — Obus.........	3f, 6f	18 »	Très productif. Fruit oblong vert foncé. Chair rouge sucrée et très parfumée.
— — de Bellegarde..	2f, 4f	12 »	Fruit oblong, lisse, chair orangée, épaisse, excellent, le plus hâtif des Cantaloups.



Melon noir des Carmes.


Melon de Cavaillon.


Melon Cantaloup Prescott.


	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Melon d'eau ou Pastèque.......	» »	» »	Les Pastèques ne mûrissent pas sous notre climat; on mange ce fruit en confiture ou bien confit par tranches dans le sucre. Très rustiques; on les sème en place d'avril à mai, dans une terre défoncée; donnent un abondant produit. La taille est nuisible à leur fructification.
— Pastèque à graine rouge (Melon d'Espagne).	1f, 2f	5f »c	Sphérique, presque rond, excessivement rustique et productif; sa chair est aqueuse, d'un blanc verdâtre, très juteuse et fondante. Variété utilisée pour la confiture.
— — à graine noire..	1f, 2f	5 »	Oblong; chair rouge, fondante, juteuse et sucrée. Variété cultivée sur les bords de la Méditerranée, pour manger crue et qui se conserve jusqu'au milieu de l'hiver.
— — à chair et gr. rouges.	1f, 2f	5 »	Chair fondante, juteuse, de goût exquis.
Morelle de l'Ile-de-France (Brède).	3f, 6f	18 »	Les habitants de l'Ile-de-France et de Bourbon mangent cette plante préparée comme les Epinards. Semer clair en place de mars à juin.
Moutarde blanche 1re qualité...	» »	» 75	Utilisée à l'état de petit plant tout jeune comme salade. Semer au printemps, à raison de 300 grammes par are.
Navets..................	» »	» »	Les Navets potagers se sèment très clair à la volée ou en rayon depuis février et successivement, dans une terre fraîchement remuée par un labour profond. Les Navets-Raves de grande culture pour fourrage se sèment de juillet à septembre.
— demi-long blanc, à forcer. 100 gr. 12f50.	1f, 2f	5 »	Très hâtif; peut se semer sur couche au printemps et produire dès le début de l'été sans monter à graine; employé aussi pour la pleine terre; chair très fine.
— des Vertus, demi-long blanc, race Marteau......... 100 gr. 5f, 250 gr. 10f ».	1 »	2 »	Recommandable par sa belle forme, par son bout arrondi, par la finesse de sa chair, par sa précocité et sa qualité.
— Marteau collet rouge .... 100 gr. 5f ».	1 »	2 »	


Navet demi-long des Vertus.



Navet de Milan rouge.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Navet long de Meaux. 100 gr. 5f90.	1f »c	2f 50c	Long, blanc à collet vert; variété de bonne garde et productive.
— rose de Verdun .... (du Palatinat). 100 gr. 3f50; le kilo 28f.	1 »	1 50	Long, blanc à collet rose et à chair très tendre, racine piriforme très volumineuse. Cette variété convient pour le potager, mais mieux encore pour la grande culture.
— gros long d'Alsace .... 100 gr. 3f50; le kilo 28f.	1 »	1 50	Long, blanc à collet vert; très bonne variété, demi-tardive.
— noir long	1 »	2 50	Assez hâtif, de bonne conservation.
— de Freneuse	1 »	2 50	Sec, long, sucré, demi-hâtif.
— des Vertus rond ou de Croissy..... 100 gr. 5f90.	1 »	2 50	A la peau lisse, fine; chair blanche, serrée, sucrée; maturité demi-hâtive, se prêtant bien à la culture forcée.
— de Milan rouge plat, hâtif, à feuille entière. 100 gr. 7f50.	1 »	3 »	Excessivement hâtif; convient très bien pour la culture forcée; racine moyenne, très aplatie, complètement lisse, blanche en terre et d'un rouge violacé vif au collet, saveur un peu forte.
— — blanc. 100 gr. 7f50.	1 »	3 »	
— blanc dur d'hiver........ 100 gr. 5f90.	1 »	2 50	Variété à racine conique. A semer en arrière-saison pour récolter en automne et pendant l'hiver.
— blanc globe à feuille entière. 100 gr. 5f90.	1 »	2 50	Belle race fourragère, hâtive et productive, feuilles longues dressées, racine grosse, chair blanche, ferme, serrée.
— rouge plat, hâtif.........	1 »	2 50	Ces deux variétés sont très hâtives. Leur racine est aplatie, très nette et très régulière.
— blanc — —	1 »	2 50	
— jaune boule d'or. 100 gr. 5f90.	1 »	2 50	Très jolie variété à racine sphérique, d'un jaune franc et se formant très promptement. Très bonne qualité.
— jaune de Hollande....... 100 gr. 5f90.	1 »	2 50	Chair jaune, tendre, sucrée, racine arrondie, demi-tardive, une des meilleures variétés potagères.
Navet-Rave d'Auvergne à collet rouge .... 100 gr. 3f90; le kilo 30f.	1 »	1 50	Racine aplatie, collet violet, volumineuse; sa chair est fine, serrée; très employé en grande culture; vient bien en sol argileux fort, argilo-siliceux.
— Turnep ou Rabioule...... 100 gr 3f50; le kilo 28f.	1 »	1 50	Blanc à collet vert, gros, rond, un peu plat, hâtif et productif; c'est le plus rustique de tous les Navets; résiste aux plus grands froids; il est très employé en agriculture.
— Rave du Limousin .... 100 gr. 3f50; le kilo 28f.	1 »	1 50	Il convient surtout aux climats frais et humides, aux sols légers; vient mal en terre forte. Racine sphérique, blanche, collet verdâtre; très tardif et excessivement gros.
— de Norfolk blanc......... 100 gr. 3f50; le kilo 28f.	1 »	1 50	Très gros, sphérique, productif, tardif, employé comme fourrage et pour le potager. Ces trois variétés atteignent des proportions énormes et s'emploient aussi dans la culture maraîchère, car leur chair est délicate.
— de Norfolk à collet rouge . 100 gr. 3f50; le kilo 28f.	1 »	1 50	
— de Norfolk à collet vert... 100 gr. 3f50; le kilo 28f.	1 »	1 50	
— en mélange .... 100 gr. 3f50; le kilo 28f.	1 »	1 50	Mélange des variétés de Navets et Raves les plus rustiques.

OGNONS	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
			On mange les bulbes cuits ou crus, ou confits dans le vinaigre. Dans notre région, pour certaines espèces de conserve, on sème d'avril à septembre dans une terre bien labourée, douce, plutôt légère que forte, riche d'engrais. On repique le plant en mars-avril. D'autres sèment en décembre et janvier; on repique alors le plant en avril. On sème aussi sur place au printemps, on éclaircit le plant. On emploie 250 grammes de graines par are à la volée.
Ognon blanc, très hâtif, de Barletta. 100 gr. 10 fr. 40.	1f, 2f	4f »c	Bulbe très petit, plat, excessivement hâtif; très recommandable pour primeur.
— — très hâtif, de la Reine........... 100 gr. 10 fr. 40.	1f, 2f	4 »	Semé en février, il peut être employé en mai; c'est le plus hâtif de tous; petit bulbe très net, très régulier dans sa forme.
— — très hâtif, de Nocera............ 100 gr. 10 fr. 40.	1f, 2f	4 »	Très petit, excessivement hâtif, vient cependant après l'Ognon à la Reine.
— — très hâtif, de Vaugirard............ 100 gr. 10 fr. 40.	1f, 2f	4 »	Variété très estimée, hâtive et très rustique.
— — hâtif, de Paris (vrai).. 100 gr. 10 fr. 40.	1f, 2f	4 »	Très doux, très précoce et d'excellente qualité. Peut se semer en août et repiquer. Mais ces petites variétés se sèment ordinairement au printemps, en place ou en pépinière.
— — hâtif, de Valence.. 100 gr. 10 fr. 40.	1f, 2f	4 »	Variété très productive et tendre, très rustique.
— — hâtif, de Mai...... 100 gr. 10 fr. 40.	1f, 2f	4 »	Très joli petit Ognon blanc argenté; chair blanche; ne se conserve pas.
— — gros.. 100 gr. 10 fr 40.	1f, 2f	4 »	Très gros Ognon rond, plat, sucré; c'est celui qu'on mange l'été, cru ou cuit au four, en salade; ne se conserve pas l'hiver.
— rond, de Hollande.......	1f, 2f	5 »	Ognon très blanc, un peu épais, moyen, hâtif; de très bonne garde.
— blanc, Globe...........	1f, 2f	5 »	Bulbe presque sphérique, assez gros; maturité demi-tardive; se conserve longtemps sans pousser.
— paille ou jaune, des Vertus..... 100 gr. 12 fr. 50.	1f, 2f	5 »	Très productif, très bon, de bonne garde, très apprécié aux environs de Paris.




Ognon jaune paille des Vertus.



Ognon de Mulhouse.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Ognon jaune de Lescure ou de Saint-Urgent.... 100 gr. 12 fr. 50; 250 gr. 25 fr.	1f, 2f	5f »c	Gros, jaune, rond; c'est l'Ognon qui a le plus de vente et qui se conserve le plus longtemps. C'est le meilleur de tous les Ognons.
— — très hâtif de Port-Sainte-Marie.... 100 gr. 12 fr. 50.	1f, 2f	5 »	Aussi précoce que l'Ognon blanc hâtif de la Reine, son bulbe est cependant plus gros et à peau jaune clair.
— — de Danvers.......	1f, 2f	6 »	Jaune, rond, hâtif, à collet fin, de bonne conservation.
— — de Mulhouse (graines). 100 gr. 15 fr.	1f. 2f	6 »	On obtient par le semis des graines de petits Ognons jaunes qui peuvent se servir entiers comme condiment.
— — de Mulhouse (petits bulbes à replanter. (Prix variable). Le kilo, 10 fr. (Véritable espèce.)	» »	» »	Ces petits Ognons jaunes venus de graines sont plantes de décembre à mars et deviennent de gros Ognons qu'on peut consommer de suite.
— de Madère, rond, très gros.	1f, 2f	4 »	Rouge pâle, très doux, très gros, à saveur sucrée. Mérite d'être propagé. Ne se conserve pas longtemps.
— géant de Rocca.........	1f, 2f	4 »	Magnifique variété dans le genre de l'Ognon de Madère, mais se conservant beaucoup mieux.
— piriforme..............	1f, 2f	5 »	Rougeâtre, à chair dure, saveur un peu forte; de longue garde.
— rosé de Bonnegarde.....	1f, 2f	4 »	Bulbe moyen, se conserve jusqu'au mois d'avril.
— rouge pâle de Niort..... 100 gr. 9 fr. 90; 250 gr. 20 fr.	1f, 2f	4 »	Variété hâtive et très productive, bulbe large, aplati; se conserve très bien.
— rouge foncé. 100 gr. 15 fr.	1f, 2f	6 »	Rustique, de bonne conservation, large, plat.
— d'Égypte bulbifère (bulbes) 100 gr. 3f80; le kilo 30 fr.	» »	» »	Se multiplie de bulbilles qui viennent à l'aisselle des tiges; on les conserve l'hiver, et on les replante au printemps. Ces bulbilles se transformeront dans l'été en un Ognon et deviendront fort gros.
Oseille large de Belleville...... 100 gr. 5 fr. ».	1 »	2 »	On sème l'Oseille à la volée, au printemps ou à l'automne; plante très rustique. L'Oseille de Belleville a les feuilles plus larges, elle est moins acide que l'Oseille commune.
— blonde de Lyon........	1 »	2 »	
— Épinard Patience.......	1 »	2 »	Très hâtive et rustique, moins acide que l'Oseille; très productive. Se sème au printemps dans une terre fraîche et profonde de préférence.
Oxalis tubéreux (Oxalis crenata).... 100 tubercules, 30 fr. La pièce, 0 fr. 40.	» »	» »	Ces tubercules, gros comme des Noix, se mangent comme des Pommes de terre, les tiges et les feuilles comme l'Oseille. Planter les tubercules en mai, à 40 centimètres de distance, coucher les tiges et les couvrir de terre au fur et à mesure qu'elles poussent pour favoriser la formation des tubercules. On récolte les tubercules lorsque l'extrémité des tiges a été détruite par les gelées.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Panais long. 100 gr. 2f 80; 250 gr. 5f 50.	» 60c	1f 25c	Se sème de février à juin, très dru; on éclaircit le plant; culture de la Carotte. Le Panais est employé pour assaisonner les potages. Le Panais long demande une terre profonde et bien préparée; est employé en agriculture pour la nourriture des chevaux.
— demi-long, de Guernesey. 100 gr. 2f 80; 250 gr. 5f 50.	» 60	1 25	
— rond, hâtif............ 100 gr. 2f 80; 250 gr. 5f 50. (Voir aussi aux Fourrages p. 104.)	» 60	1 25	Racine courte et arrondie en forme de toupie; hâtive, rustique, vient dans les terrains peu profonds; c'est la variété la plus répandue pour les cultures potagères.
Pastèque (Voir *Melon d'eau*, p. 80.)			
Patate douce... Tubercule, 3f.	» »	» »	Racine grosse, charnue, farineuse et sucrée, très agréable au goût; produit très abondant. Mettre les tubercules, en février, dans une couche chaude faite avec du fumier de cheval. Les jets que produisent les tubercules sont détachés avec la main; on les transplante alors dans une bonne terre douce et riche, à bonne exposition.
NOTA. — *Nous pouvons fournir des boutures, au printemps, à 1 fr. 50 la bouture.*			
Patience (Voir *Oseille-Épinard*, p. 83)			
Patisson Bonnet-d'Electeur ou artichaut de Jérusalem (en mélange)..	1f, 2f	5 »	Se sème en pleine terre, en avril-mai, dans des fosses remplies de terreau. Ce légume se mange à moitié mûr, cuit; il est farineux.
— blanc................	1f, 2f	5 »	Fruit large, d'un blanc laiteux.
Persil commun............... 100 gr. 3f 90; 250 gr. 7 50.	50c 1f	1 50	Les graines et les feuilles sont aromatiques; les feuilles sont très employées, comme assaisonnement. Se sème de février à octobre dans une bonne terre meuble, le long d'un mur pour passer l'hiver; les graines sont très longues à germer.
— nain, frisé.... 100 gr. 3f 90.	50c 1f	1 50	Lent à monter; ses feuilles sont tellement crispées qu'elles ressemblent à de la mousse.
— frisé ou double. 100 gr. 3f 90.	50c 1f	1 50	
— à grosse racine ou gros, hâtif, sucré..........	50c 1f	1 50	Racine très grosse et très charnue, excellente à manger; on le sème en mars-avril très clair, on le repique et on le fait blanchir comme le Céleri.
— à feuille de Fougère	50c 1f	1 50	Compact, feuilles très finement découpées, d'une belle couleur; très précieux pour l'ornementation des tables.




Persil frisé.


Pé-Tsaï.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Pé-Tsaï amélioré, Chou de Chine. 100 gr. 5 fr.	1f »c	2f »c	Bon légume, dont la culture mérite d'être répandue. Semer au printemps pour récolter l'été ou en août-septembre pour utiliser l'hiver. Peut se consommer cru ou cuit comme les Chicorées.
Piment ou Poivre	» »	» »	On mange le fruit du Piment cru ou confit et comme assaisonnement. Les Piments se sèment sur couche en février-mars ou en avril sur plate-bande terreautée; repiquer fin avril en pleine terre substantielle, au midi.
— long ordinaire .... 100 gr. 9 fr. 90	1f, 2f	4 »	Espèce très répandue; saveur assez forte variant d'un pied à un autre comme intensité piquante.
— jaune long	1f, 3f	6 »	Les petits fruits, dans les Piments, sont généralement plus forts que les gros.
— de Cayenne, long, étroit.	1f, 3f	6 »	Forme légèrement courbée à l'extrémité; il est d'un goût toujours très brûlant et très âcre; on l'appelle vulgairement aussi Piment enragé.
— gros carré, doux d'Amérique ... 100 gr. 9 fr. 90	1f, 2f	4 »	Fruits obtus, presque carrés, marqués de quatre sillons profonds qui les divisent en quartiers; leur chair est épaisse et a une saveur complètement douce. On les consomme surtout cuits.
— Trompe-d'Éléphant	1f, 3f	6 »	Variété intermédiaire, par sa forme, entre le Piment rouge long et le Piment gros carré doux; à la maturité, d'un très beau rouge intense et d'une saveur tout à fait douce.
— Tomate rouge	1f, 2f	5 »	Variété à fruit arrondi ressemblant à une Tomate; la chair est douce; mûrit assez tardivement.
— du Chili	1f, 3f	6 »	Très hâtif, le plus précoce de tous et excessivement productif; c'est celui qui, pour venir à maturité, demande le moins de chaleur. Le fruit est mince, petit et pointu, d'un rouge vif écarlate et d'un goût très brûlant.
— Cerise	1f, 3f	6 »	Fruits ronds, de saveur très forte; maturité tardive.
— doux d'Espagne ou de Montagne .... 100 gr. 9 fr. 90	1f, 2f	4 »	Fruits très beaux, longs, cylindriques, mesurant 16 centimètres sur 6, doux; exigent une température très chaude.
Pimprenelle petite pour salade. 100 gr. 3 fr. 90	» 60	1 50	Se mange en salade. Se sème en bordure au printemps et à l'automne; il faut environ 300 grammes de graines par are. Plus on enlève les feuilles en tondant très ras la plante, plus on la rend productive.
Pissenlit ordinaire	1f, 3f	8 »	Excellente salade. Se sème à sillons ou en planches au mois d'avril; on la fait blanchir pour l'hiver en recouvrant, à l'automne, les plantes avec 6 ou 8 centimètres au plus de terre ou de sable.
— amélioré, très hâtif à cœur plein	3f, 5f	22 »	Très productif, à larges feuilles, très tendre convient surtout pour la culture forcée.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Poireau	» »	» »	1° Semer en décembre et janvier sur couche et sous châssis; 2° de février à juillet en plates-bandes. Lorsque le plant a atteint la grosseur d'un porte-plume on le repique, en ayant soin de couper l'extrémité des racines. Le Poireau demande une terre bien substantielle et fumée.
— long d'hiver. 100 gr. 19 fr.	1f, 3f	7f 50c	Très rustique, se consomme pendant tout l'hiver. La partie blanche de la tige est plus longue que dans le Poireau gros court, mais moins grosse.
— long de Mézières. 100 gr. 19 fr.	1f, 3f	7 50	Tardif, pied long, blanc, plus gros que le précédent.
— gros court. 100 gr. 8 fr.70.	1f, 2f	3 50	Hâtif, il grossit assez promptement et atteint une belle proportion; ses feuilles sont larges et forment éventail; il est assez sensible au froid.
— très gros jaune, du Poitou. 100 gr. 19 fr.	1f, 3f	7 50	Hâtif, précoce, gros, grossit rapidement; feuillage blond; pas très résistant à l'hiver.
— très gros court, de Rouen.	1f, 3f	7 50	Court, extraordinairement gros dans les terres riches; rustique, résistant à l'hiver.
— monstrueux de Carentan. 100 gr. 19 fr.	1f, 3f	7 50	Énorme, court, très rustique à l'hiver, couleur très foncée du feuillage.
— géant d'hiver, d'Italie. 100 gr. 17 fr. 50	1f, 3f	7 »	Variété très grosse, résiste aux plus grands froids; sa tige atteint 25 centimètres de long sur 4 à 6 de diamètre; sa chair est d'une saveur très douce; feuilles amples, vert glauque foncé. On peut le consommer tout l'hiver.
Poirée ou **Bette** (Joute) blonde à carde blanche. 100 gr. 3 fr. 20.	» 50	1 25	On mange les feuilles cuites à la façon des Epinards ou mélangées à l'Oseille, les côtes et pétioles comme les Cardons. Les semis se font en février-mars pour produire en automne, et en juillet-août pour être employés au printemps; éclaircir les plants après le semis.
— à carde, du Chili, rouge.	» 50	1 25	Beaucoup plus employée comme plante ornementale que comme légume.
	Le kilo	125 gr.	
Pois à écosser, à rames.			Les Pois ne sont pas difficiles sur le choix du terrain; ils préfèrent cependant un sol sain et léger. Les Pois se sèment en rayons; il leur faut un engrais bien consommé; la cendre de bois, les marcs de raisins favorisent beaucoup leur production Les semis se font à raison de deux kilos par are, en octobre-novembre, dans notre région. On en sème aussi en janvier, et successivement jusqu'en avril, pour les variétés tardives.
VARIÉTÉS A PETITES RAMES PAR ORDRE DE PRÉCOCITÉ			
Pois Prince-Albert. 10 kilos 98 fr.	10f »c	1f 80c	Grain blanc, le plus hâtif de tous. Très sujet à la gelée; c'est grand dommage, car il est très apprécié des confiseurs. Haut., 0m70.
— Express Alaska. 10 kilos 110 fr	11 20	2 »	Aussi hâtif que le Pois Prince-Albert grain vert, très sucré; ses cosses sont nombreuses et contiennent six ou huit grains. Haut., 0m90

	Le kilo	125 gr.	OBSERVATIONS
Pois Caractacus ou Cérons....... 10 kilos : 98 fr.	10f »c	1 80	Très précoce, de production moyenne, à petites cosses, rustique; grain blanc; il tend à remplacer le Pois Prince-Albert. Hauteur, 0m90.
— Express à longues cosses (Pois Généreux)........ 10 kilos : 133 fr.	13 50	2 30	Variété à longues cosses aussi hâtif que le Pois Express; très productif et très rustique. Variété recommandée. Hauteur, 1 mètre.
— Daniel O'Rourke.......... 10 kilos : 98 fr.	10 »	1 80	Grain blanc, très hâtif; cosses longues, bien remplies. Hauteur, 0m75.
— Merveille-d'Étampes....... 10 kilos : 98 fr.	10 »	1 80	Grain blanc, cosses superbes réunies par deux, longues, larges, un peu courbées vers l'extrémité; elles contiennent dix à douze grains. Variété précoce et productive. Haut., 1m20.
— Quarante-deux-de-Sarcelles. 10 kilos : 93 fr.	9 50	1 70	Variété hâtive et extrêmement productive, recherchée pour la conserve. Hauteur, 1m10.
— Michaux-de-Hollande ...... 10 kilos : 98 fr.	10 »	1 80	Excessivement rustique, résiste au froid. Se sème en octobre-novembre. Cosses un peu courtes, bien pleines et contenant huit ou neuf grains presque ronds, devenant bien blancs à la maturité. Moins productif que le Michaux-de-Ruelle, mais plus hâtif. Hauteur, 1m.
— Michaux-de-Ruelle (Pois Fleuriste). 10 kilos : 123 fr.	12 50	2 30	Il nous paraît, pour notre région, le plus productif; très résistant aux intempéries des saisons, comme le précédent. La tige porte jusqu'à dix étages de Pois. La cosse est droite, large, un peu obtuse à l'extrémité et contient sept ou huit grains blancs, ronds et assez gros. Très régulier dans sa production. Hauteur, 1m25.
VARIÉTÉS A GRANDES RAMES PAR ORDRE DE PRÉCOCITÉ			
Pois de Clamart hâtif.......... 10 kilos : 98f.	10 »	1 80	Aussi précoce que le Michaux de Ruelle, très productif; son grain est blanc et de forme carrée. Hauteur, 1m50.
— Léopold-II ou d'Eysines.... 10 kilos : 118f.	12 »	2 10	Cosse large, grosse, un peu arquée, grain très abondant et de bonne qualité; hâtif et productif; sa récolte ne dure qu'une quinzaine de jours. Hauteur, 1m20.
— Serpette français amélioré (Pois d'Auvergne) ...... 10 kilos : 98f.	10 »	1 80	Grain blanc, fin, rendement très abondant, très belle cosse recourbée; vient quinze jours après le Pois Michaux, et sa durée de production est très longue. Hauteur, 1m50.
— ridé de Knight sucré ...... 10 kilos : 133f.	13 50	2 30	Grain ridé, blanc; un des meilleurs en vert; tardif et productif. Hauteur, 2 mètres.
— ridé vert Téléphone. 10 kilos : 138f.	14 »	2 40	Longue cosse; productif. Hauteur, 1m50.
— de Clamart tardif. 10 kilos : 133f.	13 50	2 30	C'est un Pois d'arrière-saison recommandable, qui peut être cultivé dans les terrains frais jusqu'à la fin de l'été. Cosses petites, grains blancs tassés, si serrés dans les cosses qu'ils s'aplatissent. Hauteur, 1m70.



1. Pois Prince-Albert.
2. — Serpette amélioré (P. d'Auvergne).
3. — Michaux de Hollande.
4. — Michaux de Ruelle.
5. — Merveille d'Étampes.
6. — Merveille d'Amérique.
7. Pois Téléphone.
8. — Léopold-II (P. d'Eysines).
9. — nain Bishop.
10. — Plein-le-Panier.
11. — vert impérial.
12. — Caractacus.

	Le kilo	125 gr.	OBSERVATIONS
Pois Serpette vert à rames ..... 10 kilos : 133f.	13f 50c	2f 30c	Gros grain vert ; productif, demi-hâtif belle cosse, très verte et bien pleine Hauteur, 1m40.
— Sabre......... 10 kilos : 98f.	10 »	1 80	Grain blanc; productif. Cosse longue, recourbée dans le sens contraire de celle du Pois d'Auvergne. Hauteur, 1m40.
— Corne-de-Bélier (Mange-tout).. 10 kilos : 123f.	12 50	2 20	Ce Pois est sans parchemin; il est tardif et productif dans les bons terrains, aime beaucoup les sols frais. Cosse très large et très longue. Hauteur, 1m50.
VARIÉTÉS NAINES PAR ORDRE DE PRÉCOCITÉ			
Pois très hâtif à châssis........ 10 kilos : 123f.	12 50	2 20	Grain blanc; le meilleur pour forcer. Variété productive aussi précoce que le pois Prince-Albert. Hauteur, 0m25.
— nain hâtif d'Annonay..... 10 kilos : 106f.	10 80	2 »	Grain blanc. Très productif, pour châssis et pleine terre. Hauteur, 0m30.
— l'Unique ..... 10 kilos : 133f.	13 50	2 30	Variété rustique très précoce et à grand rendement, à cosses longues, pointues, d'un beau vert foncé, bien accouplées, contenant 8 ou 9 pois d'un goût exquis. Hauteur, 0m35.
— Chemin-Long, no 4 .... 10 kilos : 106f.	10 80	2 »	Variété rustique et fertile produisant après les variétés très hâtives. Hauteur, 0m35.
— Bishop, longue cosse...... 10 kilos : 106f.	10 80	2 »	Très précoce, grain blanc, cosse très longue. Très recommandable pour cultiver dans les vignes. Hauteur, 0m50.
— nain, hâtif, Levêque....... 10 kilos : 106f.	10 80	2 »	Cosses relativement grandes et larges. Grain blanc. Hauteur, 0m50.
— Merveille-d'Amérique ..... 10 kilos : 150f.	15 20	2 50	Très précoce, excessivement productif; grain vert, cosses très pleines, contenant chacune de six à huit grains. Hauteur, 0m25.
— Plein-le-Panier (Fillbasket). 10 kilos : 118f.	12 »	2 10	Grain vert, cosses bien vertes, recourbées, nombreuses, réunies par paires, extrêmement pleines Très productif, de demi-saison. Haut. 0m70.
— Orgueil-du-Marché .... 10 kilos : 106f.	10 80	2 »	Grain vert, très productif, de demi-saison. Hauteur, 0m50.
— vert, Impérial 10 kilos : 106f.	10 80	2 »	Grain vert, gros, demi-hâtif, productif. Hauteur, 0m50.
— Sénateur..... 10 kilos : 133f.	13 50	2 40	Demi-hâtif, productif, cosses fines recourbées en forme de serpette. Hauteur, 0m75.
— ridé, vert, de Mac-Lean.... 10 kilos : 164f.	16 60	2 70	Variété très sucrée, très productive; vient bien en terrain sec Hauteur, 0m70.
— ridé, Serpette, vert .... 10 kilos : 198f.	20 »	3 25	Cosses recourbées. Variété hâtive, résiste bien à la chaleur. Hauteur, 0m40.
— ridé, Stratagème .... 10 kilos : 198f.	20 »	3 25	Variété ressemblant exactement au Pois Orgueil-du-Marché, mais à grain ridé. Hauteur, 0m60.
— Mange-tout breton...... 10 kilos : 123f.	12 50	2 20	Variété précoce, à cosses moyennes. Hauteur, 0m60.
— Chiche (Garvance) ou Pois Bécu (d'Espagne).......	11 »	2 »	Plante à tige raide presque toujours ramifiée; gousses courtes, renflées, contenant deux grains. Se sème en avril. Dans le Midi, on mange les grains frais; mais ordinairement secs, soit entiers, soit en purée. Haut., 0m30.

POMMES DE TERRE

QUANTITÉ A SEMER : 1.500 A 2.000 KILOS PAR HECTARE, SOIT 15 A 20 KILOS PAR ARE.

Les tubercules se plantent en hiver, en février-mars, jusqu'à mai, dans un terrain bien défoncé, fumé depuis longtemps; on fait des trous à 30 centimètres les uns des autres sur la ligne et à 15 centimètres de profondeur; les rangs doivent être espacés de 60 centimètres les uns des autres. Nous conseillons l'emploi de tubercules moyens ou de gros tubercules coupés en plusieurs morceaux 5 ou 6 jours au moins avant leur mise en terre. Un mois après la plantation il faut butter fortement les Pommes de terre.

L'indication *Plants sélectionnés*, ajoutée après certaines variétés, signifie que ces semences proviennent de cultures non dégénérées et rigoureusement contrôlées. Ces variétés sont livrées en tubercules gros et moyens, avec fiche d'origine à l'intérieur des sacs.

Pommes de terre germées en paniers

	Paniers de 2 k. 500	Paniers de 4 kos	Paniers de 8 kos
Express	10 »	15 »	28 »
Quarantaine-de-la-Halle	10 »	15 »	28 »
Royale	10 »	15 »	28 »


N.-B. — Si l'une de ces variétés est épuisée, nous la remplacerons par une similaire.

Liste des variétés :	Le kilo	100 kilos	OBSERVATIONS
Belle-de-Fontenay	2f 80c	230f »	Hâtive, peut se cultiver sous châssis; tubercule jaune, oblong, qualité parfaite.
Duc-d'York (voy. Eesterlingen)			
Early-Rose	2 50	200 »	A peau rose, oblongue, très farineuse, à chair blanche; productive et hâtive.
Eesterlingen	2 80	230 »	Tubercules oblongs, à chair jaune. Hâtive et productive.
Étoile-du-Nord (Rood Star)	2 30	180 »	Tubercule demi-long, peau rouge, chair jaune, très productive.
Express	2 90	240 »	Très recommandable pour la culture de primeur; très hâtive et productive; à peau lisse, jaune; oblongue, d'excellente qualité.
Fin-de-Siècle	2 30	180 »	Chair et peau jaunes, légèrement aplatie, très productive, bonne qualité.
Henaut (voy. Belle-de-Fontenay)			
de Hollande, jaune (voy. Quarantaine-de-la-Halle)			
de Hollande, rose (voy. Rosa)			
Imperator-de-Richter	2 10	160 »	Jaune pâle, demi-longue, très farineuse, produit immense; vigoureuse, résiste aux maladies; recherchée pour la distillerie.
Industrie (voy. Segonzac)			
Institut-de-Beauvais *Plants sélectionnés.*	2 40	190 »	Très grosse, la peau légèrement rosée; tubercule aplati, oblong; chair blanche, fine; très productive, excellente et très fertile.
Jaune de Hollande (voy. Quarantaine-de-la-Halle)			
Jaune, ronde (voy. Segonzac)			
Négresse	3 »	250 »	Tubercule cylindrique, chair violet foncé.
Prince-de-Galles (voy. Royale)			
Quarantaine-de-la-Halle *Plants sélectionnés.*	2 70	220 »	Oblongue, demi-hâtive, productive; chair jaune, fine, ferme.
Richter (voy. Imperator)			
Ronde, jaune (voy. Segonzac)			
Rood-Star (voy. Etoile-du-Nord)			
Rosa	2 50	200 »	Longue, chair jaune, peau rosée, tardive.
Rose hâtive (voy. Early-Rose)			
Royale	2 80	230 »	Jaune, oblongue, hâtive et productive, à peau lisse, d'excellente qualité, très recommandable pour la culture forcée.
Saint-Jean (voy. Segonzac)			
Saucisse rouge *Plants sélectionnés.*	2 50	200 »	A peau rose, oblongue, chair jaune.


Pommes de terre *Liste des variétés (suite)*	Le kilo	100 kilos	OBSERVATIONS
Segonzac ou Saint-Jean........... *Plants sélectionnés.*	2 40	190 »	Jaune, ronde, farineuse, demi-hâtive, très productive; employée aussi dans la grande culture; très recommandable pour la table.
Strazeele (voy. Royale)			
Up-to-date (voy. Fin-de-Siècle) ...			
	Paquets	25 gr.	
Pommes de terre (Graines de). *(En mélange des variétés hâtives et tardives.)*	3f, 5f	40 »	C'est par les semis qu'on obtient de nouvelles variétés. La première année du semis, les tubercules sont d'un très petit volume. Mais ces tubercules, l'année suivante, donnent des plantes d'une fécondité extraordinaire qui se maintient très longtemps.
Potiron...................... (Voir aussi *Courge.*)	» »	» »	On sème les Potirons en place, en avril-mai, dans des fosses remplies de terreau.
— jaune, gros	1 »	1 50	Très volumineux, chair délicate, épaisse, d'un beau rouge.
— vert, d'Espagne	1 »	1 50	De bonne conservation, très productif; fruits aplatis, moyens, à écorce lisse; chair ferme, délicate, jaune orange.
— rouge vif, d'Étampes...	1 »	1 50	Excellente variété à fruit d'un beau rouge vif brillant, écorce fine et chair épaisse.
Pourpier doré, à large feuille...	1 »	3 »	Les semis se font très clairs, en place et sur la surface du sol, d'avril à août, dans une terre légère. On mange les feuilles crues, en salade, ou cuites.
RADIS			Le radis est peu difficile sur le choix du terrain; un sol ferme et un peu frais est celui qui lui convient le mieux; il faut tasser la terre après le semis pour hâter la germination. Les Radis se sèment toute l'année; pour en avoir continuellement, il faut faire des semis tous les huit jours. Pendant l'hiver, on sème à l'abri d'un mur ou contre un ados exposé au midi, ou sous châssis, sur des couches de fumier recouvertes de terreau.
Radis à forcer ou à châssis			
Radis rond, rose, à bout blanc.. 100 gr. 4 fr. 40.	1 »	1 50	Variété rose carmin, à petit bout blanc.
— — Triomphe. 100 gr 9fr.90	1f, 2f	4 »	Jolie race, précoce, agréablement panachée de rouge et de blanc. Racine ronde bien tournée.
— — demi-long, rose, bout blanc, à forcer...	1 »	1 50	Très hâtif, bon à consommer huit jours après le semis.
Radis de Printemps et d'Été			
Radis rond blanc hâtif.........	1 »	1 50	Radis très recommandable pour l'été; racine arrondie, un peu aplatie, assez longue à se former; se creuse difficilement; saveur très piquante.
— — écarlate .... 100 gr. 3 fr. 90.	1 »	1 50	Hâtif; racine bien ronde, d'une couleur très vive; chair ferme, croquante, agréable; il lui faut vingt jours pour sa formation.
— — gris d'été..........	1 »	1 50	Même qualité, même forme que le précédent; peau plus noire. Ces deux variétés sont surtout employées pour les semis d'été.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Radis rond, jaune ou roux d'été..	1 »	1f 50c	Racine sphérique, peau jaune foncé ou grisâtre; se forme en cinq semaines; chair serrée; saveur très piquante.
— — noir petit hâtif d'été.	1 »	1 50	Variété plus tardive que le Radis gris d'été; la peau est noire, chair serrée, d'un goût très piquant.
— — rose, à bout blanc .. 100 gr. 3 fr. 90, 250 gr. 7 fr. 50	1 »	1 50	Bonne variété, très hâtive, très tendre; se forme très promptement.
— — rose, hâtif......... 100 gr. 3 fr. 90. 250 gr. 7 fr. 50.	1 »	1 50	Ce Radis se forme dans vingt jours; petite racine aplatie, pivotante, très fine; feuillage court et ramassé.
— — rouge, géant....... 100 gr. 5 fr ».	1 »	2 »	Racine d'un rouge carmin luisant, atteignant 15 à 18 centimètres de circonférence, mais ne se creusant pas. Forme sphérique ou légèrement ovale.
— — Triomphe.......... 100 gr. 9 fr. 90.	1f, 2f	4 »	Jolie race, précoce, agréablement panachée de rouge et de blanc. Racine ronde bien tournée.
— — violet hâtif........	1 »	1 50	Racine en forme de toupie, d'un beau violet franc; feuilles assez grandes; met un mois pour se former et se conserve longtemps sans devenir creux.
— demi-long, blanc.........	1 »	1 50	Racine très régulière, en forme d'olive, blanc pur; chair croquante; pas très forte.
— — écarlate, à bout blanc. (R. Pernot) 100g 3f 90, 250g 7f 50.	1 »	1 50	Hâtif, à bout blanc prononcé.
— demi-long écarlate hâtif...	1 »	1 50	Forme olive; très jolie espèce; ne met que vingt à vingt-deux jours pour se former.
— — rose à bout blanc. 100g 3f 90, 250g 7f 50.	1 »	1 50	Appelé Radis parisien par les jardiniers de Bordeaux; devient promptement creux.
Radis d'Automne et d'Hiver			
Radis rond noir gros d'hiver.... 100 gr. 3f 90, 250 gr. 7f 50.	1 »	1 50	Racine arrondie en forme de toupie; se sème en juillet-août; se conserve bien; chair ferme.
— rose d'hiver de Chine ... 100 gr. 3f 90.	1 »	1 50	Réussit très bien semé au printemps et pendant l'été; trois semaines après le semis, on peut l'arracher. Racine cylindrique, obtuse, peau rouge vif; chair ferme, agréablement piquante.
— long blanc de mai....... (De Vienne.) 100 gr. 4f 10.	1 »	1 50	Cette race est précoce, elle se forme en quatre ou cinq semaines; la chair en est très tendre, croquante et aqueuse.
— gris d'hiver de Laon	1 »	1 50	Couleur gris de fer, gros, long; très bonne variété.
— long gros blanc......... (D'Augsbourg.) 100 gr. 4f.	1 »	1 50	On peut le cultiver comme Radis d'été ou d'automne; au bout d'un mois et demi, il prend un grand développement.
— — noir gros d'hiver ... 100 gr. 3f 90, 250 gr. 7f 50.	1 »	1 50	Très gros Radis long, qu'on sème en juillet-août et qui se conserve tout l'hiver; chair dure, piquante.
— long rose.... 100 gr. 4f 30.	1 »	1 50	Très cultivé pour le printemps; très long, rouge vif; chair blanche, ferme, aqueuse, croquante; saveur un peu piquante.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Radis violet gros d'hiver ou de Gournay . . 100 gr. 3f 00.	1f »c	1f 50c	Ressemble beaucoup au Radis long noir; ne s'en distingue que par la couleur.
Raifort sauvage (Moutarde d'Allemagne). La bouture : 1f 25.	» »	» »	Multiplication par boutures ou tronçons de racines au printemps et à l'automne, dans une terre profonde et fraîche, à exposition ombragée. La racine râpée remplace la Moutarde.
Raiponce....................	1f, 2f	5 »	On mange les racines et les feuilles en salade. Semer à la volée, en juin-juillet, 20 grammes de graines par are; cette graine est très fine. La récolte des feuilles peut commencer en octobre-novembre et pendant tout l'hiver.
Rave........................	» »	» »	Voir *Navet-Rave*
Rhubarbe hybride............ Plants : le pied, 1f 50. — les dix, 14f.	3f, 5f	20 »	Les pétioles des feuilles de Rhubarbe sont très employés en Angleterre; on les prépare en pâtisserie ou en confiture. Les semis se font en terrine au printemps et en automne. Les plants se mettent en place la première année du semis. La Rhubarbe se multiplie très bien par la séparation des touffes.
Romaine.....................	» »	» »	Voir *Laitue-Romaine.*
Roquette....................	1 »	3 »	Les jeunes feuilles se mangent en salade; elles ont une saveur âcre. Les semis se font en place de mars à juin et de septembre à décembre. On peut cueillir les feuilles six semaines ou deux mois après le semis.
Rutabaga....................	» »	» »	Voir *Chou-Navet.*
Salsifis blanc. 100 gr. 16f; 250 gr. 32f50.	1f, 3f	6 50	Le Salsifis est un excellent légume qui commence à donner six à huit mois après le semis, qu'on doit exécuter de mars à mai, en lignes ou à la volée, en terre profonde et substantielle, fumée de l'année précédente. Il faut éclaircir le plant s'il est trop épais. Les racines atteignent 15 à 20 centimètres de longueur.




Radis noir rond d'hiver.



Salsifis blanc.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Salsifis Mammouth. 100 gr. 20f 80.	2f, 5f	8f »c	Racine plus développée, fleur rose.
— amélioré, de Russie..... 100 gr. 20f 80.	2f, 5f	8 »	Racine lisse, longue, blanche, fleur bleue.
Sarriette annuelle.............	1 »	3 »	Aromatique, comme condiment; est employée particulièrement pour assaisonner les petits Pois et les Fèves. Semer au printemps sur le sol sans couvrir la graine.
Scarole.......	» »	» »	Voir *Chicorée-Scarole.*
Scolyme d'Espagne.. 100 gr. 7f 50.	1 »	3 »	Les feuilles ressemblent à un Chardon; c'est le seul défaut de la Scolyme; ses racines remplacent le Salsifis. Elle se développe même dans de mauvais terrains. Ne pas semer avant la fin de mai, pour que la plante ne monte pas; peut être récoltée trois mois après. Ne pas laisser ses racines plus de six mois en terre, elles durciraient.
Scorsonère ou Salsifis noir..... 100 gr. 11f 10. 250 gr. 22f 50.	1f, 2f	4 50	Se sème de mars à août à la volée, la racine est noire; diffère du Salsifis en ce qu'on ne mange ses racines que la seconde année. Les racines de la Scorsonère restent tendres et continuent à grossir après une première floraison; excellent légume.
— géant de Russie amélioré........ 100 gr. 15f ».	1f, 3f	6 »	Grosse racine. Peut être consommé la première année.
Souchet comestible	1 »	2 50	Plante annuelle dont les racines sont garnies de petits tubercules comestibles ayant le goût de l'Amande. Semer au printemps.
Stachys affinis ou Crosne du Japon... Le kilo 8f ».	» »	» »	Les tubercules se mettent en terre en février-mars. Récolte à l'automne et tout l'hiver en arrachant les tubercules à mesure des besoins. On les accommode comme les Salsifis ou les Haricots Flageolets.



Scolyme d'Espagne.



Tétragone.

	Paquets	25 gr.	OBSERVATIONS
Tétragone cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.. 100 gr. 3f 90.	1f »c	1f 50c	Les feuilles se mangent comme l'Épinard, qu'elles remplacent très bien l'été; ne monte jamais. Plus il fait chaud, plus elle produit. Cette plante est rampante et prend un grand développement. Les semis se font d'avril à juin en terre douce terreautée.
Thym ordinaire .... Plants : la pièce, 1 fr. — les dix, 9 fr.	2f, 5f	14 »	On emploie les feuilles pour aromatiser les mets. Se sème en avril en terre douce, à exposition chaude, en bordure. Se multiplie aussi par la séparation des touffes.
TOMATES			Les semis se font sur couche ou sous châssis, en janvier-février; on repique les plants en mai, en pleine terre, à bonne exposition. Les terres sablonneuses et calcaires conviennent à cette plante, les fruits y sont plus beaux qu'en sol argileux. Les Tomates exigent beaucoup d'arrosements.
Tomate rouge, grosse. 100 gr. 3 f. 90	1 »	1 50	Variété très productive, excellente comme qualité; fruits en grappes, irrégulièrement côtelés, d'un beau rouge écarlate foncé.
— — — hâtive.... 100 gr. 12 fr.	1f, 2f	4 »	Excellente variété, très productive, mûrissant quinze jours ou trois semaines plus tôt que la Tomate rouge grosse.
— Perdrigeon 100 gr. 20 fr. 80	1f, 3f	8 »	Fruits très gros, arrondis, de bonne qualité. Variété productive.
— grosse, rouge, lisse, Trophy . 100 gr. 17 fr. 50	1f, 3f	7 »	Remarquable par la beauté et la grosseur de ses fruits, qui sont complètement lisses, ronds, à chair rouge, pleine.
— Pierrette.. 100 gr. 20 fr. 80	1f, 3f	8 »	Variété très productive, rustique. Fruits énormes, arrondis, de bonne qualité.
— Reine des hâtives..... très hâtive, de pleine terre.	1f, 3f	8 »	Très précoce, moyenne grosseur, rustique.
— Merveille-des-Marchés.. 100 gr. 20 fr. 80	1f, 3f	8 »	Fruit d'un beau rouge vif, très lisse et ne se fendant pas.
— des Alliés. 100 gr. 20 fr. 80	1f, 3f	8 »	Très hâtive, rustique, productive. Fruits ronds, lisses, rouge vif.
— Ponderosa, écarlate	2f, 4f	14 »	Fruit énorme, lisse.
— Cerise................	2f, 4f	10 »	Variétés très ornementales, très productives, utilisées pour les conserves au vinaigre.
- en poire..............	2f, 4f	10 »	
— jaune, grosse, lisse (Greengage)	2f, 4f	10 »	Belle variété jaune d'or; fruit bien lisse, chair très pleine; très fertile.
— rouge, naine, hâtive....	2f, 4f	10 »	Fruit de grosseur moyenne, remarquablement hâtive et productive.
— Mikado, écarlate....... 100 gr. 23 fr.	2f, 4f	9 »	Fruits énormes, bien lisses, d'un beau rouge vif, très juteux.
— — violette.......	2f, 4f	12 »	Superbe variété. Diffère seulement comme couleur de la précédente; plus aqueuse.
— Groseille	2f, 4f	10 »	Petite Tomate d'ornement et très jolie.
— Roi-Humbert...........	1f, 3f	5 »	Fruit rouge, allongé, en forme d'œuf; productive.
Topinambour	» »	» »	Voir aux *Plantes fourragères*, page 109.
Vers pour salade...............	1f, 2f	5 »	Se sèment en mai. Employés comme surprise dans la salade.

GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

	25 gr.		25 gr.
Absinthe .... Plants : la pièce, 1 fr.	3f 50c	Marrube blanc.	3f »c
Alkekenge	9 »	Mauve officinale	20 »
Aneth officinal. Écarlate	2 »	Mélisse ou Citronnelle	5 »
Angélique .... Plants : la pièce, 1f 50.	2 50	Menthe Pouliot	10 »
Anis vert	2 »	Morelle noire	15 »
Arnica .... Le paquet, 3 fr.	30 »	— Douce-Amère	15 »
Belladone	8 »	Origan ou Marjolaine vivace. Le paquet, 3f	20 »
Bouillon-Blanc	7 »	Ortie Lamium album	» »
Bourrache	3 »	Pavot blanc ou à opium	1 50
Camomille ordinaire ... Le paquet, 4 fr.	35 »	Pissenlit	8 »
Carvi, Cumin des prés	1 50	Pivoine officinale	5 »
Centaurée petite ..... Le paquet, 1f 50.	» »	Raifort sauvage (racines)... 1f 25 pièce.	» »
Chardon Marie	3 50	Ricin grand (Palma-Christi)	2 »
Chicorée sauvage	1 50	Romarin .... Plants : la pièce, 1 fr.	8 »
Ciguë grande .... Le paquet, 3 fr.	15 »	Roquette	3 »
Cochléaria	3 »	Rue. Ruta graveolens	7 »
Coriandre	1 »	Saponaire officinale ..... Le paquet, 3 fr.	15 »
Cresson de Para. Spilanthe. Le paquet, 3f.	20 »	Sauge officinale .... Plants : la pièce, 1 fr.	3 »
Digitale pourpre	6 »	Scrophularia nodosa.... Le paquet, 3 fr.	30 »
Fenouil doux long	1 »	Serpolet .... Le paquet, 3 fr.	30 »
— amer ou vulgaire	1 50	Souci officinal	3 »
Fenugrec	» 50	Spirea ulmaria. Reine-des-Prés	20 »
Guimauve	6 »	Stramonium. Datura	2 »
Hyssope .... Plants : la pièce, 1 fr.	3 »	Thym ordinaire ... Plants : la pièce, 1 fr.	14 »
Jusquiame	10 »	— d'hiver	14 »
Lavande vraie ... Plants : la pièce, 1f 50.	8 »	Valériane officinale..... Le paquet, 3 fr.	» »
Marjolaine ordinaire	5 »		

Les graines de Plantes officinales, sauf celles cotées, sont vendues aussi en paquets de **1** *et* **2 francs**.

GRAINES pour OISEAUX

	10 kil. f. c.	Le kilo f. c.		10 kil. f. c.	Le kilo f. c.
Alpiste, Millet long	48 »	5 »	Mil blanc	38 »	4 »
Chènevis ou Chanvre	44 »	4 60	Navette	75 »	7 70
Laitue pour oiseaux	» »	8 »	Pavot-Œillette	98 »	10 50
Lin	51 »	5 30	Soleil pour perroquets	49 »	5 10
Millade, Millet	44 »	4 60	Vesce pour pigeons	45 »	4 70
— en branches	68 »	7 »			

PLANTES FOURRAGÈRES ET INDUSTRIELLES

ET CÉRÉALES


Graminées et Légumineuses pour prairies

(Voyez Notice pour la création des prairies, p. 109.)


Les prix des céréales et graines fourragères sont essentiellement variables et nous nous réservons le droit de facturer ces marchandises au cours le plus récent, sauf avis contraire de nos clients.

N. B. — Le prix des 100 kilos est appliqué pour une demande de 25 kilos au moins.

	Prix par 100 kil. f. c.	Prix du kilo f. c.	
Agrostis vulgaire....... (On sème 10k à l'hect.)	3200 »	33 »	Graminée vivace, tardive, foin fin pour pâturage; croît en tout terrain, vient bien à l'ombre.
— traçant (Fiorin)...... (On sème 10k à l'hect.)	2800 »	29 »	Plante excessivement traçante, gazonnant rapidement, foin fin de bonne qualité; forme prés et pâturage; vient en tous terrains.
— d'Amérique (Herd-Grass). (On sème 10k à l'hect.)	3100 »	32 »	Plante vivace tallant beaucoup; très vigoureux, de longue durée, foin de très bonne qualité, un peu gros; réussit dans les sols calcaires et les sables fertiles.
Ajonc (Lande, Thuie, Jaugue, Bruc, Genêt épineux, Jonc marin).	» »	40 »	Une fois écrasé pour briser les épines, ce fourrage en vert est de bonne qualité; très estimé pour les chevaux; il aime les terrains sablonneux; vient dans les landes et sur les dunes.
— nain............ (On sème 15k à l'hect.)	» »	90 »	
Alpiste (Graine de canari, Millet long).......... (On sème 20k à l'hect.)	450 »	5 »	Plante annuelle, graine employée pour la nourriture des oiseaux. Les terrains secs peu élevés conviennent à cette plante. L'alpiste se sème en avril-mai.
Avoine (Grains triés pour la semence.) (On sème 150k à l'hect.)			
— grise du Poitou......	» »	» »	Paille de hauteur moyenne. Rustique et productive. Très cultivée dans notre région.
— noire de Bretagne....	» »	» »	Diffère de la précédente par son grain noir.
— blanche de Ligowo améliorée	250 »	3 »	Paille moyenne, grain blanc gros; productive; à semer au printemps.



Agrostis vulgaire.




Agrostis traçant.

	Prix par 100 kil. f. c.	Prix du kilo f. c.	
Avoine hybride de Schribaux	250 »	3 »	Nouvelle variété à paille forte. Même type que l'Avoine de Ligowo, mais à grain noir. Très recommandée.
— élevée	» »	» »	Voir *Fromental.*
Betterave fourragère ou champêtre	» »	» »	On sème par hectare 7 kilos en lignes et 10 à 15 kilos à la volée.
— Disette d'Allemagne. 100 gr. 1f60.	1000 »	11 »	Rose, longue, hors de terre.
— Mammouth géante. 100 gr. 1f40.	850 »	9 »	D'un très bon rapport, chair zonée de rose vif.
— jaune globe. 100 gr. 1f70.	1100 »	11 »	Racine jaune, arrondie, productive, très estimée; se conserve bien.
— jaune ovoïde des Barres. 100 gr. 1f65.	1050 »	11 50	Jaune orange, grosse, très nutritive de bonne garde.
— géante de Vauriac. 100 gr. 1f65.	1050 »	11 50	Variété très vigoureuse à chair jaune, d'un grand rendement.
— jaune d'Eckendorf. 100 gr. 1f70.	1100 »	12 »	Racine cylindrique, hors terre, facile à arracher.
— blanche (1/2 sucrière) à collet vert. 100 gr. 1f40.	850 »	9 »	Racine ovoïde énorme, facile à arracher, et de bonne conservation. Chair ferme et sucrée.
— géante blanche (1/2 sucrière), à collet rose. 100 gr. 1f40.	850 »	9 »	Mêmes qualités que la précédente.
Blé trié pour la semence : (On sème 150 à 200 kilos par hectare.)			*Variétés de printemps.* (Demander en août les prix pour semis d'automne.)
Blé Ardito	370 »	3 20	Grain rouge, petit, épi barbu. Paille courte, rigide. Variété hâtive.
— Curawa	» »	» »	Epi blanc, grain jaune, paille rigide. Blé se développant très rapidement. Il peut être semé à l'automne et jusqu'en mars. Mûrit vers le 15 juin. Variété intéressante pour notre région, sa maturité hâtive diminue les risques d'échaudage.
— Précoce de Milly	» »	» »	Sélection de « Gentille Rosso ». Paille moyenne, épi blanc En terres riches, son rendemenl atteint 35 quintaux à l'hectare. Il mûrit fin juin.
— hybride Oscar Benoist.	370 »	3 20	Paille très rigide, épi blanc, grains jaunes, plus précoce que le hâtif Inversable. Résiste à la rouille.
— hybride des Alliés	» »	» »	Epi blanc, long, grains blancs.
— hâtif Inversable	370 »	3 20	Surpasse les autres variétés en rendement. Paille courte et raide.
— Carlotta Strampelli	370 »	3 20	Variété italienne ayant donné de bons résultats dans le Sud-Ouest de la France en terrains fertiles. Epi barbu, blanc, grain jaune. Il résiste bien à l'échaudage.
— Rieti	370 »	3 20	Epi barbu, blanc. Pr terrains de moyenne qualité.
Brome des prés (On sème 60k par hect.)	750 »	8 50	Graminée vivace, très durable, hâtive, productive; fourrage un peu dur, assez gros et de bonne qualité; vient dans tous les terrains, végète avec vigueur, garnit les sables médiocres et les terres calcaires.
— des bois (On sème 60k par hect.)	» »	» »	Belle graminée vivace commune dans les bois, garnit les massifs et les bois taillis; vient très bien à l'ombre et forme un gazon luxuriant.
Canche élevée (On sème 30k par hect.)	» »	» »	Graminée vivace, tardive, foin gros, dur; se plaît dans les terrains frais et humides.
— flexueuse (On sème 20k par hect.)	980 »	10 30	Graminée vivace; foin médiocre, très propre pour gazonner les coteaux.

	Prix par 100 kil. f. c.	Prix du kilo f. c.	
Carotte fourragère ...... (On sème 5k par hect.)	» »	» »	On sème de mars à juin, 3 kilos en ligne, 5 kilos à la volée par hectare.
— blanche, à collet vert..........	» »	45 »	Racine très grosse, longue, produit considérable; demande une terre substantielle et profonde.
— blanche, améliorée, d'Orthe...	» »	45 »	Plus grosse et plus estimée que la précédente.
— blanche, des Vosges.	» »	45	Racine demi-longue charnue; vient dans les terres peu profondes.
— rouge, longue, de Toulouse...	» »	130 »	Variété recommandable, très longue; vient très grosse dans les terres profondes.
Chanvre, Chènevis.... (On sème 200k par hect.)	410 »	4 60	Demande une terre franche, légère et substantielle; graine oléagineuse, nourriture estimée pour la volaille et les oiseaux. Semis en mars.
Chicorée sauvage .... (On sème 15k par hect.)	» »	30 »	Plante vivace, rustique; réussit dans tous les terrains. Semer de février jusqu'en octobre. Si on la coupe avant floraison, elle peut donner quatre ou cinq coupes d'excellent fourrage; pâturage très estimé. On peut la mélanger avec la pimprenelle et le sainfoin.
Chou fourrager..........	» »	» »	Semer en pépinière un peu clair, en mars-avril, pour le repiquer en place en mai-juin. Quantité à semer par hectare : en place, 1 k. ; en pépinière, 250 gr.
— Cavalier ou à vache.	» »	15 »	A très grandes feuilles, bon fourrage, très rustique, ne craignant pas le froid, d'une excellente ressource pendant l'hiver.
— branchu, du Poitou..	» »	15 »	Très rameux et feuillu; variété très fourrageuse; moins rustique que le précédent.
— moellier, blanc.....	» »	44 »	Tige verte très grosse; les bestiaux mangent cette moelle avec avidité. Craint la gelée.
— — rouge.....	» »	44 »	Variété différant de l'espèce précédente par la couleur de son feuillage qui est d'un rouge foncé.
— frisé, vert, grand, du Nord.........	» »	50 »	Tige de 1m 30 garnie et terminée par un faisceau de feuilles ondulées. Semer en mars-avril ou en juillet-août.
Chou-Colza d'hiver ou d'automne....... (On sème 6 k. à la volée par hect. et 1 k. en pépinière.)	720 »	7 70	Le semis d'été ou d'automne produira au printemps un excellent fourrage. On le cultive aussi pour ses graines oléagineuses et pour être enfoui en terre comme engrais, à cause de sa richesse en azote.
— de printemps, Colza de mars, très précoce. (On sème comme le précédent.)	720 »	7 70	Donne une bonne récolte de graines en automne; Semis au printemps.
Chou-Navet blanc...... (On sème 2k par hect.)	» »	35 »	Se cultive pour sa racine à chair blanche, ferme et substantielle, résistant au froid. Les semis se font de mars à juin.
— Rutabaga ou Chou-Navet, jaune..... (On sème par hect. 2 k. en lignes et 3 k. à la volée.)	» »	28 »	Racine très grosse et très arrondie, à chair jaune; demande un terrain d'assez bonne qualité. Les Choux Rutabaga se conservent en tas pendant l'hiver; on les sème en avril-juin.
— Rutabaga, à collet vert...........	» »	28 »	Très bonne variété, rustique.
— Rutabaga de Skirving, à collet rouge..........	» »	28 »	Race vigoureuse et résistant aux froids.
— Rutabaga à collet rouge, ovale....	» »	28 »	Belle racine ovale. Très productif.
— Rutabaga à collet rouge, Champion.	» »	28 »	Race de grande culture très productive; racine grosse arrondie, d'un rouge violacé sur la partie hors terre.
— mélange des variétés...........	» »	28 »	

	Prix par 100 kil. f. c.	Prix du kilo f. c.	
Chou-Rave, blanc, ordinaire.	» »	48 »	Racine hors de terre, ronde; cultivé pour la nourriture des bestiaux. Semer en avril-juin.
— — hâtif..	» »	100 »	
— violet......	» »	100 »	Variété à racine violette, très estimée pour les chevaux.
Citrouille de Touraine... (On sème 2k par hect.)	» »	12 »	Très grosse variété de courge, à écorce verte, à chair blanc jaunâtre; excellente nourriture pour les bestiaux. Semer en avril-mai.
Consoude du Caucase...	» »	» »	Racines, 15 fr. le cent.
Cretelle des prés .... (On sème 25k par hect.)	5900 »	60 »	Graminée vivace, demi-hâtive; réussit dans tous terrains; foin fin de bonne qualité pour pâturage; forme les gazons en terrains secs.
Dactyle pelotonné........ (On sème 40k par hect.)	1250 »	13 »	Vivace, hâtif, très productif; foin un peu gros, excellent mangé en vert; forme prés et pâturage; réussit en tous terrains, mais préfère une terre fraîche et ombragée.
Farouch..............	» »	» »	Voir *Trèfle incarnat*.
Fenugrec.............. (On sème 15k par hect.)	400 »	4 50	Plante annuelle très odorante; fourrage de peu de valeur; excellent engrais pour être enfoui en vert dans le sol; la graine est recherchée pour donner de l'embonpoint et de la vigueur aux chevaux. Semer de février à mars et d'août à octobre.



Dactyle pelotonné.




Fétuque des prés.

	Prix par 100 kil.	Prix du kilo	
	f. c	f. c.	
Fétuque des prés....... (On sème 50k par hect.)	2800 »	29 »	Graminée vivace, productive; foin un peu gros, d'excellente qualité, base de bonne prairie; demande un terrain frais et riche.
— durette........	2150 »	22 50	Vivace et durable, foin fin et de bonne qualité.
— élevée.........	3000 »	31 »	Demande une terre humide et fertile.
— rouge ou traçante. (On sème comme Fétuque des prés.)	2150 »	22 50	Vivace, productive, assez hâtive, très durable; foin fin et de très bonne qualité; très résistante à la sécheresse et reste verte, même en hiver.
— à feuilles menues	3500 »	36 »	Vivace, moins élevée que les précédentes, se développe bien à exposition ombragée et en terrains siliceux ou calcaires.
— ovine.......... (On sème 30k par hect.)	2150 »	22 50	Graminée vivace; vient dans les terres sablonneuses, sèches et siliceuses; durable; foin fin pour pâturage; forme des touffes compactes.
— hétérophylle.... (On sème 40k par hect.)	3500 »	36 »	Vivace, hâtive, productive; demande un terrain siliceux, frais et même sec et pauvre; vient sous bois; s'emploie pour la formation des gazons à l'ombre.




Fléole des prés,




Fétuque hétérophylle.

	Prix par 100 kil. f. c.	Prix du kilo f. c.	
Féverole............... (On sème 100k par hect.)	320 »	3 70	Cette plante coupée en fleur donne un bon fourrage; sa graine est excellente pour l'alimentation des animaux; excellent engrais végétal.
Fléole des prés. (Timothy) (On sème 10k par hect.)	930 »	9 80	Graminée vivace, tardive, très productive; foin un peu gros, bon pour pâturage; terrain frais.
Flouve odorante (vraie). . (On sème 40k par hect.)	» »	35 »	Graminée vivace, hâtive; de préférence terre sèche et sablonneuse; foin fin et odorant; bon pour pâturage; vient à l'ombre.
Fromental............. (On sème 100k par hect.)	1050 »	11 50	Graminée vivace, avoine élevée, très hâtive, très productive; foin haut, un peu gros; bon pâturage, craint l'humidité; on s'en sert pour gazon; remonte facilement après fauchaison.
Galega officinal (Rue-de-chèvre). (On sème 30k par hect.)	» »	10 »	Vivace; fourrage très durable et productif, mais de qualité contestée; excellent engrais vert très riche en azote. On fait les semis d'avril à juin.
Gazon.................	» »	» »	Voir article spécial, page 110.
Genêt commun.......... (On sème 15k par hect.)	1400 »	15 »	Vivace, jeunes pousses recherchées par les bestiaux; les tiges servent pour litière; rameaux employés pour la fabrication des balais; vient dans les landes et les terrains sablonneux. Semer au printemps ou en juin dans le sarrasin.
Gesse blanche, Gesse cultivée.......... (On sème 150k par hect.)	» »	6 »	Toute terre; craint l'humidité; bon fourrage en vert très abondant. Semer en mars et en avril




Luzerne.



Flouve odorante.

	Prix par 100 kil. f. c.	Prix du kilo f. c.	
Houque laineuse........ (On sème 25k par hect.)	420 »	4 70	Vivace, semi-hâtive, très productive ; donne un fourrage abondant; réussit dans les terres fraîches et humides ; on l'associe aux mélanges de graminées.
Jarosse, pois Jarrat..... (On sème 150k par hect.)	380 »	4 30	Fourrage rustique recommandé pour les moutons et les vaches. Semer à l'automne et au printemps.
Lawn-Grass...........	» »	» »	Voir *Mélange de graminées pr gazons*, p. 110.
Lin annuel.............. (On sème 30k par hect.)	480 »	5 30	Cultivé pour sa filasse et pour sa graine ; terre fraîche, légère et substantielle. Semer en mars-avril.
Lotier corniculé......... (On sème 8k par hect.)	1480 »	15 80	Très résistant à la sécheresse ; réussit dans les mauvaises terres.
— velu.............	» »	» »	Très bonne plante ; demande un terrain frais.
Lupin blanc............ (On sème 100k par hect.)	240 »	2 90	Réussit dans les plus mauvais terrains ; excellent engrais pour enfouir en terre ; pâturage pour les moutons. Le Lupin se sème au printemps pour récolte du grain et à l'automne pour enfouir comme engrais.
Lupuline-Minette..... (On sème 20k par hect.)	1350 »	14 »	Trèfle jaune, bon pour pâturage et fourrage ; très précoce ; venant mieux que le Trèfle ; réussit dans tous les terrains.
Luzerne de Provence, choix extra, décuscutée..	2000 »	21 »	Plante vivace ; vient partout, mais produit beaucoup dans les terrains bien défoncés; dure une dizaine d'années.
— du Poitou, décuscutée (On sème 25k par hect.) (*Voir note sur la Luzerne et la Cuscute, page 110.*)	1650 »	17 50	
Maïs quarantain (Blé de Turquie)....... (On sème 80k par hect.)	260 »	3 10	Terre fraîche, profonde. Semé au printemps et pendant l'été à intervalle de quelques jours, ce fourrage, très rafraîchissant en vert, est une ressource précieuse pour le bétail pendant tout l'été ; son grain est la meilleure des nourritures pour la volaille.
— gros blanc des Landes.	230 »	2 80	Très productif; farine d'excellente qualité.
— — jaune —	230 »	2 80	
— Caragua géant d'Amérique, criblé.. (On sème 80k par hect.)	300 »	3 50	Très élevé, atteignant 3 à 4 mètres de hauteur; recommandé seulement pour être donné en vert aux animaux.
Mélanges spéciaux de graminées pour formation de prairies et de pâturages.........	» »	» »	Voir article spécial, pages 109 et 110.
— de graminées pour gazons et pelouses..	» »	» »	Voir article spécial, page 110.
Mélilot blanc de Sibérie, Trèfle de Bokhara... (On sème 20k par hect.)	770 »	8 20	Bisannuel, vigoureux, très fourrageux ; foin grossier, assez bon en vert; les fleurs sont très recherchées par les abeilles; réussit dans les plus mauvais terrains.
Miliade, Millet d'Italie à grappes. (On sème 25k par hect.)	410 »	4 60	Fourrage vert très estimé dans les landes ; aime des terres légères et sèches; on le donne aux oiseaux.
Millet blanc rond........ (On sème 25k par hect.)	350 »	4 »	Semer en mai en bonne terre; très employé pour la nourriture des oiseaux et des petits poulets.
Minette................	» »	» »	Voir *Lupuline-Minette*.

	Prix par 100 kil. f. c.	Prix du kilo f. c.	
Moha de Hongrie........	300 »	3 50	Uniquement employé pour le fourrage, qui est très bon, très résistant à la sécheresse; réussit en terrains secs et calcaires; très estimé pour les chevaux. Semer de mai à juillet.
— de Californie...... (On sème 25k par hect.)	» »		
Moutarde blanche, première qualité....... (On sème 25k par hect.)	1050 »	11 50	Très bon fourrage de fin d'été et d'automne pour les vaches. On sème en juillet-août en culture dérobée sur un chaume.
Navet-Rave fourrager... (On sème 3k par hect.)	» »	» »	Ces Navets résistent au froid; grande ressource pour nourrir les animaux pendant l'hiver. Se conservent en silos. Semer de juin à octobre.
— Turnep.......	» »	28 »	Rabioule blanche à collet vert, racine aplatie, chair blanche et sucrée.
— d'Auvergne...	» »	30 »	Racine aplatie, à collet rouge; excellente variété hâtive, très cultivée dans les terres fortes et argileuses.
— du Limousin...	» »	28 »	Racine blanche, à collet verdâtre. Grosse variété; à semer de préférence en juin-juillet
— de Norfolk à collet rouge........	» »	28 »	Très estimé. Ces deux espèces sont un peu tardives et exigent un terrain sain et fertile.
— à collet vert...	» »	28 »	
— gros d'Alsace..	» »	28 »	Racine blanche, grosse, demi-longue, fusiforme; peut se semer en juillet sur un chaume ou en culture dérobée.
— rose de Verdun (Du Palatinat.)	» »	28 »	Racine blanche à collet rouge, grosse, oblongue; au tiers hors de terre; un peu tardif; très estimé. Les Navets fourragers se sèment en juillet-août-septembre.
— en mélange...	» »	28 »	Mélange des variétés de Navets et Raves les plus rustiques.




NAVETS FOURRAGERS (Réduction au 1/10e)

1. Long d'Alsace.
2. Turnep ou Rabioule.
3. Norfolk.
4. Rose de Verdun ou du Palatina.
5. D'Auvergne hâtif.
6. Blanc du Limousin.


	Prix par 100 kil. f. c.	Prix du kilo f. c.	
Navette d'hiver......... (On sème 12k par hect.)	720 »	7 70	Semer en juillet-août sur les chaumes; fournit un excellent fourrage à l'automne ou au premier printemps; très rustique; on peut l'enfouir comme engrais.
— d'été.........	720 »	7 70	Semer au printemps; vient promptement, réussit dans les terres légères et sablonneuses. On donne cette graine comme nourriture aux oiseaux.
Orge commune.......... *Triée pour semence.* (On sème 130k par hect.)	250 »	3 »	Excellent fourrage vert; semer à l'automne dans une terre chaude et légère. On la mélange souvent avec la Luzerne semée à l'automne, pour la garantir du froid.
Ortie dioïque............ (On sème 10k par hect.)	1950 »	20 50	Grande Ortie vivace, traçante; donne plusieurs coupes de fourrage vert; sa graine est recherchée pour la volaille.
Panais long............ (On sème 5k par hect.)	» »	22 »	Excellente nourriture-racine pour les animaux, ne souffrant pas des gelées et pouvant rester tout l'hiver en terre; culture de la Carotte; terre profonde.
Panis..................	» »	» »	Voir *Millet, Miliade* et *Moha.*
Pâturin Poa, Pâturin commun. (On sème 25k par hect.)	3400 »	35 »	Vivace, hâtif, productif; foin fin de bonne qualité; forme pâtures et prés; vient bien à l'ombre; très traçant; réussit en tous terrains; se plaît mieux que le Pâturin des prés en terre humide.
— des prés........ (On sème 20k par hect.)	2900 »	30 »	On le sème souvent seul, ou on l'associe à un mélange de graminées; foin fin très productif, très traçant, résistant à la sécheresse.
— des bois........ (On sème 25k par hect.)	3800 »	39 »	Tous terrains secs ou sains; craint l'humidité; croît bien sous l'ombrage des arbres; foin de première qualité.


Lupuline-Minette.



Pâturin commun.

	Prix par 100 kil. f. c.	Prix du kilo f. c.	
Pavot Œillette grise..... (On sème 3k par hect.)	950 »	10 50	Demande une terre douce et bien ameublie; se cultive pour sa graine, dont on fait une huile douce et agréable. Semis en février.
— bleue............	1600 »	17 »	
— blanc ou à opium .	1100 »	12 »	Cultivé pour ses têtes et pour ses graines, dont on fait usage en médecine.
Pézillon...............	» »	» »	Voir *Vesce noire.*
Pimprenelle.......... (On sème 30k par hect.)	480 »	5 30	Cette plante fournit un excellent pâturage dans les plus mauvais terrains; elle est d'une grande ressource dans les pays pauvres; se mêle au Sainfoin, avec lequel elle a beaucoup de ressemblance, mais résiste mieux que lui à la sécheresse et au froid. Elle peut durer six ans dans le même endroit. Se sème de mars à septembre.
Pois gris de printemps, Pois Agneau, Bisaille (On sème 150k par hect.)	470 »	5 20	Annuel; fourrage vert ou à sécher. Semer en mars; se mélange aussi avec d'autres fourrages.
— gris d'hiver........	470 »	5 20	Semer en automne; plus rustique et plus productif que le précédent.
Raifort champêtre amélioré ou Radis de campagne (On sème 6k par hect.)	1500 »	16 »	Réussit mieux que les Navets dans les terres légères et pauvres, où cette racine vient très bien; recherché des animaux; procure du lait aux vaches. On le sème en juillet-août.
Ray-Grass anglais, Ivraie vivace, 1re qualité. (On sème 100k par hect.)	940 »	10 40	Demande un terrain frais; foin ordinaire, bon pour pâturage, seul ne dure que trois ans; très utile et très employé pour former de beaux gazons et des tapis de verdure. On sème le Ray-Grass au printemps et à l'automne.
— de Pacey extra-lourd........ (On sème 100k par hect.)	1150 »	12 50	Variété très vivace du Ray-Grass anglais, plus robuste, plus durable que le Ray-Grass ordinaire; préférable pour la formation des gazons.
— d'Italie, 1re qualité, épuré.......... (On sème 100k par hect.)	580 »	6 30	Fourrage bon et productif; on en forme des prairies artificielles, des gazons, des prés; feuilles plus larges que le Ray-Grass anglais. Semis d'automne et de printemps.
Rutabaga.............	» »	» »	Voir *Chou-Navet.*
Sainfoin à deux coupes.. (On sème 120k par hect.)	360 »	4 10	Vivace, très rustique. Ce bon fourrage réussit dans les terres sablonneuses, graveleuses, calcaires et sur les terrains en pente; ses racines enfouies dans le sol sont pour les terres un amendement recommandable. Le Sainfoin se sème au printemps ou de bonne heure à l'automne.
Sarrasin (Blé noir)...... (On sème 70k par hect.)	330 »	3 80	Demande une terre humide, froide et sablonneuse; bon fourrage en vert pour les bêtes à cornes; grain utile à la nourriture de l'homme, des animaux et des oiseaux. Semis de mai à août La fleur est très recherchée des abeilles
Seigle de Brie.......... *Trié pour semence* (On sème 140k par hect.)	325 »	3 75	Céréale annuelle; un des premiers fourrages au printemps, très abondant; vient bien dans les terres légères et les sables des landes, où il est d'une grande ressource pour la nourriture des habitants. Semer en automne.
Serradelle. Ornithopus sativus.. (On sème 30k par hect.)	385 »	4 35	Légumineuse annuelle, fourrage fin et de bonne qualité; se ressème quelquefois d'elle-même; recommandable pour être cultivée dans nos landes de Gascogne. Semer fin de l'été et en automne.

	Prix par 100 kil. f. c.	Prix du kilo f. c.	
Soja hispida............	» »	9 »	Fourrage vert abondant. Recommandé pour les climats chauds.
Soleil, Tournesol, Hélianthe annuel. (On sème 5k par hect.)	460 »	5 10	Réussit dans tous terrains et à une bonne exposition; donne beaucoup de graines qu'on emploie pour faire de l'huile et pour l'engraissement des volailles. Semer en avril-mai.
Sorgho jaune à balais.... (On sème 40k par hect.)	220 »	2 70	Demande un terrain frais; se cultive pour ses panicules, qui servent à confectionner des balais; très employé pour la nourriture de la volaille. Semer en mai.
— sucré hâtif du Minnesota......... (On sème 40k par hect.)	480 »	5 30	Fourrage de bonne qualité, très abondant; demande un terrain frais et substantiel. On fait avec les tiges coupées à petits morceaux une boisson très estimée. Semer en mai.
— du Soudan. Sudan-Grass......... (On sème 30k par hect.)	750 »	8 »	Excellent fourrage, très abondant, donnant plusieurs coupes. Faire consommer en vert ou en sec. Très résistant à la sécheresse. Semer en avril-mai.
Spergule ordinaire...... (On sème 30k par hect.)	700 »	7 50	Plante annuelle, fourrage vert, de très bonne qualité; demande un terrain frais, léger et sablonneux.
— géante........ (On sème 30k par hect.)	900 »	9 50	Plus forte, plus vigoureuse que la précédente; demande une bonne terre.



Vulpin des Prés.



Ray-Grass d'Italie.

	Prix par 100 kil. f. c.	Prix du kilo f. c.	
Topinambour .... (On sème 1.200k par hect.)	» »	au cours	Racine vivace tuberculeuse, ne gelant jamais, se conservant difficilement plus d'une quinzaine de jours hors de terre; excellente nourriture pour tous les animaux. Le Topinambour vient en tous terrains. Planter en mars.
Trèfle violet surchoix décuscuté .... — de Hollande ..... (On sème 25k par hect.) (*Voir Note sur la Cuscute et le Trèfle*, page 111.)	1980 »	20 80	Demande une assez bonne terre; on le sème en automne avec le blé ou sur le blé au printemps, ou avec un autre fourrage au mois de mars; on le mélange aussi avec la Minette et le Ray-Grass d'Italie des prairies temporaires.
— hybride .... (On sème 10k par hect.)	2900 »	30 »	Bisannuel, vivace; se développe plus facilement que les autres dans les terrains froids, humides, en même temps que dans les terrains secs; bon produit. Ce n'est qu'à la seconde coupe de la deuxième année qu'on le fauche pour récolter la graine, qui est d'un grand rapport.
— blanc repens...... (On sème 12k par hect.)	2800 »	29 »	Petit Trèfle, très traçant; très bon pâturage à introduire dans les mélanges pour prés et gazons; tous terrains humides ou secs.
— jaune des sables, Anthyllis vulnéraire. (On sème 20k par hect.)	1650 »	17 50	Bisannuel, vigoureux, productif, fourrage vert. Recommandé comme pâture à moutons, en terrains secs, sablonneux, calcaires.
— incarnat hâtif, Farouche .... (On sème 25k par hect.)	PRIX EN AOUT	PRIX EN AOUT	Réussit dans tous les terrains qui ne sont pas trop secs et arides; excellent fourrage de premier printemps, très apprécié pour les chevaux; se sème aux mois d'août et de septembre sur les chaumes retournés.
— incarnat tardif, Farouche .... (On sème 25k par hect.)			Variété ayant le grand avantage de donner ses produits quinze jours plus tard que le Farouche hâtif.
— incarnat tardif, à fleur blanche... (On sème 25k par hect.)			Produit quelques jours après le Farouche tardif.
— incarnat extra-tardif (On sème 25k par hect.)			Donne un excellent produit au commencement de juillet, quinze jours après le Farouche tardif.
Vesce noire, Pézillon, Pézille .... (On sème 150k par hect.)	420 »	4 70	Plante annuelle, excellent fourrage vert, soit seul, soit semé avec de l'Orge ou de l'Avoine pour le soutenir; aime un terrain de bonne qualité.
— velue .... (On sème 80k par hect.)	1150 »	12 50	Annuelle et bisannuelle; donne deux coupes si on la sème en automne mélangée à du Seigle ou de l'Avoine; fourrage plus abondant que le Pézillon; se recommande aussi par sa résistance au froid et sa précocité; précède d'un mois le Trèfle incarnat; se plaît dans tous les sols non calcaires. La première coupe de la Vesce velue doit être fauchée un peu haut, si l'on veut en obtenir une deuxième qui peut être fauchée aussi, ou servir à la production de la graine, ou être enfouie dans le sol comme engrais vert. Elle peut également se semer au printemps, en vue d'obtenir de la semence en juillet.
Vulpin des prés......... (On sème 25k par hect.)	5900 »	60 »	Vivace, très hâtif, assez productif, foin un peu gros, de très bonne qualité, prés, pâtures en terrains frais et même humides; repousse promptement; très apprécié dans les mélanges de graminées.

GRAINES DE PRAIRIES PERMANENTES et TEMPORAIRES

Préparation du terrain. — Pour établir une prairie, il est nécessaire de n'ensemencer que des graines épurées et sélectionnées dans un sol parfaitement ameubli. Il faut tout d'abord détruire les mauvaises herbes. La culture d'une plante sarclée, telle que : Betterave, Carotte, Chou, Pommes de terre ou Tabac, permettra d'atteindre ce but.

Le terrain à convertir en prairie devra être labouré profondément pour permettre aux racines de s'enfoncer et de se protéger ainsi contre la sécheresse.

Nous ne conseillons pas d'ensemencer une prairie dans une céréale, car le terrain est toujours moins propre, et il est toujours nécessaire de regarnir la prairie après la récolte de la céréale.

Époque des semis. — On peut semer les prairies à l'automne ou au printemps lorsque les gelées ne sont plus à craindre ; il faut éviter, dans le Sud-Ouest, de faire des semis trop tardifs qui pourraient être détruits par la chaleur ou la sécheresse que nous avons souvent en mai et juin.

Choix des semences. — L'emploi de la « Graine de foin » prise sur les greniers ne saurait être conseillé ; elle contient peu de graines de graminées et de légumineuses de bonne germination, mais par contre une trop grande proportion de graines de mauvaises herbes. Du reste, toutes les variétés de graminées et de légumineuses nécessaires à la production d'un foin de bonne qualité ne croissent pas indistinctement dans tous les terrains.

Nous avons donc établi plusieurs formules de mélanges correspondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter, mais nous sommes à la disposition de nos clients pour leur préparer toute composition appropriée à leur sol, ou leur livrer chaque espèce séparée en leur laissant le soin d'en effectuer le mélange.

Nos mélanges de graminées et légumineuses épurées ne contiennent aucune mauvaise graine et ne peuvent apporter dans les prairies aucune plante nuisible.

Mode de semis. — Les semis doivent être faits en deux fois, car nos compositions renferment d'une part un mélange de graminées et d'autre part un mélange de légumineuses et graines fines qui ne peuvent être ensemencées simultanément.

On doit semer d'abord les mélanges de grosses graines (contenues dans le sac le plus grand), herser et semer les mélanges de petites graines (contenues dans le petit sac). Donner à nouveau un léger coup de herse ou un simple roulage pour ne pas trop recouvrir les graines.

NOS FORMULES pour PRAIRIES PERMANENTES

1° *Terre convenant au Trèfle violet*, c'est-à-dire, terre franche, profonde, riche et fertile :

Terre fraîche. — Il faut employer à l'hectare :

44 kilos de notre mélange A, à **14** fr. **40** le kilo ; **1340** francs les 100 kilos.
6 kilos — — B, à **15** fr. le kilo.

Prix de revient à l'hectare : **679** francs.

Terre sèche. — Il faut employer à l'hectare :

46 kilos de notre mélange K, à **12** fr. **80** le kilo ; **1180** francs les 100 kilos.
6 kilos — — D, à **15** fr. le kilo.

Prix de revient à l'hectare : **632** francs.

2° *Terre ne convenant pas au Trèfle violet*, c'est-à-dire terre siliceuse, calcaire, pauvre ou peu fertile :

Terre fraîche. — Il faut employer à l'hectare :

46 kilos de notre mélange H, à **14** fr. **45** le kilo ; **1345** francs les 100 kilos.
6 kilos — — B, à **15** fr. **30** le kilo.

Prix de revient à l'hectare : **708** francs.

Terre sèche. — Il faut employer à l'hectare :

50 kilos de notre mélange C, à **12** fr. **85** le kilo ; **1185** francs les 100 kilos.
6 kilos — — D, à **15** fr. le kilo.

Prix de revient à l'hectare : **682** francs.

MÉLANGES POUR REGARNIR LES VIEILLES PRAIRIES

Afin d'aider nos clients à régénérer leurs prairies, tout en évitant les frais d'une entière reconstitution, nous leur proposons l'emploi de nos mélanges V et D qui, composés spécialement à cet effet avec des variétés rustiques, sont par conséquent les seuls capables de combler les vides qui se forment souvent dans les prairies de création ancienne.

Mode d'emploi. — Il faudra d'abord herser fortement, avec une herse ou avec le régénérateur spécial pour prairies, la surface du terrain à reconstituer.

Puis on sèmera chacun des deux mélanges; en premier celui contenant les grosses graines (mélange V), à raison de 15 à 25 kilos à l'hectare; et celui contenant les graines fines à raison de 2 à 3 kilos à l'hectare, suivant l'état de la prairie.

PRIX :

Mélange V : 19 fr. 25 le kilo; 1.825 francs les cent kilos.
— D : 15 fr. le kilo.

PRAIRIES TEMPORAIRES

Les indications données pour les prairies permanentes peuvent s'appliquer à la création de prairies temporaires destinées à durer peu d'années (2 à 4 ans environ).

Elles sont destinées à prendre une place dans les assolements réguliers et à produire un excédent de fourrage et de pâture qui permet de nourrir une plus grande quantité de bétail.

Nous donnons ci-dessous les prix des deux mélanges qui peuvent être utilisés dans la plupart des sols destinés aux prairies temporaires :

1° Pour terre fraîche, profonde, riche et fertile, il faut employer à l'hectare :
40 kilos de notre mélange M, à 9 fr. 10 le kilo; 856 francs les 100 kilos.
8 kilos — — N, à 15 fr. le kilo.
Prix de revient à l'hectare : 462 francs.

2° Pour terre siliceuse, calcaire, pauvre ou peu fertile, il faut employer à l'hectare :
48 kilos de notre mélange P, à 7 fr. 70 le kilo; 870 francs les 100 kilos.
7 kilos — — R, à 15 fr. le kilo.
Prix de revient à l'hectare : 522 francs.

GAZONS

Lorsqu'on doit ensemencer une terre bien préparée et bien fumée on n'emploie ordinairement que de la graine de *Ray-Grass anglais* ou de préférence de *Ray-Grass de Pacey* qui est plus fin et plus court.

Toutefois, sous notre climat, où les terres à engazonner ont à souffrir de la sécheresse, nous conseillons de semer, pour obtenir de beaux gazons, nos *mélanges spéciaux de graminées*.

De plus, les Ray-Grass doivent être renouvelés après deux ou trois ans, tandis que les graminées qui composent nos Lawn-Grass se développent moins rapidement, mais durent plus longtemps.

Sous les arbres et à l'ombre, les gazons réussissent difficilement. On ne peut obtenir de résultat que si les branches sont assez élevées et si l'air circule facilement. L'ombre des arbres tue le Ray-Grass en très peu de temps et il faut toujours avoir recours à des compositions spéciales pour obtenir du gazon.

Que ce soit au soleil ou à l'ombre, il est nécessaire de bien fumer et défoncer le terrain avant le semis. Quand les plantes sont développées, il faut arroser régulièrement en été et tailler les herbes à la faux ou à la tondeuse spéciale pour gazon, une fois par semaine. Si on coupe les gazons à la faux, il est utile de passer un rouleau après avoir fauché.

Mélange de gazon pour soleil : **16** fr. le kilo ; — **1500** francs les 100 kilos.

Mélange de gazon pour ombre : **16** fr. le kilo ; — **1500** francs les 100 kilos

Quantité à semer par are : 1 kil. 500 et au-dessus.

Ray-Grass anglais. — Prix : **10** fr. **40** le kilo ; — **940** francs les 100 kilos.

Quantité à semer par are : 2 kilos et au-dessus.

Ray-Grass de Pacey. — Prix : **12** fr. **50** le kilo ; — **1150** francs les 100 kilos.

Quantité à semer par are : 1 kil. 500 et au-dessus.

MÉLANGES POUR TERRAINS DE SPORTS

Nous rappelons à nos clients que nous sommes entièrement à leur disposition pour les aider de nos conseils dans la création de terrains de sports en général, et plus particulièrement de terrains de Golf, Foot-Ball, Tennis, Polo, etc., etc.

Nous sommes également à même de leur fournir les indications utiles pour l'ensemencement et la création des hippodromes, aérodromes, etc.

Mais il nous est impossible de donner dans ce catalogue le prix des mélanges qui doivent être utilisés dans ces diverses créations, car ils doivent être préparés suivant le but à atteindre et la nature du sol à ensemencer.

LA CUSCUTE dans les TRÈFLES et les LUZERNES

Les graines de Luzerne et de Trèfle que nous vendons sont toutes épurées et exemptes de *cuscute* Les appareils perfectionnés que nous possédons permettent un nettoyage complet de ces graines.

Mais la cuscute est généralement portée dans les champs par les fumiers, les oiseaux, les animaux et *nous déclinons d'avance toute réclamation se produisant après les semis pour existence de la cuscute dans un champ.*

Nos clients ont toujours la facilité de faire analyser nos semences de Trèfle et de Luzerne avant l'emploi et de s'assurer ainsi qu'elles ne contiennent pas de graines de cuscute.

Pour se défendre de ce terrible parasite, le meilleur procédé est de faire brûler la partie du champ attaquée dès qu'on aperçoit les filaments de cuscute se développer sur les tiges des Luzernes et des Trèfles.

GRAINES de PLANTES de SERRES et ORANGERIES

Aralia Sieboldii.... 25 gr. 8 fr.	Paquets de 2 fr.
Asparagus plumosus nanus....	100 graines, 4f 50c paquet 25 graines, 2 fr.
— Sprengeri..............	100 graines, 4 f. paquet 25 graines, 1 f 50
Camellia du Japon double......	10 graines 2 fr. 50
Chamœrops excelsa	25 gr. 0f 75c 100 gr. 2f 50c
Cocos australis	10 graines 2 fr.
Dracœna australis.... 25 gr. 40f ».	paquets de 2 fr. et 5 fr.
— Draco. 10 graines, 1f 50.	
— indivisa..... 25 gr. 7 fr.	
— lineata...... 25 gr. 15f ».	

		100 gr.	25 gr.
Eucalyptus globulus	Paquets de 2 fr. et 4 fr.	48f	13f
— amygdalina..........		80	28
— marginata............		90	28
— rostrata		50	16

Kentia belmoreana...............	10 graines 9 fr.
Latania borbonica................	10 graines 1f 50c
Médéola asparagoïdes. 25 gr. 12f50.	Paquet, 2f et 4f
Mimosa Acacia dealbata........ 25 gr. 8 fr.	Paquets de 2 fr. et 4 fr.
— — retinodes floribunda.	25 grammes, 4 fr.

	La graine	10 graines
	—	—
Musa Arnoldiana................	0 50	4 20
— ensete (1)..................	0 30	2 »
— fétiche........................	0 25	1 50

Phœnix canariensis.............	10 graines 0f 75c
Phormium tenax... 25 gr. 15 fr.	Paquets de 1 fr. et 2f

(1) Nous pouvons livrer à partir du mois d'avril des graines germées de Musa ensete au prix de 2 fr. 50 la graine, et des plants plus forts en pots, au prix de 6 à 40 francs, suivant la force.

GRAINES D'ARBRES et D'ARBRISSEAUX

Nous ne livrons que des graines d'arbres paraissant susceptibles de donner un bon résultat, mais la germination de ces graines étant toujours longue et incertaine, nous déclinons toute responsabilité pour leur réussite. Toutes les ventes de graines d'arbres se traitent au comptant.

	Le kilo.	100 gr.
Abricotier cultivé..................	10 »	1 50
Acacia commun..................	18 »	2 70
Ailante. Vernis du Japon..................	15 »	2 25
Amande douce à coque dure..................	11 »	1 60
— — — tendre..................	42 »	5 60
Ampelopsis Vetchii..................	80 »	10 40
Arbousier commun..................	52 »	6 80
Arbre de Judée (Voir *Gainier*)..................	» »	» »
Aubépine blanche (Voir *Epine blanche*)..................	» »	» »
Bouleau commun..................	20 »	3 »
Buis toujours vert..................	60 »	7 80
Catalpa commun..................	38 »	4 60
Cèdre du Liban..................	80 »	10 40
— Deodara ou de l'Himalaya..................	140 »	18 20
— **de Virginie** (Voir *Genévrier de Virginie*)..................	» »	» »
Châtaignier commun..................	4 »	» »
Chêne commun..................	4 »	» »
— **rouge** d'Amérique..................	5 60	» »
Cognassier commun..................	125 »	16 25
Cyprès pyramidal..................	26 »	3 40
— horizontal..................	22 »	2 90
— de Lambert..................	125 »	16 25

		Le kilo	100 gr.
Epine blanche		26 »	3 60
Erable champêtre		8 »	1 30
— **Plane**		14 »	1 90
— **Sycomore**		14 »	1 90
Févier d'Amérique. Gleditchia triacanthos		22 »	3 20
Framboisier commun	25 gr. : 2 fr. 50.	40 »	5 50
Frêne commun		8 »	1 30
Gainier. Arbre de Judée		40 »	5 50
Genêt commun		14 »	1 90
— **d'Espagne**		40 »	5 50
Genévrier commun		11 »	1 85
— **de Virginie**		52 »	6 20
Groseillier rouge	25 gr. : 2 fr. 50.	45 »	5 25
— **blanc**	25 gr. : 3 fr. »	55 »	6 50
If commun		135 »	16 »
Magnolia grandiflora		92 »	12 »
Marronnier d'Inde		5 »	» »
Mélèze d'Europe		60 »	7 80
Mûrier à fruit noir	25 gr. : 10 fr. ».	» »	26 »
— — blanc	25 gr. : 9 fr. ».	» »	24 »
Noyer noir d'Amérique		5 »	» »
Orme commun		18 »	2 30
— à larges feuilles		» »	» »
Paulownia imperialis		30 »	3 90
Pêcher cultivé		8 50	1 25
Pin sylvestre ou **d'Ecosse**		80 »	10 40
— **maritime des Landes**	100 kilos : 650 fr.	7 »	» »
— **insignis**		200 »	26 »
— **Laricio de Corse**		160 »	20 80
— **noir d'Autriche**		100 »	14 »
— **de lord Weymouth**		160 »	20 80
— **de Jérusalem** ou **d'Alep**		48 »	6 20
— **Pignon** ou **Pin franc**		15 »	2 »
Platane d'Orient		14 »	1 90
— **d'Occident**		14 »	1 90
Poirier	25 gr. : 12 fr. 50.	» »	27 »
Pommier	25 gr. : 1 fr. 50.	25 »	3 25
Prunier, Reine-Claude		7 »	1 10
Sapin commun (Epicea)		56 »	7 30
— **argenté**		28 »	3 60
Thuya de la Chine		38 »	4 50
— **du Canada**	25 gr. : 10 fr. ».	» »	24 »
Tilleul de Hollande. Tilleul commun		26 »	3 60
— **des bois** à petite feuille		40 »	6 »
Triacanthos (Voir *Févier d'Amérique*)		» »	» »
Troëne du Japon		16 »	2 40
Vernis du Japon (Voir *Ailante*)		» »	» »
Vigne à fruit blanc (Variétés de Sauternes)		50 »	7 50
— — noir (Variétés de Médoc)		50 »	7 50

CALENDRIER DES SEMIS et PLANTATIONS

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis *Mars-Avril.*
courte hâtive *Mars-Avril.*
CERFEUILS commun *et* frisé... *Février.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*) *Avril-Mai.*
CHICORÉES frisée fine d'été, fris. de Louviers, fris. mousse *Avril-Mai.*
CHOUX cabus hâtifs *Mai-Juin.*
de Milan hâtifs *Mai-Juin.*
CONCOMBRES (*en pots*) *Avril-Mai.*
CRESSON alénois *Février.*
ÉPINARDS *Fév.-Mars.*
FÈVES hâtives *Mai-Juin.*
HARICOTS flageolet d'Etampes *Mars-Avril.*
noir hâtif de Belgique.... *Mars-Avril.*
autres variétés très hâtiv. *Mars-Avril.*

Production : Même année.

LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Palatine, etc.).. *Mars-Avril.*
Romaines verte *et* grise.... *Avril-Mai.*
MELON Cant. Prescott à châs. *Avril-Mai.*
noir des Carmes (*en pots*).. *Avril-Mai.*
NAVET à forcer 1/2-long blanc *Avril-Mai.*
OGNONS blancs hâtifs *Juin-Juillet.*
POIREAUX de Rouen *et* gr. court *Mai-Juin.*
POIS nain très hâtif à châssis.. *Mai.*
POMMES DE TERRE Express *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs *Fév.-Mars.*
TOMATE rouge hâtive *Mai-Juillet.*

Culture en pleine terre

AIL commun (*bulbes*) *Juin-Août.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) *Juil.-Août.*
FÈVES hâtives *Juin-Juillet.*
OGNONS (*à bonne exposition*).. *Juil.-Août.*
— (*bulbilles à replanter*). *Juin-Juillet.*

Production : Même année.

PANAIS *Juin-Nov.*
PERSIL *Mai-Autom.*
POIS *Mai-Juillet.*

FLEURS

Culture en pleine terre

Floraison : Même année.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

CENTAURÉE Barbeau (Bleuet).. *Juin-Juillet.*
COQUELICOTS doubles *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon *Avril-Mai.*
PAVOTS doubles grands *et* nains *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels.... *Juin-Juillet.*
POIS de senteur (*bonne exp.*). *Juin-Juillet.*
THLASPIS annuels *id.*). *Juin-Juillet.*

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre

Production : Même année.

AUBERGINE *Avril-Mai.*
CAROTTE très courte à châssis. *Avril-Mai.*
rouge courte hâtive *Avril-Mai.*
CÉLERI à côtes *Juil.-Sept.*
CERFEUILS commun *et* frisé... *Fév.-Mars.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*) *Mai-Juin.*
CHICORÉE frisée fine d'été.... *Mai.*
sauvage (*pour couper jeune*) *Mars-Avril.*
CHOUX Express *et* d'Etampes. *Juin.*
Cœur-de-bœuf et aut[s] hât[s]. *Juin-Juillet.*
de Milan hâtifs *Juin-Juillet.*
CHOUX-RAVES hâtifs *Mai-Juin.*
CONCOMBRES (*en pots*) *Mai-Juin.*
CRESSON alénois *Mars.*
ÉPINARDS *Mars-Avril.*
FRAISIERS (*chauffés*) *Avril-Mai.*
HARICOT flageolet d'Etampes.. *Avril-Mai.*
noir hâtif de Belgique.... *Avril-Mai.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Palatine, etc.).. *Avril-Mai.*
Romaines verte *et* grise... *Mai-Juin.*
MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes *Mai-Juin.*
Cantaloup Prescott f[d] blanc *Juin-Juillet.*
NAVET à forcer 1/2-long blanc. *Mai.*
OGNONS blancs hâtifs *Juin-Août.*
POIREAUX de Rouen *et* gros co[rt] *Juin-Sept.*
POIS nain très hâtif à châssis. *Mai-Juin.*
Merveille d'Amérique .... *Mai-Juin.*
autres variétés hâtives... *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE Express *et* Belle-de-Fontenay. *Avril-Mai.*
RADIS à forcer *et* hâtifs *Mars-Avril.*
TOMATE *Juin-Sept.*

Culture en pleine terre

AIL (*bulbes*) *Juin-Août.*
ARTICHAUTS (Plants).
ASPERGES (*griffes et graines*). *Années suiv.*
CAROTTES hâtives *Juin-Juillet.*
CÉLERI à couper *Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé... *Mars-Avril.*
CHICORÉES sauv[ge] *et* améliorée. *Mai-Sept.*
CHOUX cabus *et* de Milan.... *Été-Autom.*

Production : Même année.

CIBOULE commune *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*). *Avril-Été.*
CRESSON de fontaine *Aut.-Print.*
alénois *Mars-Avril.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) *Juil.-Août.*
ÉPINARDS *Avril-Mai.*
FÈVES *Juin-Juillet.*
FRAISIERS (Plants) *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps *Mai-Juin.*
pommées d'été *Juin-Août.*
Romaines hâtives *Juin-Juillet.*
OGNONS divers *Juil.-Août.*
— (*bulbilles à replanter*) *Juil.-Août.*
PANAIS *Juin-Nov.*
PERSIL *Mai-Aut.*
POIREAUX *Juil.-Hiver.*
POIS nains et à rames *Juin-Juillet.*
RADIS hâtifs *Mars-Avril.*
SCORSONÈRE. *Octobre-Hiver et ann. suivant.*
STACHYS tuberifera (*racines*). *Nov.-Hiver.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*).... *Nov.-Mars.*

FLEURS

Il est encore trop tôt pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

ADONIDE Goutte-de-sang..... *Juin-Juillet.*
ANCOLIES diverses.... *Ann. suiv. Mai-Juin.*
BELLE-DE-JOUR *Juin-Juillet.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). *Juin-Août.*
CLARKIA elegans *et* pulchella.. *Juin-Août.*
COQUELICOT double *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS divers *Juin-Août.*
GILIA divers *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon *Mai-Juin.*
NEMOPHILA divers *Juin-Juillet.*

Floraison : Même année.

PAVOTS doub. grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels.... *Juin-Juillet.*
POIS de senteur *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2[e] *année, Av.-Mai.*
SOUCI double *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels *Juin-Juillet.*

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES *Mai-Juin.*
DIELYTRA spectabilis *Juin-Juillet.*
HÉMÉROCALLES *Mai-Sept.*
LIS (Lilium), variétés rustiq[s]. *Juin-Sept.*
RENONCULES *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria grandiflora.. *Juin-Oct.*

PRAIRIES ET GAZONS

On commence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour prairies, pâtures et gazons.

FOURRAGES, PLANTES INDUSTRIELLES et CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver *Juillet.*
BLÉ de Bordeaux *Août.*
CHICORÉE sauvage (p[r] *pâture*). *Juillet-Oct.*
CHOUX verts *et* non pommés.. *Août-Hiver.*
COLZA de mars (*pour fourrage*) *Mai-Juin.*
— (*pour graines*) *Juil.-Août.*
FÉVEROLES *et* **FÈVES** *Juil.-Août.*
LOTIER corniculé *et* velu *Années suiv.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) *Mai-Juin.*
PANAIS *Oct.-Print.*
PIMPRENELLE grande *Années suiv.*
SAINFOIN (Esparcette) *Années suiv.*
SEIGLE de printemps *Juillet.*
TOPINAMBOUR *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet..... *Années suiv. Mai-Juin.*
blanc *et* hybride *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) *Mai-Juin.*
— velue.... (*Fourrage*). *Mai-Juin.*

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou en serre

Production : Même année.

ARTICHAUT (*graines*). *Années suiv. Mai-Juil.*
AUBERGINE ... *Juillet-Sept.*
CARDONS ... *Oct.-Déc.*
CÉLERIS à côtes ... *Sept.-Nov.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Juin-Juillet.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée mousse *et* autres d'été *Juin.*
Scaroles ... *Juin.*
CHOUX cabus *et* de Milan ... *Juin-Octob.*
CHOUX-FLEURS divers ... *Août-Octob.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS ... *Mai-Juillet.*
COURGES *et* POTIRONS ... *Août-Oct.*
FRAISIERS (*chauffés* ... *Fin avr.-mai*
HARICOTS nains hâtifs ... *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps *Mai-Juin.*
à couper ... *Avril.*
Romaines ... *Mai-Juin.*
MELONS ... *Juin-Août.*
NAVET à forcer 1/2 long blanc. *Mai.*
OGNONS hâtifs ... *Juil.-Août.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) ... *Sep.-Octob.*
PIMENTS ... *Août-Sept.*
POIREAUX ... *Juil.-Aut.*
POMMES DE TERRE variétés hâtives ... *Mai-Juin.*
RADIS à forcer et hâtifs ... *Avril.-Mai.*
TÉTRAGONE cornue ... *Juil.-Aut.*
TOMATES ... *Juil.-Sept.*

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Cultures en pleine terre

Production : Même année.

AIL (*bulbes*) ... *Juillet-Août.*
ARROCHE (Belle-dame) ... *Mai-Juin.*
ARTICHAUTS (Plants).
ASPERGES (*griffes*) ... *3e année, Avril-Juin.*
— (*graines*) ... *4e année. Avril-Juin.*
BETTERAVES diverses ... *Août.*
CAROTTES ... *Juillet-Août.*
CERFEUILS commun *et* frisé ... *Avril-Mai.*
CHICORÉES sauvges *et* améliorée *Mai-Octobre.*
CHOUX cabus hâtifs ... *Juin-Août.*
cabus tardifs ... *Août-Octob.*
de Milan hâtifs ... *Juin-Août.*
de Bruxelles ... *Oct.-Hiver.*
CHOUX-FLEURS divers ... *Août.Octob.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) ... *Juillet-Aut.*
CIBOULE commune ... *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*). *Avril-Été.*
CRESSON alénois ... *Avril.*
de fontaine ... *Aut. Print.*
de jardin ou vivace ... *Juin-Print.*
ÉPINARDS ... *Mai-Juin.*
ESTRAGON (*plants*) ... *Juin-Été.*
FÈVES ... *Juin-Juillet.*
FRAISIERS (*graines et plants*) .. *Années suiv.*
IGNAME de la Chine (*tubercules*) *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées de printemps *Mai-Juillet.*
pommées d'été *et* d'automne *Juin-Sept.*
à couper ... *Avril-Mai.*
Romaines ... *Juin-Juillet.*
LENTILLES ... *Juil.-Août.*
NAVETS hâtifs (*en bon terrain*). *Mai-Juin.*
OGNONS (*graines*) ... *Août-Sept.*
— (*bulbilles à replanter*). *Juil.-Août.*
OSEILLE ... *Fin d'été-aut., et années suiv.*
Epinard ... *Années suiv., Janv.-Mars.*
PANAIS ... *Juillet-Nov.*
PERSIL ... *Juin-Aut.*
PIMPRENELLE petite ... *Juin.-Aut.* et *Print.*
PISSENLITS ... *Aut.-Print.*
POIREAU de Carentan ... *Août-Print.*
long d'hiver de Paris ... *Août-Print.*

Floraison : Même année.

POIS nains *et* à rames ... *Juin-Juill.*
POMMES DE TERRE *suiv. les variétés, Juin-Aut.*
RADIS hâtifs ... *Avril-Mai.*
RAIFORT sauvage (*racines*) ... *Oct. Print.*
SALSIFIS blanc ... *Oct. Février.*
SARRIETTE vivace ... *Ann. suiv.*
SCORSONÈRE ... *Aut. et Années suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*). *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue ... *Juil.-Octob.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) ... *Nov.-Mars.*

FLEURS

Culture sur couche ou en serre

Floraison : Même année.

ABRONIA umbellata ... *Juil.-Sept.*
ACROCLINIUM roseum ... *Juin-Juil.*
AGERATUM divers ... *Juin-Sept.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris. *Fin Mai-Juil.*
ALONZOA divers ... *Juil.-Sept.*
AMARANTE Crête-de-coq ... *Juil.-Sept.*
à feuillage ... (*Feuillage*). *Juin-Sept.*
AMARANTOIDES ... *Juil.-Sept.*
AUBERGINE ... (*Fruits*). *Juil.-Août.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) .. *Août-Oct.*
BALSAMINES ... *Juin-Sept.*
BEGONIAS ... *Juil.-Oct.*
BELLE-DE-NUIT ... *Juil.-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia ... *Juin-Août.*
CÉLOSIE à panache ... *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette ... *Juillet-Sept.*
candidissima ... (*Feuillage*) *Juin-Octob.*
CHRYSANTHÈME à carène ... *Juin-Août.*
des jardins ... *Juin-Octob.*
vivace de l'Inde *et* du Japon *Octob.Nov.*
CINÉRAIRE maritime (*Feuillage*) *Juin-Octob.*
COBÉE grimpante ... *Juillet-Nov.*
COLEUS ... (*Feuillage*) *Juin-Octob.*
CORÉOPSIS divers ... *Juin-Août.*
DAHLIAS (*graines*) ... *Sept.-Octob.*
DATURA d'Egypte *et* meteloides *Juil.-Oct.*
GAILLARDE peinte ... *Juil.-Octob.*
GAURA Lindheimeri ... *Août.-Oct.*
GESNERIA ... *Années suiv. Juil.-Sept.*
GIROFLÉE Quarantaine ... *Juin-Août.*
Quar. Parisne *et* Cocardeau. *Août-Octob.*
GLOXINIA ... *Juil.-Sept.*
HÉLIOTROPES ... *Sept.-Octob.*
IMMORTELLES à bractées ... *Juil.-Sept.*
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) .. *Juil.-Oct.*
LANTANA ... *Années suiv. Juillet-Octob.*
LAVATÈRE à grande fleur ... *Juil.-Sept.*
LOASA orange ... *Août-Octob.*
LOBELIA Erinus ... *Juil.-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant ... *Août-Octob.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem .. *Sept.-Oct.*
MATRICAIRES ... *Ann. suiv. Juil.-Aut.*
MAURANDIA ... *Août-Nov.*
MIMULUS divers ... *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains ... *Juin-Sept.*
NIEREMBERGIA ... *Août-Octob.*
NYCTERINIA selaginoides ... *Juin-Août.*
ŒILLETS de Chine divers ... *Juin-Sept.*
ŒILLET-D'INDE (Tagetes) ... *Juin-Aut.*
PENSÉES ... *Juil.-Sept.*
PENTSTEMON hybrides ... *Août-Oct.*
PERVENCHE de Madagascar ... *Juillet-Oct.*
PÉTUNIA ... *Juin-Octob.*
PHLOX de Drummond ... *Juin-Août.*
POURPIER à grande fleur ... *Juin-Août.*
PYRÈTHRE rose ... *Aut. et Années suiv.*
Parthenium aureum (*Feuil.*) *Mai-Octob.*
REINES-MARGUERITES ... *Juil.-Sept.*
RÉSÉDA (*en pots*) ... *Juin-Sept.*
RHODANTHE Manglesii ... *Mai-Juillet.*
RICINS ... *Juillet-Oct.*
SAUGE coccinée ... *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers ... *Juin-Août.*
SENEÇON des Indes double ... *Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

SENSITIVE ... *Août-Sept.*
SOLANUM, plusieurs espèces .. *Juillet-Oct.*
TAGETES signata pumila ... *Juin-Oct.*
TORENIA Fournieri ... *Juil.-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres. *Juillet-Oct.*
WIGANDIA ... (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*V. cette liste*).

Culture en pleine terre

ACONITS divers ... *Années suiv. Été.*
ADONIDE Goutte-de-sang ... *Juin-Juil.*
ALYSSE odorant ... *Mai-Août.*
Corbeille-d'or .. *Années suiv. Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses. *Années suiv. Mai-Juin.*
AURICULE (Oreille-d'ours). *2e ann. Avr.-Mai.*
BALSAMINES ... *Juil-Sept.*
BELLE-DE-JOUR ... *Juin-Août.*
BELLE-DE-NUIT ... *Juillet-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. *Juin-Juil.*
vivaces diverses ... *Années suiv. Été.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleue) ... *Juil.-Sept.*
CENTRANTHUS macrosiphon ... *Juin-Juil.*
CLARKIA elegans *et* pulchella *Juin-Sept.*
COLLINSIA bicolore ... *Mai-Juin.*
COQUELICOTS doubles ... *Juin-Juil.*
COQUELOURDE Rose-du-Ciel ... *Juin-Juil.*
CORÉOPSIS divers ... *Juin-Sept.*
CRÉPIS rose *et* blanc ... *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin .. *Juin-Juil.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie .. *Juillet-Sept.*
GILIA divers ... *Juin-Juillet.*
GIROFLÉE jaune naine hâtive. *Oct.-Nov.*
JULIENNE de Mahon ... *Mai-Juin.*
LEPTOSIPHONS divers ... *Juin-Juillet.*
LINAIRES ... *Juin-Août.*
MALOPE à grande fleur ... *Juillet-Sept.*
MUFLIERS ... *Juillet-Sept. et années suiv.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. *Juillet-Oct.*
NIGELLES ... *Juin-Juil.*
ŒILLET de Chine ... *Juillet-Sept.*
PAVOTS doubles grands *et* nains *Juin-Juil.*
PHLOX vivace ... *Années suiv. Juill.-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels ... *Juin-Août.*
vivaces hybrides *Ann. suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur ... *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins, *ann. suiv. Avr.-Mai.*
REINES-MARGUERITES (*exposition abritée*) ... *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre ... *Juin-Août.*
SCABIEUSES grandes *et* naines. *Juil.-Sept.*
SILÈNE pendula ... *Juin-Août.*
à bouquet ... *Juil.-Sept.*
SOUCI double ... *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels ... *Juil.-Août.*
VISCARIA divers ... *Juin-Août*

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ALSTRŒMÈRES rustiques ... *Juin.-Oct.*
ANÉMONES du Japon ... *Août-Oct.*
DIELYTRA spectabilis ... *Juin-Juillet.*
GLAIEULS Gandavensis *et* hybrides (*couvrir au besoin*) *Juillet-Sept.*
GLOXINIA (*en serre*) ... *Juillet-Sept.*
HÉMÉROCALLES ... *Juin-Sept.*
HOTEIA Japonica (*sous châssis*) *Mai-Juillet.*
LIS, la plupart ... *Juin-Sept.*
TRITOMA Uvaria ... *Juin-Oct.*
TUBÉREUSES (*sur couche*) ... *Juillet-Sept.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour prairies et pâtures ainsi que pour gazons d'agrément.

FOURRAGES, PLANTES INDUSTRIELLES et CÉRÉALES

Production : Même année.

AJONC (Jonc marin)... *2e année, Nov.-Fév.*
AVOINES et **BLÉS** de printemps. *Août.*
BETTERAVES .... *Oct.-Nov*
CHICORÉE sauvage... *Juil.-Oct. et ann. suiv.*
à grosse racine ou à café.. *Oct.-Nov*
CHOUX verts *et* non pommés.. *Aut.-Hiver.*

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*)...... *Juillet-Aut.*
COLZA de Mars ou de printemps *Juil.-Août.*
FÈVES et **FÈVEROLES** .... *Juin-Août.*
GESSE Jarosse .... *Juil.-Août.*
JACÉE des prés .... *Années suiv.*
LENTILLES et **LENTILLON** .... *Juil.-Août.*
LINS de printemps .... *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu..... *Années suiv.*
LUZERNES .... *Années suiv.*
MOUTARDES (*pour graines*).... *Juin-Juillet*
— (*pour fourrage*) .. *Juin-Juillet.*

Production : Même année.

PAVOT BLANC *et* **ŒILLETTE** ..... *Août.*
PIMPRENELLE grande .... *Années suiv.*
POIS gris de printemps (Bisaille) *Juil.-Août.*
POMMES DE TERRE .... *Août-Oct.*
SEIGLE .... *Juillet.*
SAINFOINS .... *Années suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*).... *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet ou ordinaire... *Année suiv.*
blanc *et* hybride .... *Années suiv.*
VESCE de printemps (*Fourrage*) *Mai-Juillet.*
— velue..... (*Fourrage*) *Mai-Juillet.*

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou en serre

Production : Même année.

AUBERGINE naine très hâtive. *Août-Sept.*
CARDONS .... *Oct.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Juil.-Août.*
CHICORÉES *et* Scaroles .... *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS** .... *Juil.-Août.*
COURGES *et* **POTIRONS** .... *Sept.-Oct.*
HARICOT flageolet d'Étampes. *Juin-Juillet.*
flageolet Chevrier......... *Juin-Juillet.*
noir de Belgique.......... *Juin-Juillet.*
MELONS .... *Août-Sept.*
PASTÈQUES (Melons d'eau).... *Sept.-Oct.*
PIMENTS .... *Sept.-Oct.*
TOMATES .... *Août-Sept.*

Culture en pleine terre

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame)....... *Juin-Juillet.*
ARTICHAUTS (Graines)....... *Ann. suiv.*
ASPERGES (*griffes*)... *3e année, Avril-Juin.*
— (*graines*).. *4e année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade......... *Sept.-Nov.*
CAROTTES hâtives........... *Juillet-Sept.*
tardives .... *Oct.-Nov*
CÉLERIS à côte .... *Sept.-Oct.*
CÉLERIS-RAVES .... *Oct.-Nov.*
CERFEUILS commun *et* frisé... *Mai-Juin.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. *Juil.-Août.*
sauvage *et* améliorée..... *Juin-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs.......... *Juil.-Août.*
cabus tardifs .... *Sept-Nov.*
de Milan hâtifs........... *Juil.-Août.*
de Milan tardifs........... *Sept.-Nov.*
CHOUX de Bruxelles.......... *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés ..... *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs........ *Août-Oct.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**... *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*)...... *Août-Sept.*
CIBOULE commune .... *Juil.-Print.*
vivace de Saint-Jacques (*plants*).... *Années suiv. Print-Aut.*
CIBOULETTE (*plants*).... *Eté et années suiv.*
CRESSON alénois .... *Mai.*
de fontaine............ *Sept.-Print.*
de jardin ou vivace........ *Aut.-Print.*
ÉPINARDS .... *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) .... *Juin-Sept.*
FRAISIERS (*graines* et *plants*). *Années suiv.*
HARICOTS hâtifs (*Fin avril*)... *Juin-Août.*
IGNAME de *la* Chine (*tubercules*) *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées d'été.... *Fin Juin-Sept.*
LAITUES à couper .... *Mai-Juin.*
Romaines .... *Juil.-Août.*
LENTILLES .... *Août-Sept.*
MOUTARDE blanche (*salade*) .. *Mai-Juin.*
NAVETS hâtifs .... *Juin-Juillet.*
OGNONS .... *Sept.-Oct.*
— (*bulbilles à replanter*) *Août-Oct.*
SEILLE .... *Juil.-Aut.*

Production : Même année.

PANAIS .... *Sept.-Print*
PERSIL .... *Juil.-Déc.*
PISSENLITS .... *Aut.-Print.*
POIREAUX .... *Aut.-Print.*
POIRÉE à carde.......... *Oct.-Print*
POIS nains *et* à rames .... *Juil.-Sept.*
sans parchemin ou Mangetout *Juil.-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*) *Juil. Oct.*
RADIS *et* **RAVES** .... *Mai-Juin.*
RAIFORT sauvage (*racines*) ... *Aut.-Print*
SALSIFIS blanc............ *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle .... *Juil.-Août*
SCORSONÈRE (Salsifis noir) *Aut. et année suiv*
STACHYS tuberifera (*racines*) . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue............ *Juil.-Oct*
THYM (*graines*)............ *Années suiv.*
TOMATES (*bonne exposition*) .. *Sept.-Oct.*

FLEURS

Culture sur couche ou en serre

Floraison : Même année.

AGERATUM du Mexique *et* var. *Juin-Oct.*
AMARANTE Crête-de-Coq ..... *Juil.-Sept.*
AMARANTOÏDES .... *Juil.-Sept.*
BALISIERS (Canna) (*graines*).. *Août-Oct.*
BALSAMINES .... *Juil.-Oct.*
CÉLOSIE à panache.......... *Juil.-Sept.*
COBÉE grimpante .... *Juil.-Nov.*
COLÉUS .... (*Feuillage*) *Juil.-Oct*
DAHLIAS double *et* simple .... *Automne.*
DATURA d'Egypte............ *Août-Oct.*
GÉRANIUM zonale.. *Ann. suiv. Mai-Août.*
GLOXINIA .... *Années suiv. Juil.-Sept.*
IMMORTELLE à bractées ...... *Juil.-Oct.*
LANTANA .... *Années suiv. Juil.-Oct.*
LOBELIA Erinus .... *Juil.-Oct.*
MIMULUS cupreus *et* variétés.. *Juil.-Sept.*
PÉLARGONIUM .....*Ann. suiv. Mai-Juil.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
PETUNIA .... *Juil.-Oct.*
PHLOX de Drummond......... *Juil.-Sept.*
RÉSÉDA pyramidal (*en pots*).. *Juil.-Oct.*
RICINS .... (*Feuillage*) *Août-Oct.*
SENEÇON des Indes double ... *Juil.-Sept.*
TABAC (Nicotiana) (*Feuillage*) *Juil.-Oct.*
TORENIA Fournieri .... *Juil.-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres. *Juil.-Oct.*
ZINNIA élégant double....... *Juin-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), qui complète celle ci-dessous :

AGROSTIS elegans *et* capillaris. *Juil.-Août.*
AMARANTE Queue-de-Renard. *Juil.-Oct.*
ANCOLIES diverses............ *Années suiv.*

Floraison : Même année.

ASTERS vivaces.... *Années suiv. Automne.*
BALSAMINES .... *Juil.-Oct.*
BASILIC .... *Été.*
BELLE-DE-JOUR .... *Juil.-Sept.*
BELLE-DE-NUIT .... *Juil.-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia ..... *Juil.-Sept.*
BRIZA maxima *et* gracilis.... *Juil.-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur .. *Juil.-Sept.*
CAPUCINES (*Fin avril*)......... *Juil.-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette......... *Juil.-Sept.*
CHOUX frisés *et* panachés..... *Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈME à carène ..... *Juil.-Sept.*
des jardins .... *Juil.-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans.. *Juil.-Sept.*
COLLINSIA bicolore............ *Juin-Juil.*
COLOQUINTES......... (*Fruits*) *Août-Oct.*
COQUELICOT double .... *Juil.-Août.*
COQUELOURDE .... *Juil.-Août.*
CORÉOPSIS divers............ *Juil.-Sept.*
COSMOS .... *Juil.-Oct.*
DIGITALES .... *Années suiv. Juin-Juil.*
ŒNOTHÈRES diverses......... *Juil.-Sept.*
GAURA Lindheimeri. *Années suiv. Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaines ..... *Juil.-Sept.*
GODETIA divers .... *Juil.-Août.*
GYPSOPHILA elegans......... *Juil.-Août.*
paniculata.... *Années suiv. Juin-Août.*
IMMORTELLE annuelle......... *Juil.-Oct.*
IPOMÉES (*Fin avril*)........... *Juil.-Oct.*
JULIENNE des jardins.. *Ann. suiv. Mai-Juin.*
LAVATÈRE à grande fleur ..... *Juil.-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers .... *Juil.-Août.*
LIN à grande fleur............ *Juin-Oct.*
LUPINS vivaces.... *Années suiv. Juin-Juil.*
MUFLIERS ...... *Août-Oct. et années suiv.*
MYOSOTIS palustris . *Années suiv. Mai-Oct.*
ŒILLET Mignardise. *Années suiv. Mai-Juin.*
de Chine .... *Juil.-Sept.*
de poète .... *Années suiv. Juin-Juillet.*
ŒILLET-D'INDE .... *Juil.-Oct.*
OXALIS rosea .... *Juil.-Août.*
PAQUERETTES......... *Aut. et années suiv.*
PAVOT vivace à bractées. *2e année, Mai-Juin.*
PERILLA de Nankin............ *Juil.-Oct*
PHLOX de Drummond .... *Juil.-Oct.*
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium)
vivaces .... *Années suiv. Juil.-Août.*
POIS de senteur............ *Juil.-Août.*
POURPIER à grande fleur ..... *Juil.-Août.*
REINES-MARGUERITES......... *Juil.-Sept.*
RÉSÉDA .... *Juil.-Oct.*
ROSE-D'INDE .... *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride......... *Juil.-Août.*
SAPONAIRE ocimoides. *Ann. suiv. Avr.-Mai.*
SAUGE Hormin .... *Août.-Oct.*
SCABIEUSE des jardins........ *Août.-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus........ *Juil.-Août.*
SENEÇON des Indes .... *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet .... *Juil.-Sept.*
SOLEIL (Tournesol) .... *Août-Sept.*
SOUCI des jardins double..... *Juil.-Sept.*
TAGETES signata pumila...... *Juil.-Oct.*
THLASPIS annuels .... *Juil.-Août.*
VÉRONIQUES vivaces.. *Ann. suiv. Juil.-Août.*
ZINNIA élégant double ...... *Juil.-Oct.*

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS vitata *(abrités)*... *Juin-Août*
BÉGONIA discolor *et* tuberculeux hybrides *(à mettre en végétation sous châssis)*. *Août-Oct.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides *Juil.-Sept.*
GLOXINIA *(en serre)*... *Juil.-Sept.*
LIS, quelques variétés... *Juin-Sept.*
TIGRIDIAS... *Août-Oct.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour prairies et pâtures et aussi pour gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC... 2e année, *Nov.-Fév.*
BETTERAVES... *Oct.-Nov.*
CAROTTES... *Oct.-Nov.*
CHANVRE... *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage *Août-Oct. et années suiv.*
à grosse racine ou à café... *Oct.-Nov.*
CHOUX verts *et* non pommés.. *Aut.-Hiver*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**... *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES *(sur terre)*... *Sept.-Nov*
COLZA de mars *(pour graines)*. *Août-Sept.*
GESSE Jarosse... *Juil.-Août.*
JACÉE des prés..... *Années suiv. Eté-Aut.*
LENTILLES *et* **LENTILLON**... *Juil.-Août.*
LINS... *Août*
LOTIER corniculé *et* velu..... *Années suiv.*
LUPINS *(fourrage ou enfouir)*. *Août-Sept.*

Production : Même année.

LUZERNES... *Années suiv.*
MÉLILOT de Sibérie... *Année suiv.*
MILLEFEUILLES... *Années suiv.*
MOUTARDE blanche *(p. graines)* *Août-Sept.*
— *(pour fourrage)*.... *Juin-Juil.*
NAVETTE d'été *(pour graines)*. *Août-Sept.*
— *(pour fourrage)*.... *Juin-Juil.*
PAVOT blanc *et* Œillette... *Août-Sept.*
PIMPRENELLE grande... *Années suiv.*
POIS gris de printemps... *Août-Sept.*
POMMES DE TERRE *(tubercules)*. *Août-Oct.*
SAINFOINS... *Années suiv.*
SOJA hispida (pois oléagineux) *Août-Sept.*
SOLEIL (Tournesol)... *Sept.-Oct.*
SPERGULES... *Juin-Juil.*
TRÈFLE violet, blanc *et* hybride *Années suiv.*
VESCE de printemps *(p. graines)* *Juil.-Août.*
— velue *(pour graines)*... *Juil.-Août.*

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame)... *Juil.-Août.*
ARTICHAUTS *(graines)*... *Années suiv.*
ASPERGES *(graines)*.. *4e année, Avr.-Juin.*
BETTERAVES à salade... *Sept.-Hiver.*
CARDONS... *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives... *Août-Aut.*
tardives... *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côte... *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à couper... *Juil.-Oct.*
CÉLERI-RAVE... *Oct.-Nov.*
CERFEUIL *(à l'ombre)*... *Juin-Juil.*
CHAMPIGNON (blanc de) *(en cave, cellier ou à l'air libre)*.. *Août-Sept.*
CHICORÉES d'été *et* Scaroles... *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée... *Juil.-Oct.*
— *(pour* Barbe-de-capucin*)* *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (Witloof)... *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs... *Août-Sept.*
cabus tardifs... *Oct.-Hiver.*
de Vaugirard... *Nov.-Print.*
de Milan hâtif... *Août-Oct.*
de Milan tardifs... *Oct.-Hiver.*
de Milan de Norvège... *Nov.-Mars.*
verts *et* non pommés... *Oct.-Mars.*
de Bruxelles... *Oct.-Fév.*
CHOUX-BROCOLIS. *Ann. suiv., Mars-Avril.*
— **FLEURS** divers... *Sept.-Nov.*
— **NAVETS** *et* **RUTABAGAS**... *Oct.-Hiver.*
— **RAVES** *(sur terre)*... *Sept.-Oct.*
CIBOULETTE *(plants)*.... *Eté et années suiv.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**... *Juil.-Sept.*
COURGES *et* **POTIRONS**... *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois... *Juin.*
de fontaine... *Aut.-Print.*
CRESSON de jardin ou vivace.. *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers *(à l'ombre)*.. *Juin.-Juil.*
ESTRAGON *(plants)*... *Juil.-Août.*
FRAISIERS *(graines)*... *Années suiv.*
HARICOTS divers... *Juil.-Sept.*
LAITUES pommées d'été... *Juil.-Sept.*
à couper... *Juin-Juil.*
Romaines... *Août-Sept.*
LENTILLES... *Août-Sept.*
MELONS... *Août-Sept.*
NAVETS hâtifs... *Juil.-Août.*
OSEILLE... *Août-Aut.*
PERSILS... *Août-Déc.*
PISSENLIT... *Aut.-Print.*
POIREAUX... *Hiv.-Print.*
POIRÉE blonde... *Juil.-Aut.*
à carde... *Oct.-Print.*

Production : Même année.

POIS nains *et* à rames *(pour récolter en vert)*... *Août-Sept.*
sans parchemin ou Mangetout *Août-Sept.*
POMMES DE TERRE *(tubercules)*. *Août-Oct.*
POURPIERS... *Juin-Juil.*
RADIS ronds, 1/2-longs et Raves *Juin-Juil.*
d'été, jaunes, gris *et* noirs.. *Juil.-Août.*
d'hiver, noirs *et* violets.... *Août-Hiver.*
SALSIFIS blanc... *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle... *Août-Sept.*
SCOLYME... *Août-Sept.*
SCORSONÈRE... *Années suiv. Eté-Aut.*
TÉTRAGONE cornue... *Août-Oct.*
THYM... *Années suiv.*

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

AGERATUM Mexicanum *et* autres *Août-Oct.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris *Août-Sept.*
ALYSSE odorant... *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage... *Juil.-Oct.*
BALSAMINES... *Août-Oct.*
BELLE-DE-JOUR... *Août-Sept.*
BELLE-DE-NUIT... *Août-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia... *Août-Sept.*
CACALIES orange *et* écarlate.. *Juil.-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur... *Août-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. *Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* naines.. *Août-Oct.*
CENTAURÉE Ambrette... *Août-Oct.*
CENTRANTHUS macrosiphon... *Août-Sept.*
CHRYSANTHÈME à carène... *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. *Août-Sept.*
COLLINSIA bicolore... *Août-Sept.*
COLOQUINTES... *(Fruits)* *Sept.-Oct.*
COQUELOURDE Rose-du-Ciel... *Août-Sept*
COSMOS... *Juil.-Oct*
CORÉOPSIS divers... *Août-Sept.*
CREPIS rose *et* blanc... *Juil.-Août.*
DOLIQUE d'Egypte... *Sept.-Oct.*
ŒNOTHÈRE blanche *et* de Lamarck *Août-Sept.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie.. *Août-Sept.*
GIROFLÉES Quarantaines... *Août-Sept.*
GODETIA rubicunda... *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans... *Août-Sept.*
HARICOT d'Espagne... *Août-Oct.*
IMMORTELLE annuelle... *Août-Oct.*
IPOMÉES Volubilis *et* autres... *Août-Oct.*
JULIENNE de Mahon... *Juil.-Août.*
KAULFUSSIA amelloides... *Août-Sept.*
LAVATÈRE à grande fleur... *Août-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers... *Août-Sept.*

Floraison : Même année.

LIN à grande fleur... *Juil.-Oct.*
LINAIRE pourpre... *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus... *Sept.-Oct.*
LUPINS annuels... *Août-Sept.*
NEMOPHILA divers... *Août-Sept.*
NIGELLES... *Août-Sept.*
ŒILLET-DE-CHINE... *Juil.-Sept.*
ŒILLET-D'INDE... *Août-Oct.*
PERILLA de Nankin *(Feuillage)* *Juil.-Oct.*
PERSICAIRE du Levant... *Sept.-Oct.*
PETUNIA... *Août-Oct.*
PHLOX de Drummond... *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur... *Juil.-Sept.*
REINES-MARGUERITES... *Août-Oct.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. *Août-Oct.*
RICINS... *(Feuillage)* *Juil.-Oct.*
ROSE-D'INDE... *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride... *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre... *Août-Sept.*
SCABIEUSE des jardins... *Sept.-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus... *Août-Sept.*
SÉNEÇON des Indes double... *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet... *Août-Sept*
SOLEILS... *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins... *Août-Oct.*
TAGETES signata pumila... *Août-Oct.*
THLASPI blanc... *Août-Sept.*
THUMBERGIA alata... *Août-Sept.*
ZINNIA élégant *et* du Mexique *Août-Oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante*.

ACHILLEA filipendulina... *Mai-Août.*
ACONITS divers... *Eté-Aut.*
ALYSSE Corbeille-d'or... *Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses... *Mai-Juil.*
ASCLEPIAS... *Août-Sept.*
ASPÉRULE odorante... *Mai.*
ASTERS vivaces... *Automne.*
AUBRIETIA... *Avr.-Juin.*
BALISIER (Canna). *(Feuillage)* *Eté.*
CALANDRINIA en ombelle... *Juin-Août.*
CALCEOLAIRES ligneuses *(terrines ou châssis, à l'ombre)*. *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale... *Juil.-Sept.*
à grosse fleur... *Juin-Juin.*
Carpatica... *Juin-Août.*
CENTAUREA montana... *Mai-Juin.*
candidissima... *(Feuillage)* *Mai-Oct.*
CHOUX frisés *et* panachés... *Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈMES vivaces... *Oct.-Déc.*
CINÉRAIRES hybrides... *Mars-Mai.*
maritime... *(Feuillage)* *Avril-Nov.*

Floraison : Année suiv.

COQUELOURDE des jardins...... *Juin-Août.*
CYCLAMEN d'Europe, 2ᵉ ou 3ᵉ ann. *Août-Sept.*
DIGITALES............ *Juin-Juil.*
ECCREMOCARPUS grimpant .... *Juin-Oct.*
GAILLARDE vivace............ *Juin-Août.*
GAURA Lindheimeri .... *Mai-Nov.*
GERANIUM...... *Ann. suiv.* *Mai-Oct.*
GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur *et* grosse espèce ... *Avr.-Juil.*
jaune (Ravenelle)......... *Avr.-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata .... *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple.. *Mai-Juil.*
LIN vivace................... *Juin-Août.*
LOBELIA Queen Victoria....... *Mai-Août.*
LOPHOSPERMUM grimpant ..... *Août-Oct.*
LUPIN polyphylle .... *Juin-Juil.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . *Juin-Juil.*
MATRICAIRE double *et* eximia . *Juin-Août.*
MAURANDIA.................. *Juin-Oct.*
MUFLIERS grands *et* nains .... *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris .... *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes, de fantaisie, flamands *et* remontants .... *Juil.-Août.*
Mignardise............. *Juin-Juil.*
de poète.................. *Juin-Juil.*
PAVOT à bractées............. *Mai-Juin.*
PELARGONIUM.................. *Mai-Août.*
PENTSTEMON divers.......... *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces................ *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces .... *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet .... *Juil.-Sept.*
POTENTILLES vivaces.......... *Juin-Juil.*
PRIMEVÈRES des jardins .... *Avr.-Mai.*
RENONCULES................. *Juin-Juil.*
ROSE-TRÉMIÈRE............... *Juil.-Sept.*
SAPONAIRE ocimoides .... *Mai-Juin.*

Floraison : Année suiv.

SILENE Schafta .... *Juil.-Oct.*
STATICE pseudo-Armeria .... *Mai-Sept.*
STIPA pennata.................. *Mai-Juin.*
THLASPI toujours vert .... *Avr.-Juin.*
VALÉRIANE des jardins ...... *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces .... *Juil.-Août.*
VIOLETTES.................. *Mars et Aut.*

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'autom. *Août-Oct.*
BALISIERS (Canna) .... *Juil.-Nov.*
BÉGONIAS *en végétation*) ..... *Août-Oct.*
CALADIUM........ (*Feuillage*) *Juil.-Oct.*
DAHLIAS (*tubercules et mieux boutures*).............. *Août-Nov.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides *Août-Oct.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison commence à être trop avancée pour semer avantageusement les graines de prairies et de gazons, excepté, cependant, dans les terrains qui conservent la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES, PLANTES INDUSTRIELLES et CÉRÉALES

Production : Même année.

AJONC................ 2ᵉ *ann., Nov.-Fév.*
ALPISTE (*pour fourrage*) ..... *Août-Sept.*
AVOINES (*pour fourrage*) ..... *Juil.-Août.*
BETTERAVES sucrières *et* fourragères .... *Oct.-Nov.*

Production : Même année.

CAROTTES .... *Nov.-Déc.*
CHANVRES.................. *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage... *Sept.-Oct. et ann. suiv.*
à grosse racine ou à café .. *Aut.-Hiver.*
CHOUX verts *et* non pommés .. *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* **CHOUX-RAVES**.. *Oct.-Hiver.*
CITROUILLE *et* **POTIRONS**....... *Oct.-Nov.*
COLZA de printemps (*fourrage*) *Juil.-Août.*
LINS .... *Août-Sept.*
LUZERNES. .... *Parfois en aut. et ann. suiv.*
LUPULINE (Minette)........... *Août-Sept.*
MAIS divers (*pour fourrage*).. *Juil.-Août.*
hâtifs (*pour grains*)........ *Sept.-Oct.*
MILLETS (*pour fourrage*) ..... *Juil.-Sept.*
— (*pour graines*)....... *Sept.-Oct.*
MOHA (*pour fourrage*)........ *Août-Sept.*
MOUTARDE blanche (*Fourrage*) *Juil.-Août.*
— (*pour graines*)..... *Septembre.*
NAVETS tardifs................ *Oct.-Nov.*
NAVETTE d'été.... (*Fourrage*) *Juil.-Août.*
— (*pour graines*)....... *Août-Sept.*
ORGE carrée de printemps.... *Août.*
PIMPRENELLE grande .... *Ann. suiv.*
POIS gris de printemps (*Four.*) *Juil.-Août.*
SARRASINS (*pour fourrage*) ... *Juil.-Août.*
— (*pour graines*) .... *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*)..... *Juil.-Août.*
— (*pour graines*)...... *Sept.-Oct.*
SPERGULES .... *Juil.-Août.*
TRÈFLES violet, blanc *et* hybride.
Parfois coupe en aut. et ann. suiv.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame)....... *Juil.-Août.*
BETTERAVES à salade .... *Oct.-Nov.*
CARDONS (*en place*).......... *Nov.-Hiver.*
CAROTTES .... *Sept.-Nov.*
CÉLERIS à côte .... *Oct.-Nov.*
à couper .... *Août-Oct.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) .... *Juil.-Août.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*).. *Sept.-Oct.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée..... *Août-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-Capucin) *Nov.-Avr.*
à grosse rac. de Bruxelles (*pour* Witloof)........... *Nov.-Avr.*
CHOUX cabus hâtifs .... *Sept.-Oct.*
de Vaugirard.......... .. *Déc.-Mars.*
rouges.................... *Aut.-Hiver.*
de Milan hâtifs .... *Oct.-Nov.*
de Milan tardifs.......... *Nov.-Hiver.*
de Bruxelles.............. *Nov.-Févr.*
verts *et* non pommés....... *Nov.-Mars.*
CHOUX-FLEURS .... *Sept.-Nov.*
— **BROCOLIS** div. *Ann. suiv.* *Mars-Avr.*
— **NAVETS** *et* **RUTABAGAS** .. *Oct.-Hiv.*
— **RAVES** hâtifs (*sur terre*) *Sept.-Oct.*
CIBOULE commune............ *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS** ... *Août-Oct.*
COURGES (*pour fruits jeunes*). *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*).. *Juillet.*
de fontaine............ *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace....... *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*).. *Juil.-Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Ann. suiv.*, *Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*) *Août-Sept.*

Production : Même année.

LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Août-Sept.*
à couper .... *Juil.-Août.*
Romaines d'été et d'automne *Août-Sept.*
LENTILLES.................. *Sept.-Oct.*
MACHES (*on peut commencer*).. *Sept.-Nov.*
MARJOLAINE vivace.. *Ann. suiv.* *Juil.-Sept.*
MOUTARDE blanche (*p. salade*) *Juil.-Août.*
NAVETS .... *Août-Oct.*
OSEILLE (*graines*) .... *Ann. suiv.*
Epinard (Patience). *ann. suiv.* *Janv.-Mars*
PANAIS rond.................. *Oct.-Print.*
PERSIL .... *Août-Déc.*
PISSENLITS .... *Printemps.*
POIREAUX .... *Hiv.-Print.*
POIRÉE blonde.............. *Aut.-Print.*
à carde .... *Nov.-Avr.*
POIS divers (*récolte en vert*). . *Sept.-Oct.*
POURPIERS .... *Juil.-Août.*
RADIS ronds, 1/2 longs *et* raves *Juillet.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs. *Juil.-Août.*
d'hiver, noirs *et* violets .... *Sept.-Hiv.*
RAIPONCE .... *Déc.-Mars.*
SARRIETTE annuelle........... *Août-Sept.*
SCOLYME .... *Août-Sept.*
SCORSONÈRE......... *Ann. suiv.* *Eté-Aut.*
THYM......................... *Ann. suiv.*

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en juin, en place, à mi-ombre, quelques plantes annuelles pour fleurir dans *la même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant............... *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage ...... *Août-Oct.*

Floraison : Même année.

BALSAMINES .... *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR .... *Août-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia..... *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. *Août-Sept.*
CAPUCINES grande *et* de Lobb. *Sept.-Oct.*
naines.................. *Août.-Oct.*
CHRYSANTHÈME à carène...... *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* élégant. *Août-Sept.*
CORÉOPSIS divers............. *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie... *Sept.-Oct.*
GODETIA rubicunda splendens. *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans........... *Sept.-Oct.*
IMMORTELLE annuelle......... *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon .... *Août-Sept.*
LIN à grande fleur............ *Sept.-Oct.*
LUPINS grands *et* changeant . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis et autres . *Août-Sept.*
ŒILLET-D'INDE très nain ...... *Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond .... *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur ..... *Août-Sept.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. *Sept.-Oct.*
SAPONAIRE de Calabre .... *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins..... *Sept.-Oc .*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'*année suivante*, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai, nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement.

Floraison : Année suiv.

ALYSSE Corbeille-d'or......... *Avr.-Mai.*
ANCOLIE des jardins........... *Mai-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes...... *Mai-Juin.*
ASTERS vivaces................ *Automne.*
BALISIER (Canna)............. *Eté.*

Floraison : Année suiv.

BÉGONIAS tuberculeux....... *Mai-Oct.*
CALCÉOLAIRES ligneuses *(sous châssis, à l'ombre)*....... *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale...... *Juil.-Sept.*
à grosse fleur............ *Juin-Juil.*
CHRYSANTHÈMES vivaces...... *Oct.-Déc.*
CINÉRAIRES hybrides........ *Avr.-Mai.*
GAILLARDE vivace... .... *Juin-Août.*
GAURA Lindheimeri......... *Mai-Nov.*
GIROFLÉE Quar. Cocardeau... *Avr.-Juil.*
grosse espèce............ *Avr.-Juil*
jaune (Ravenelle)........ *Avr.-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata...... *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple.. *Mai-Juil.*
LIN vivace............... *Juin-Août.*
LUPIN polyphylle........... *Juin-Juil.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem. *Juin-Juil.*
MATRICAIRES double *et* eximia *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains.... *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes......... *Avr.-Juin.*
ŒILLETS des fleuristes doubles *Juil.-Août.*
de fantaisie *et* Flamands.. *Juil.-Août.*
remontants.............. *Juil.-Oct.*
de poète .... *Juin-Juil.*
PHLOX vivaces............. *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces.... *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet.... *Juil.-Sept.*
PRIMEVÈRE de Chine......... *Fév.-Avr.*
des jardins.............. *Avr.-Mai.*
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose)... *Juil.-Sept.*

Floraison : Année suiv.

THLASPI toujours vert (vivace) *Avr.-Juin.*
VALÉRIANE des jardins....... *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces......... *Juil.-Août.*
VIOLETTES......... 2e ann., *Mars et Aut.*

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'aut... *Août-Oct.*
BÉGONIAS *(en végétation)*..... *Août-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe.......... *Sept.-Oct.*
DAHLIAS *(boutures)*......... *Sept.-Nov.*

FOURRAGES, PLANTES INDUSTRIELLES et CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE *(pour fourrage)*.... *Sept.-Oct.*
AVOINES *(pour fourrage)*.... *Sept.-Oct.*
BETTERAVES *(var. hâtives)*... *Automne.*
CAROTTES hâtives........... *Aut.-Hiver.*
CHANVRES.................. *Septembre.*
CHICORÉE sauvage.......... *Aut.-Print.*
à grosse racine *ou* à café.. *Aut.-Print.*

Production : Même année.

CHOUX cavalier *et* branchu... *Oct.-Print.*
verts, frisés *et* non pommés. *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**.. *Oct.-Déc.*
CHOUX-RAVES *(sur terre)*.... *Oct.-Nov.*
COLZA *(pour fourrage)*...... *Août-Sept.*
MAIS *(pour fourrage)*....... *Août-Sept.*
MILLETS *et* **MOHA** *(fourrage)*. *Août-Oct.*
MOUTARDE blanche *(fourrage)* *Août.*
NAVETS tardifs............. *Nov.-Déc.*
NAVETTE d'été *(pour fourrage)* *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* P. Œillette.. *Septembre.*
PIMPRENELLE grande........ *Ann. suiv.*
POIS gris *(pour fourrage)*.... *Août-Sept.*
RAIFORT champêtre......... *Sept.-Oct.*
RAVES.................... *Nov.-Déc.*
SARRASINS *(pour fourrage)*.. *Août.*
— *(pour grains)*..... *Sept.-Oct.*
SEIGLES *(pour fourrage)*..... *Sept.-Oct.*
SORGHOS *(pour fourrage)*.... *Sept.-Oct.*
SPERGULES................ *Août-Sept.*

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Même année.

CAROTTES hâtives........... *Oct.-Nov.*
CERFEUILS *(à l'ombre)*....... *Août-Oct.*
CHAMPIGNON (blanc de) *(en cave)* *Sept.-Nov.*
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen............ *Sept.-Nov.*
CHICORÉES scaroles.......... *Sept.-Nov.*
sauvage *et* améliorée..... *Août-Mars.*
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis *(peu usité)*.. *Ann. suiv. Juil.-Août.*
CHOUX Milan....... *Ann. suiv. Mars-Avr.*
CHOUX-BROCOLIS.... *Ann. suiv. Mars-Avr.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**.. *Nov.-Déc.*
CHOUX-RAVES hâtifs *(sur terre)* *Octobre.*
CIBOULE commune.......... *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**... *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois *(à l'ombre)*.. *Août-Oct.*
de jardin ou vivace...... *Aut.-Print.*
de fontaine.............. *Print. suiv.*
ÉPINARDS *(à l'ombre)*........ *Août.*
FRAISIERS *(graines)*. *Ann. suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs *(récolte en vert)*.. *Sept.-Oct.*
LAITUES pomm. d'été *et* d'aut. *Sept.-Oct.*
à couper................ *Août-Sept.*
Romaines............... *Sept.-Oct.*
MACHES.................. *Sept.-Nov.*
MOUTARDE blanche *(p. salade)* *Août.*
NAVETS divers.............. *Sept.-Nov.*
OGNON blanc hâtif de Paris *(2e quinzaine)*, *Ann. suiv. Mai-Juin.*
OSEILLE.......... *Oct.-Nov. et ann. suiv.*
» Epinard. *Print. suiv., mieux 2e ann.*
PERSIL.................... *Oct.-Déc.*
PISSENLITS............ *Ann. suiv., Print.*
POIREAUX................. *Déc.-Print.*
POIRÉE blonde.............. *Oct.-Print.*
à carde................. *Nov.-Avr.*
POIS hâtifs *(en vert)*........ *Oct.-Nov.*
POURPIERS................ *Août-Sept.*

Production . Même année.

RADIS hâtifs *et* Raves....... *Août.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs *Août-Sept.*
d'hiver, noirs *et* violets... *Oct.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine.... *Sept.-Déc.*
RAIPONCE.................. *Déc.-Avr.*
SARRIETTE vivace........... *Ann. suiv.*
SCOLYME.................. *Sept.-Oct.*
SCORSONÈRE......... *Ann. suiv. Eté-Aut.*
THYM..................... *Ann. suiv.*

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de juillet, en pleine terre ou en pots, mais *en place*, à mi-ombre, quelques plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant........... *Sept.-Oct.*
ALYSSE odorant............ *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR............. *Sept.-Oct.*
CACALIE écarlate *et* orange.. *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. *Septembre.*
CHRYSANTHÈME à carène..... *Sept.-Oct.*
CLARKIA pulchella.......... *Sept.-Oct.*
ERYSIMUM Petrowskianum... *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA Californica... *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon......... *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* maculata *Sept.-Oct.*
POURPIER à grande fleur..... *Août-Sept.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal *Sept.-Oct.*
SOUCI double des jardins.... *Sept.-Oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'*année suivante*, la plupart des plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. *(Prière de se reporter à cette liste.)*

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLI Belladone d'aut... *Sept.-Oct.*
COLCHIQUES............... *Sept.-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe........ *Sept.-Oct.*
de Perse *(serre)*. *Ann. suiv. Fév.-Avr.*
FRITILLAIRE......... *Ann. suiv. Avr.-Mai.*
LIS blanc.............. *Ann. suiv. Juin.*
SAFRAN d'automne.......... *Oct.-Nov.*
SCILLES.... .... *Année suiv. Janv.-Mai.*

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers.. *Ann. suiv. Mai-Août.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**.. *Nov.-Déc.*
COLZA d'hiver *(p. fourrage)*. *Sept.-Print.*
(pour graines). *Année suiv. Juin-Juil.*
MAIS *(pour fourrage)*....... *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* **MOHA** *(fourrage)*.. *Sept.-Oct.*
MOUTARDE blanche *(fourrage)* *Sept.-Oct.*
NAVETS.................. *Oct.-Déc.*
NAVETTE d'hiver... *Ann. suiv. Juin-Juil.*
— *(pour fourrage)*.... *Hiv.-Print.*
— d'été *(pour fourrage)* *Oct.-Déc.*
POIS gris hâtifs *(p. fourrage)*. *Sept.-Oct.*
RAVES.................. *Nov.-Déc.*
SAINFOINS......... *Ann. suiv. Mai-Juin.*
SARRASINS *(pour fourrage)*... *Sept.-Oct.*
SORGHOS *(pour fourrage)*...... *Sept.-Oct.*
TRÈFLE incarna hâtif *Ann. suiv. Avr.-Mai.*
incarnat tardif... *Ann. suiv. Mai-Juin.*

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Même année.

CAROTTE courte *et* très courte *Hiv.-Print.*
CERFEUILS commun *et* frisé... *Sept.-Nov*
tubéreux............ *Ann. suiv. Juil.*
CHAMPIGNON (blanc de) *(en cave)* *Oct.-Déc.*
CHICORÉES frisées.......... *Oct.-Nov.*
Scaroles .... *Nov.-Hiv.*
sauvage *et* améliorée ..... *Sept.-Mars.*
CHOUX Express........ *Ann. suiv. Avril.*
d'Étampes......... *Ann. suiv. Avril.*
d'York......... *Ann. suiv. Avr.-Juin.*
Bacalan.......... *Ann. suiv. Mai-Juil.*
de Milan hâtifs.. *Ann. suiv. Mai-Juin.*
verts *et* non pom. *Ann. suiv. Mars-Avr.*
CIBOULE commune .... *Hiv.-Print.*
CRESSON alénois............. *Sept.-Oct.*
ÉPINARDS........ *Sept.-Oct. et Mars-Avr*
FRAISIERS *(graines)*. *Ann. suiv. Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver et
de printemps.. *Ann. suiv. Mars-Avr.*
à couper.............. *Sept -Oct*
Romaines d'hiver *Ann. suiv. Mars-Avr.*
MACHES. .... *Oct.-Nov.*
NAVETS-RAVES *et* autres...... *Oct.-Nov.*
OGNONS blancs hâtifs. *Ann. suiv. Avr.-Juin.*
hâtifs divers..... *Ann. suiv. Mai-Août.*
OSEILLE............... *Nov. et ann. suiv.*
PANAIS............ *Ann. suiv. Mars-Mai.*
PERSIL..................... *Nov.-Print.*
PIMPRENELLE petite. *Ann. suiv. Mars-Juin.*
PISSENLITS............ *Ann. suiv. Print.*
POIREAUX .... *Ann. suiv. Avr.-Juin.*
POIRÉE à carde............. *Nov.-Avr.*
POURPIERS................ *Sept.-Oct.*
RADIS hâtifs *et* **RAVES**....... *Septembre.*
d'été. .... *Sept-Oct.*
noirs d'hiver............ *Nov -Hiv*
roses d'hiver de Chine.... *Oct.-Hiv.*

Production : Même année.

RAIPONCE.......... *Ann. suiv. Fév.-Avr*
SCORSONÈRE........ *Ann. suiv. Aut.-Hiv.*

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang.... *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle ..... *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES hybrides *(chās.)* *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). *Mai-Juil.*
CINÉRAIRES hybrides *(châssis)* *Mai-Juil.*
COQUELICOTS doubles .... *Mai-Juin.*
GAURA Lindheimeri......... *Juin-Nov.*
LIN vivace.................. *Juin-Août.*
LOBELIA Erinus *(châssis)*..... *Mai-Sept.*
LUNAIRE annuelle .... *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride .. *Juin-Août.*
MATRICAIRES diverses........ *Juin-Août.*
MIMULUS hybrides *(châssis)*.. *Mai-Juil.*
MUFLIERS grands *et* nains.... *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes......... *Avr.-Juin.*
ŒILLETS de Chine........... *Juin-Août.*
de poète .... *Juin-Juil.*
PAQUERETTES............... *Mars-Oct*
PAVOT double............... *Mai-Juil.*
PENSÉES à grande fleur...... *Avril-Juil.*
PHLOX vivaces hybrides 2ᵉ *an.* *Juil.-Sept.*
PIED-D'ALOUETTE vivace ..... *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins, 2ᵉ *ann.* *Mars-Mai.*
de Chine *(sous châssis)*... *Fév.-Avr.*
RÉSÉDA *(en pots)*.. *Même ann. Déc.-Mars.*
ROSE TRÉMIÈRE (Passerose). 2ᵉ *an. Juil.-Sept.*
SCABIEUSE des jardins. *Même an. Sept.-Oct.*

Floraison : Année suivante.

SILÈNE à bouquet........... *Juin-Juil.*
THLASPI très nain blanc..... *Juin-Juil.*
VALÉRIANE des jardins....... *Juin-Sept.*
VERVEINES hybrides *(châssis)*. *Juin-Sept.*
VIOLETTES........ *(2ᵉ année, Mars et Aut.*

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques..... *Juin-Oct.*
COLCHIQUES .... *Même ann. Sept.-Oct.*
CYCLAMEN de Perse *(châssis)*. *Févr.-Avr.*
FRITILLAIRE Couronne impér. *Avr.-Mai.*
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre *Mai-Juin.*
IXIA *(serre ou châssis)*...... *Avr.-Mai.*
JACINTHE Romaine *(pour forcer*........ *Même ann., Oct.-Déc.*
LIS blanc *et* orangé........ *Juin-Juil.*
NARCISSES. *Suiv. var. et cult., Janv. et Mai.*
SAFRAN d'automne.. *Même ann. Oct.-Nov.*
SCILLES. *Suivant var. et culture, Janv.-Mai.*

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

CHICORÉE à grosse racine, à café *Été-Aut.*
CHOU cavalier............... *Juin-Août.*
COLZA d'hiver *(p. graines)*.. *Juin-Juil.*
— *p fourrage). Même année, Oct.-Avr.*
LUZERNE.................. *Juin-Juil.*
Lupuline (Minette)....... *Juin-Aut.*
MOUTARDE blanche *(fourrage)* *Oct.-Nov.*
NAVETS.................. *Novembre.*
NAVETTE d'hiver *(p. graines)*. *Juin-Juil.*
PIMPRENELLE grande........ *Mai-Juin.*
RAIFORT champêtre..... *Même an., Nov.*
RAVES..................... *Déc.-Janv.*
SAINFOIN ordinaire .... *Mai.-Juin.*
à deux coupes .... *Mai-Aut.*
TRÈFLE incarnat hâtif...... *Avr.-Mai.*
— tardif *et* extra-tardif. *Mai-Juin.*

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge courte .... *Avr-Juin.*
» 1/2 longue........ *Avr.-Juin.*
CERFEUILS......... *Même ann., Oct.-Nov.*
tubéreux................. *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) *Même ann. Nov.-Janv.*
CHICORÉES frisée *(sous châssis)*
Même ann., Déc.-Fév.
sauvage....... *Même ann., Oct.-Print.*
CHOUX Express..................... *Avril.*
d'Étampes......................... *Avril.*
Bacalan.................. *Mai-Juil.*
CRESSON alénois... *Même ann., Oct.-Print.*
ÉPINARDS......... *Même ann., Nov.-Avr.*
FRAISIERS *(plants)* .... *Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver.... *Avr.-Mai.*
crêpe *(sous châssis)*....... *Déc.-Fév.*
gotte *(sous châssis)* ...... *Mars-Avr.*
Romaines d'hiver .... *Avr.-Mai.*
MACHES.... ...... *Même ann., Nov.-Mars.*
NAVETS hâtifs..... *Même ann., Novembre.*
OGNONS blancs hâtifs *et* jaunes *Avr.-Juil.*
OSEILLE .... *Mars-Juin.*
PERSILS.................. *Mars-Mai.*
POIREAUX.......... .... *Mai-Juin.*
RADIS hâtifs....... *Même ann., Oct.-Nov.*
d'hiver........ *Même ann., Nov.-Déc.*

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang.... *Mai-Juin.*
ALYSSE odorant............. *Mai-Oct.*
CALANDRINIA en ombelle ..... *Juin-Août.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet).. *Mai-Juil.*
CENTRANTHUS macrosiphon... *Mai-Juin.*
CLARKIA pulchella. .... *Mai-Juillet.*
COLLINSIA bicolor *et* grandiflora *Avr.-Juin.*
COQUELICOTS doubles .... *Mai-Juin.*
CORÉOPSIS divers .... *Juin-Juil*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin.. *Avril-Mai*
ŒNOTHÈRES, plusieurs......... *Juin-Août.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. *Juin-Juil.*
GILIA divers .... *Mai-Juin.*
GODETIA divers............. *Juin-Juil.*
GYPSOPHILA élégant......... *Mai-Juin.*
IMMORTELLE annuelle....... *Juin-Août*
JULIENNE de Mahon....... *Mai-Juin.*
LUNAIRE annuelle........... *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride . *Juil.-Août.*
MATRICAIRES .... *Juin-Août*
MUFLIERS grands *et* nains... *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes........ *Avr.-Juin.*
NEMOPHILA insignis *et* autres *Mai-Juin.*
ŒILLETS de Chine......... *Juin-Août.*
PAQUERETTES.... *Mars-Juin et Sept.-Oct.*
PAVOTS doubles grands *et* nains *Mai-Juin.*
PENSÉE à grande fleur....... *Avr.-Juil.*
PHLOX vivaces hybrides, 2ᵉ*ann. Juil.-Sept.*

Floraison : Année suivante.

PIEDS-D'ALOUETTE annuels... *Mai-Juin.*
vivace hybride......... *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins...... *Mars-Mai.*
PYRÈTHRE rose simple *et* double *Mai-Juin.*
Parthenium aureum *(feuil.)* *Mars-Nov.*
SAPONAIRE de Calabre........ *Mai-Juil.*
SCABIEUSE des jardins....... *Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet........... *Juin-Juil.*
SILÈNE pendula............. *Mai-Juin.*
SOUCI double............... *Juin-Août.*
THLASPIS divers............ *Juin-Juil.*
VIOLETTES.................. *Aut.-Print.*

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

ACROCLINIUM roseum......... *Mai-Juin.*
BEGONIA semperflorens ...... *Juin-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia...... *Mai-Août.*
CHRYSANTHÈMES annuels .... *Juin-Sept.*
FICOIDE tricolore............ *Mai-Juin.*
GAILLARDE peinte............ *Juin-Oct.*
GIROFLÉE Quarantaine....... *Avr.-Juin.*
IMMORTELLE à bractées...... *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers .... *Mai-Juin.*
LIN à grande fleur .... *Mai-Juil.*
LOBELIA Erinus .... *Mai-Sept.*
MIMULUS cupreus hybride ... *Mai-Juil.*
NYCTERINIA selaginoides ..... *Mars-Juil.*
PELARGONIUM zonale *et* inquin. *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond .... *Mai-Juil.*
RÉSÉDA *(en pots). Même année, Déc.-Mars.*
SENEÇON des Indes double... *Juin-Sept.*
VERVEINE hybride........... *Juin-Oct.*

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Année suivante.

AMARYLLIS *Suiv. var. et culture* — *Print.-Été.*
ANÉMONE des fleuristes — *Avr.-Mai.*
CYCLAMEN de Perse (*châssis*). — *Mars-Avr.*
JACINTHES *Même ann.* — *Déc.-Avr.*
LIS blanc simple *et* double — *Juin.*
NARCISSES divers. *Suiv. culture* — *Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes — *Mai-Juil.*
SAFRAN (Crocus) printanier — *Janv.-Mars.*
TULIPES hâtives — *Même ann.* *Déc.-Avr.*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour prairies, pâtures et gazons.

FOURRAGES, PLANTES INDUSTRIELLES et CÉRÉALES

AVOINES — *Juil.-Août.*
BLÉ — *Juillet.*
COLZA d'hiver (*pour fourrage*) — *Mars-Avr.*

Production : Année suivante.

FÉVEROLE d'hiver — *Juil.-Août.*
LUPULINE MINETTE — *Juin-Juil.*
LUZERNE — *Juin.*
NAVETS Turnep — *Automne.*
NAVETTE d'hiver (*graines*) — *Juin-Juil.*
PIMPRENELLE grande — *Mai-Juin.*
POIS gris d'hiver — *Mai-Juin.*
SAINFOINS — *Mai-Aut.*
SEIGLE — *Juillet.*
TRÈFLES divers — *Mai-Aut.*
VESCE d'hiver — *Mai-Juin.*
— velue — *Mai-Juin.*

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*) — *Mai-Août.*
ARTICHAUTS (Plants).
CERFEUILS commun *et* frisé — *Printemps.*
tubéreux (*gr. stratifiées*) — *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de)(en cave, *cellier, etc.*) — *Même ann.* *Déc.-Fév.*
CHOU Bacalan
CRESSON alénois — *Même ann.* *Nov.-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) — *Juin-Août.*
ÉPINARDS — *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*) — *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*) — *Même ann.* *Déc.-Févr.*
— Babianne — *Déc.-Févr.*
gotte (*sous châssis* ou *cloche*) — *Fév.-Mars.*
Palatine *et* Passion (*cloche*) — *Mars-Mai.*
Romaine verte *et* grise maraîchère (*châssis* ou *cloche*). — *Avr.-Mai.*
OGNONS — *Mai-Août.*
OSEILLE — *Mars-Juin.*
PERSIL — *Mars-Mai.*
POIS hâtifs — *Avr.-Mai.*
RADIS hâtifs *et* **RAVES** *Même ann.* — *Déc.-Janv.*

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

CALANDRINIA en ombelle — *Juin-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus — *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) — *Mai-Juil.*
COLLINSIA divers (*abriter*) — *Avr.-Juin.*
COQUELICOTS doubles — *Mai-Juin.*
GAURA Lindheimeri — *Juil.-Nov.*
GILIA divers — *Mai-Juin.*
GODETIA divers — *Juin-Juil.*
JULIENNE de Mahon — *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles grands *et* nains — *Juin-Juil.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels — *Mai-Juil.*
SILÈNE à bouquet — *Juin-Juil.*
SOUCIS doubles — *Juin-Août.*
THLASPIS annuels — *Mai-Juil.*
VIOLETTES — *2e ann.* *Mars-Mai et Aut.*

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

COQUELOURDE Rose-du-ciel — *Mai-Juil.*
IMMORTELLES à bractées — *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers — *Mai-Juin*
SCHIZANTHUS — *Mai-Juin.*
SENEÇON des Indes double — *Juin-Sept.*

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS — *Suiv. les variétés* *Mai-Sept.*
ANÉMONES des fleuristes — *Avr.-Mai.*
CYCLAMEN (*serre* ou *châssis*) — *Mars-Avr.*
JACINTHES. *Suiv. var. et culture* — *Janv.-Avr.*
LIS divers. *Suiv. les variétés.* — *Mai-Août.*
MUGUET (*forcé*) — *Même ann.* *Déc.-Janv.*
NARCISSES. *Suiv. var. et cult.* — *Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes — *Mai-Juil.*
TULIPES. *Suiv. var. et cult.* — *Janv.-Mai.*

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour prairies et pâtures ainsi que pour gazons d'agrément.

FOURRAGES, PLANTES INDUSTRIELLES et CÉRÉALES

AVOINE — *Juil.-Août.*
BLÉ — *Juillet.*
FÉVEROLE d'hiver — *Juil.-Août.*
FAROUCH hâtif — *Mai-Juin.*
— tardif — *Juin-Juil.*
LUZERNE — *Juin.*
ORGE — *Juillet.*
POIS gris d'hiver — *Mai-Juin.*
SAINFOINS — *Mai-Juin.*
VESCES d'hiver — *Mai-Juin.*
SEIGLE — *Juillet.*
— velue — *Mai-Juin.*

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte — *Fev.-Mars.*
CERFEUILS — *Même ann.* *Déc.-Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*) — *Janv.-Mars*
CHICORÉE sauvage. *Même ann.* — *Déc.-Avr.*
CRESSON alénois — *Même ann.* *Déc.-Janv.*
ÉPINARDS — *Janvier.*
LAITUES crêpes *et* gottes — *Fév.-Avr.*
Palatine *et* Romaine verte. — *Mars-Mai.*
OGNONS — *Mai-Août.*
POIS nain très hâtif à châssis — *Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs — *Janvier.*

Culture en pleine terre

AIL (*bulbes*) — *Mai-Août.*
CERFEUILS commun *et* frisé — *Printemps.*
tubéreux (*gr. stratifiées*) — *Juillet.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) — *Juin-Août.*
FÈVES (*bonne exposition*) — *Juin-Juil.*
LAITUE à couper (*sous cloche*). — *Printemps.*
POIS divers (*bonne expos.*) — *Mai-Juin.*

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles — *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon — *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles — *Juin-Juil.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels — *Mai-Juin.*

PLANTES BULBEUSES

ANÉMONES des fleuristes — *Avr.-Mai.*
JACINTHES *Suiv. var. et cult.* — *Janv.-Avr.*
LIS, diverses variétés — *Mai-Août.*
NARCISSES. *Suiv. var. et cult.* — *Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes — *Mai-Juil.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture,* — *Janv.-Mai.*

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*).

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte — *Fév.-Mars.*
CERFEUILS commun *et* frisé — *Fin Janv.-Fév.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*) — *Mars-Avr.*
CHICORÉE sauvage *et* améliorée — *Janv.-Avr.*
LAITUES crêpes *et* gottes — *Mars-Avr.*
— Babianne — *Mars-Avr.*
MELON Cantaloup Prescott hât. — *Avril.*
OGNONS blancs et jaunes — *Mai-Août.*
POIREAUX — *Avr.-Juin.*
POIS nain très hâtif à châssis. — *Avr.-Mai.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) — *Mars-Avr.*
RADIS à forcer *et* hâtifs — *Février.*

Culture en pleine terre

AIL (bulbes) — *Mai-Août.*
CERFEUIL tubéreux (*stratifié*). — *Juillet.*
ÉCHALOTES (bulbes) — *Juin-Août.*
FÈVES hâtives — *Avr.-Mai.*
OGNONS (bulbilles à replanter) — *Été.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*). — *Mai-Juin.*

CÉRÉALES

AVOINES — *Juil.-Août.*
BLÉS — *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de prairies et de gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la *Féverole d'hiver*, le *Trèfle violet*, ainsi que le *Trèfle blanc*, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.

PRODUITS INSECTICIDES ET ANTICRYPTOGAMIQUES

ARSÉNIATE DIPLOMBIQUE

Pour la destruction de tous les insectes des arbres fruitiers et de la vigne (ne pas traiter après la floraison).

Boîtes de 4 kilos	Fr.	32 »
— 2 —		17 »
— 1 kilo		9 »
— 0k 500		6 »
— 0k 100		3 »

Dose d'emploi : 1 kilo par hectolitre de Bouillie bordelaise.

ARSÉNIATE DE CHAUX

Pour la destruction du DORYPHORE de la pomme de terre et des insectes de la vigne, et des plantes donnant des fruits à pépins (ne pas traiter après la floraison).

Boîtes de 2 kilos	Fr.	16 »
— 1 kilo		9 »

Dose d'emploi : 500 grammes par hectolitre de Bouillie bordelaise.

BOUILLIE BORDELAISE

Dosage garanti 62/65 °/o de sulfate de cuivre.

500 grammes	*Prix variable*
1 kilo	
2 kilos	
5 —	
10 —	

Dose d'emploi : 2 kilos dans 100 litres d'eau.

CYMENOL INSECTICIDE
CYMENOL pour COURTILIÈRES

Voir Notice jointe au catalogue.

ESTIVOL

Poudre insecticide et non toxique destinée à remplacer efficacement le traitement arsenical, à partir de la floraison, préventif des maladies cryptogamiques.

En sac de 50 kilos.....Fr. 160 les 100 kilos

GLU LHOMME-LEFORT

Pour capturer les insectes sur la tige des arbres.

300 grammes..Fr. 7 50		1 kilo.....Fr. 19 »
500 — ..... 12 »		2 kilos........ 36 »

HIVERNOL

Pour le traitement d'hiver de la vigne et des arbres fruitiers.

Bonbonnes de 30 litres	Fr.	120 »
— 10 —		42 50
— 5 —		22 50

Dose d'emploi : 5 litres dans 100 litres d'eau.

SAVON PYRÈTHRE INSECTICIDE

1 kilo pour 20 litres d'eau.

100 gr.	500 gr.	1 kilo	5 kilos	25 kilos
2 »	7 50	12 »	55 »	250 »

SULFURE DE CARBONE

en capsules de gélatine.

La pièce	Fr.	1 »
Les dix		9 50
Le cent		90 »

TAUPICINE

Poison pour la destruction des taupes.

Le flacon............Fr. 8 »

TULOCHE SAPHIR

détruit loches et limaces.

200 grammes par 100 mètres carrés.

500 gr.	1k 500	2 kilos	5 kilos	10 kilos	25 kilos
2 50	5 »	6 50	14 »	25 »	57 50

VITICOL

Pour rendre la Bouillie bordelaise mouillante et adhérente.

Bonbonnes de 30 litres	Fr.	120 »
— 10 —		42 50
— 5 —		22 50

Dose : un 1/2 litre par hectolitre de Bouillie bordelaise.

ENGRAIS CHIMIQUES

ENGRAIS MARAICHER

"LE FRUCTIDOR"

Sac de 1 kilo	Fr.	4 50
— 2 kilos		7 50
— 5 —		16 »
— 10 —		24 »
— 25 —		50 »
— 50 —		84 »
— 100 —		160 »

Demander la Notice spéciale.

ENGRAIS BORDELAIS

pour fleurs de pleine terre.

500 grammes...Fr. 2 50	10 kilos....Fr. 22 »
1 kilo........ 3 25	25 — .... 50 »
2 kilos....... 6 »	50 — .... 100 »
5 — .... 12 »	100 — .... 190 »

Demander la Notice spéciale.

ENGRAIS BORDELAIS

pour plantes d'appartement.

50 grammes...Fr. 1 »	500 grammes...Fr. 3 50
100 — 1 50	1 kilo.......... 4 50
200 — 2 25	Demander la Notice spéciale.

ARTICLES DIVERS

CLOCHES à PRIMEURS

en verre.

La pièce..................Fr. 14 »

ÉTIQUETTES en BOIS peint à l'huile

avec fil de fer.

Les cinquante........Fr. 1 75
Le cent.................. 3 »

A ficher en terre :

Longueurs.......	10 cm	13 cm	16 cm
Les cinquante...Fr.	1 50	1 90	2 20
Le cent.......	2 60	3 60	4 »

ÉTIQUETTES EN ZINC

avec fil de fer.

Dimensions...	75×15	75×15	60×30	70×35
Les cinquante.Fr.	4 »	4 75	5 75	10 50
Le cent....	7 50	9 »	11 »	20 »

A ficher en terre :

Longueurs......	9 cm	15 cm	20 cm
Les cinquante...Fr.	5 50	10 50	29 »
Le cent......	10 50	20 »	56 »

CRAYON pour écrire sur le zinc

La pièce....................Fr. 1 75

ENCRE pour écrire sur le zinc

Le flacon........................ 3 25

HERBICIDE "VORAX"

détruit l'herbe des allées cours, tennis.

1 kilo dans 60 litres d'eau

1 kilo	3 kilos	5 kilos	10 kilos	25 kilos
7 50	21 »	34 »	65 »	155 »

MASTIC LHOMME-LEFORT

pour greffer à froid.

La boite environ	50 grammes...Fr.		2 25
— —	100	—	3 75
— —	250	—	7 50
— —	600	—	14 »

PAILLASSONS pour châssis

Le mètre carré...............Fr. 5 »

Toutes dimensions sur commande.

PULVÉRISATEUR "IDÉAL"

Cuivre poli........	1 litre......Fr.		81 »
— —	2 litre..........		87 »
— nickelé.....	½	—	81 »
— —	1	—	87 »
— —	2	—	92 »
Tube-allonge de 0m50..............			6 »

RAPHIA

pour liens et ligatures de greffes.

Le kilo...........Fr. *Au cours*

SACS A FRUITS en PAPIER

transparent et imperméable.

FORME	DIMENSIONS	LE CENT	LE MILLE
N° 1, plat.......	22×14	5 30	48 »
N° 2, plat.......	27×18	6 70	62 »
N° 3, ballon....	23×19	7 50	70 »
N° 7, plat.......	34×20	7 50	70 »

ATTACHES EN FIL DE PLOMB pour sacs à fruits

Le cent..............Fr. 2 »

TUTEURS EN BAMBOU

HAUTEUR	DIAMÈTRE	LE CENT	LES DIX	LA PIÈCE
0m90	6/8	24 »	2 80	» 30
1m20	10/12	38 »	4 »	» 45
2m	13/15	70 »	7 50	» 80

Ouvrages publiés par la Maison Catros-Gérand

MANUEL PRATIQUE des JARDINS et des CHAMPS

5e ÉDITION

Contenant la culture des fleurs, des légumes, des plantes fourragères, des prairies, des gazons. — Notes sur la plantation des arbres. Les insectes et maladies des plantes et formules des produits utilisés pour leur destruction.

Volume de 400 pages avec de nombreuses gravures.

Prix, 12 francs; franco par poste, 13 fr. 65.

LES RAISINS DE CUVE DE LA GIRONDE

et du Sud-Ouest de la France.

Description et synonymie des cépages de cuve du Sud-Ouest. Bel album in-4° raisin, illustré de 16 planches coloriées et 5 phototypies. — Broché : 7 francs.

Nous envoyons gratuitement (joindre 0 fr. 25 pour l'affranchissement) :

Notice sur la culture des Asperges.
— — — Melons.
— — — Champignons.

Liste des collections de graines spéciales pr colonies et pays à climats chauds


NOTIONS PRATIQUES D'ARBORICULTURE FRUITIÈRE

par G. Lafforgue, directeur des Services agricoles de la Gironde.

Prix : 4 francs ; franco par poste : 4 fr. 30

38064. — Bordeaux. — Imprimerie Nouvelle F. Pech, 7, rue de la Merci.





IMP. F. PECH
BORDEAUX